

September 2001

Spørreundersøkelse om uro og hysteri hos frittgående høner

Uro eller hysteri er ikke et nytt problem hos frittgående høner. Det er mange grader av hysteri. Bildet kan være at høneflokken "letter", at mange høner prøver å gjemme seg der det er mulig, dårlig fjørdrakt og økt fôrforbruk. Årsakene til hysteri er ikke avklart.

Fagsenteret for fjørfe (FFF) har i samarbeid med Fjørfebransjens landsforening (FLF) og Prior startet en undersøkelse for å kartlegge omfanget av hysteri for å prøve å finne ut om det er noen fellestrekk som peker seg ut. Vi har sendt ut et skjema som vi oppfordrer alle til å svare på og returnere til oss. Det er veldig viktig at også produsenter som ikke har opplevd problemet fyller ut og returnerer spørreskjemaet.

Ett skjema gjelder for ett innsett. Hvis innsettet er delt i mindre flokker som opptrer forskjellige, må det fylles ut et skjema for hver flokk. Tidligere innsett er også interessante. Spørsmål som går på detaljer om huset trengs bare å besvares på ett av skjemaene dersom utstyret er uforandret. Det kan bli aktuelt med en mer detaljert undersøkelse senere av noen utvalgte flokker.

Vi håper på full oppslutning og ber om at spørreskjemaene returneres til FFF innen 8.oktober 2001.

Hvis det er noen spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen
Fagsenteret for fjørfe
Unni-Lill Dørum
(sign)

Returadresse: Fagsenteret for fjørfe Pb. 4377 Nydalen 0402 OSLO

Skjemaet returneres til Fagsenteret for fjørfe innen 08.10.2001.

Prosjekt "Hysteri blant frittgående høner"

Kartlegging av mulige årsakssammenhenger

Produsentnavn	
Adresse	
Telefon	

Innsett nr: _____ evt. avd./binge nr: _____

Generelle opplysninger

Tot. ant. innsatte høner (*1)	
Ant. i rom/binger (*2)	
Totalareal i dyrerom (*2)	
Hybrid	
Klekkedato	
Oppdretter	
Alder ved innkjøp/innsetting i hønehus	
Slaktealder/planlagt slaktealder	
Fôrfirma	

Fôrblandinger	Type	Tidsrom/alder

Kryss av: (hvis du er i tvil så skriv tydelig fabrikat og evt. typebetegnelse) Fabrikat/kommentar

Driftsform	<input type="checkbox"/> frittgående	<input type="checkbox"/> økologisk	
Fôringstyre, type	<input type="checkbox"/> runde skåler	<input type="checkbox"/> rennefôring (rett tro)	
Drikkesutstyr	<input type="checkbox"/> nippel	<input type="checkbox"/> drikkekopp (liten)	<input type="checkbox"/> drikkekar (stor) _____
Type rister	<input type="checkbox"/> tre	<input type="checkbox"/> plast	<input type="checkbox"/> netting _____
Type strø	<input type="checkbox"/> kutterflis	<input type="checkbox"/> sand/grus	<input type="checkbox"/> annet _____
Type reder	_____		

*1: Også evt. tellekyllinger må medregnes her

*2: Hvis kullet er inndelt i mindre flokker spesifiseres dette her

Spesielle opplysninger:

Gi evt. tilleggskommentarer på neste side.

1 Hvordan opplevde du hønene? rolige delvis rolige veldig rolige hysteriske

	Ja	Ube-tydelig	Nei	Vet ikke	Ved hvilken alder
2 Har det vært hakking – fjørplukking?					
2,1 Har det vært hakking – blod?					
2,2 Har det vært hakking – død?					
2,3 Ble dyra fjørløse?					
3 Har det vært mistanke om sykdom?					
4 Har det blitt stilt diagnose etter obduksjon?					
5 Har hønene vært stengt på ristene (hvor lenge)?					uker
6 Har hønene fått noen form for ”sysselsetting”?					
6,1 Helt korn?					
6,2 Helt brød?					
6,3 Høy/halm?					
6,4 Annet?					
7 Har hønene fått tildelt kråsstein?					
8 Har det vært noe som kan ha forstyrret hønene?					
8,1 Variasjoner i spenning/lysstyrke?					
8,2 Variasjoner i lys fra vifter/luftinntak?					
8,3 Andre?					
8,4					
9 Har det vært observert blodmidd?					
10 Har det vært hane(r) i flokken?					
11 Har det vært periode(r) med drastisk:					
11,1 Endring i fôrforbruk?					
11,2 Nedgang i dødelighet?					
11,3 Økning i dødelighet?					
12 Har det vært feil/mistanke om feil med fôret?					
12,1 Har det vært foretatt fôranalyse?					
12,2 Har det vært avvik fra fôrseddel?					
12,3 Har det forekommet erstatningsutbetaling?					
13 Foreligger produksjonsopplysninger/eff.kontroll?					

Er resultatene bedre, dårligere eller på nivå med gjennomsnittet av tidligere innsett eller effektivitetskontroll?

				Som gjennomsnitt	
		Bedre	Dårligere	tidl. innsett	eff.kontroll
13,1	Eggproduksjon				
13,2	Fôrforbruk				

Kommentarer til spørsmålene på side 2:

Nr:	

Er det foretatt tiltak som har hatt effekt?

Har du andre kommentarer?

Underskrift

Dato