



BEGREP OG DEFINISJONER

VOKSEN SØYE

Hunddyr som er født 2 år eller mer før produksjonsåret.

GIMMER

Påsatte hunddyr som er født året før gjeldende år.

SØYER PER 1. JANUAR

Alle voksne søyer og para gimmer som er i live 1. januar i produksjonsåret, det vil si at upara gimmer ikke er medregnet. Vlgjør oppmerksom på at definisjonen av "Søyer per 1. januar" i årsmeldingen dessverre avviker noe fra det som ble brukt i årsskriften fra og med 2006. I årsskriften er overførings søyer og innkjøpte søyer i produksjonsåret ikke med i "Søyer per 1. januar". I årsskriften er dermed "Søyer per 1. januar" det samme som antall para søyer i buskåpen.

LAM OM HØSTEN

Antall lam per søye som har høstvekt og/eller slaktevekt.

GAGNSLAM

Lam som går med søya om høsten (kopplam er ikke medregnet).

BURD HØST

Antall lam søya har med seg på det aktuelle tidspunkt (burd vår = antall lam om våren, burd høst = antall lam om høsten).

AVDRÅTT

Lammevekt om høsten i kg per søye, voksen eller gimmer.

RISIKOPOPULASJON

Lammetap i prosent beregnes ut fra risikopopulasjonen. Det vil si dødfødt er i prosent av alle fødte lam, død inne er i prosent av levendfødte, død på sommerbeite er i prosent av de som lev de ved utslipp på sommerbeite. Lammetap er i prosent av alle fødte lam. Merk at dette begrepet ikke brukes i helse rapporten.

KORRIGERT HØSTVEKT

Beregnet høstvekt ved 145 dagers alder utfra antatt daglig tilvekst for rasen. Følgende tilvekstsatser brukes når høstvekt korrigeres:

Norsk Kvit Sau/Crossbreed:	0,25kg/dag
Sjeviot:	0,22kg/dag
Pelssau:	0,21kg/dag
Spælsau:	0,23kg/dag

OVERFØRINGSSØYER

Søyer født to år eller mer før produksjonsåret, og slaktet i løpet av året. Søylene har enten lammingskode 6 (upara) eller ingen lammingskode.

For flere definisjoner og forklaring på årsskrift:
www.animalia.no/saukontrollen