


Brukerveiledning for registrering av vekter i Sauekontrollen Web

I mars 2010 kom det et nytt bilde for registrering av vekter i Sauekontrollen Web. Bildet heter nå "Veging", og erstatter registreringsbildene Vårvekt, Haustvekt og Fleire vekter.



ANIMALIA Sauekontrollen Brukar: Ulla Lammerud
 Produsent: 19 99 9999 96 LAMMERUD, ULLA Hjelp Logg ut

Registrering

Veging

Vel dyr

Tidligere registreringar

Lik registrering på fleire dyr

Lam som har fått tilleggsfôr (kalvegodt, syrnet melk, kraftfôr osv.) om våren, merkes med hake på tilleggsfôr

Sett hake på lam du ønsker som livlam

Ved etterregistrering av høstvekter vil det automatisk vises utdato og kode for utmeldte lam

Individnr	Vekt	Dato	Kjønn	Type vekt	Alder	Livlam	Send til slakt	Horn-anlegg	Tilleggs-fôr	Forebyggjande behandling	Utdato	Kode
<input checked="" type="checkbox"/> 10-0001	21,3	01/04/10	Vår	Vår	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="Slett"/>

Tast inn lammet sitt individnummer eller hent individnummer ved å klikke på Vel dyr. Sjekk at kjønn er riktig Det er nok å taste '1' for å få opp årets lam 10-0001

Registrering av forebyggjande behandling kan gjøres for alle som har blitt veid ved å sette hake foran "Lik registrering på fleire dyr"

Bakgrunnen for endringen er først og fremst å forenkle vektregistrering og samle alt i ett bilde. I tillegg ønsker vi at en gjeldende vår- og høstvekt skal settes ut fra felles regler som følger Norsk Sau og Geit (NSG) sin standard for indeksebergingning.

Generelt følger det nye bildet malen fra de andre registreringsbildene i Sauekontrollen Web. For eksempel kan du velg å taste individnr, eller hente for eksempel alle innmeldte lam via "Vel dyr". Dato brukt på forrige vektregistrering blir huska, slik at den automatisk kommer som forslag når du skal legge inn veiing på nytt dyr

Det nye er at du legger inn vekt og dato uten å velge vektype. Det er programmet som nå ut fra alderen på dyret setter vekta som fødsel-, vår-, haust- eller voksenvekt. Det er kun èn vekt som blir merka av hver type, men alle vekter blir lagret og kan hentes ut på rapporten "Tilvekster". Hvilken vekt som blir merka blir beregnet ut fra kriteriene som nevnes under de ulike vektypene. Du kan fritt legge inn så mange vekter du vil på hvert dyr, men kun en veiing på samme dag.

Fødselsvekt

Fødselsvekt registreres som oftest i lammingsbildet og får da veiedato lik fødselsdato, men kan også legges inn i bildet "Veging". Vekter som registreres fra 0-2 dagers alder blir merka som fødselsvekt og kommer frem på bl.a. rapporten "Tilvekst vår" som veid fødselsvekt. Ved flere veiinger innenfor 0-2 dager blir vekta på dato nærmest fødselsdato liggende som fødselsvekt.

Det kommer varsel ved lagring dersom vekta er utenfor 1-15 kg, men alle vekter mellom 0,1 – 200 kg kan lagres ved å trykke "Ja" på meldingen som kommer opp.

Vårvekt

Vårvekt registreres på lam før eller i det de slippes på beite. NSG sin indeksebergingning setter krav til at vårvektdato skal være mellom 16 og 70 dager etter fødsel for å regnes i delindeksen morsevne vår. For at tidlige vårveiinger skal komme bl.a. på rapporten "Tilvekt vår", har vi imidlertid valgt å merke vekter fra og med 7

dagers alder som vårvekt i Sauekontrollen. Merk at dyr som da ikke er blitt veid igjen etter 16 dagers alder ikke får gyldig vårvekt til indeksberegningen hos NSG.

Ved flere veiinger innenfor perioden, er det vekta som er nærmest 45 dagers alder som blir stående som vårvekt. De andre vektene kommer på rapporten "Tilvekster"

Det kommer varsel ved lagring dersom vekta er utenfor 1-50 kg, men alle vekter mellom 0,1 – 200 kg kan lagres ved å trykke "Ja" på meldingen som kommer opp.

Høstvekt

Høstvekt er obligatorisk å registrere i Sauekontrollen, og er resultat av veiing av lam under eller rett etter sanking. NSG sin indeksberegning setter krav til at alder ved høstveiing skal være mellom 90 og 180 dager. For at tidlige veiinger om høsten skal komme ut på bl.a. rapporten "Tilvekst haust", har vi imidlertid valgt å merke vekter fra og med 71 dagers alder som haustvekt i Sauekontrollen. Merk at dyr som da ikke er veid igjen etter 90 dagers alder ikke får gyldig høstvekt til indeksberegningen hos NSG.

Ved flere veiinger innenfor perioden, er det vekta som er nærmest 135 dagers alder som blir stående som haustvekt. De andre vektene kommer på rapporten "Tilvekster"

Det kommer varsel ved lagring dersom vekta er utenfor 1-100 kg, men alle vekter mellom 0,1 – 200 kg kan lagres ved å trykke "Ja" på meldingen.

Voksenvekt

Alle veiinger etter 180 dagers alder blir merka som voksen- eller søyevekt. Det kommer varsel ved lagring dersom vekta er utenfor 1-150 kg, men alle vekter mellom 0,1 – 200 kg kan lagres ved å trykke "Ja" på meldingen.

Spar tastetrykk, bruk lik registrering på fleire dyr!

Slik gjør du: Hent lamnummer via "Vel dyr" og legg inn felles opplysninger i felt under "Lik registrering på fleire dyr".

1. Klikk på knappen "Vel dyr" og hent individnummer på lamma som for eksempel har blitt veid eller sett hake foran "Vel alle" for å hente alle innmeldte lam født i år uten listet opp etter stigende individnummer.
2. I feltet under "Lik registrering på fleire dyr" som da kommer frem, taster du inn veiedato og setter haker eller behandling som er lik for alle.
3. Trykk på Enter-tasten og datoen m.m. fylles inn på de valgte dyrene. Den samme datoen blir kopiert videre dersom du legger til nye lamnummer ved å klikke på "Ny registrering" eller Insert-tasten.
4. Bruk deretter piltasten på tastaturet for bevege deg nedover feltet for registrering av vekt. Slik slipper du å taste Enter eller klikke deg innom de andre feltene.

Mange nyttige rapporter

Du finner flere tilvekstrapporter både som lister og grafer, samt avdråtsrapporter ved å velge blant andre rapportgruppene "Vår", "Haust" og "Vêr".

ANIMALIA Sauekontrollen Bruker: Ulla Lammerud
 Produsent: 19 99 9999 96 LAMMERUD, ULLA Hjelp Logg ut

Mi side Registrering Beite/Binge Rapportar

Utskrift Lagre som... Lagre som Pdf Lukk

199999996 LAMMERUD, ULLA

Tilvekst vår

17.02.09

Individnr	Rase	Kjønn	Tal lam ved fødsel		Fødselsvekt	Fødsel		Vår		Mornr	Fostermor	Farnr
			vår	tabell		vekt	dato	vekt	dato			
08-0002	10	Søye	2	1	3,8	5,0	28/03/08	17,0	26/04/08	414	07-7027	200529097
08-0003	10	Vêr	2	2	4,8	5,2	31/03/08	15,5	26/04/08	396	06-6119	200458810
08-0004	10	Søye	2	2	4,6	4,3	31/03/08	13,5	26/04/08	354	06-6119	200458810
08-0005	10	Søye	3	3	4,1	4,7	31/03/08	13,0	26/04/08	319	05-5187	200610538
08-0006	10	Søye	3	3	4,1	5,1	31/03/08	14,0	26/04/08	342	05-5187	200610538
08-0007	10	Søye	3	3	4,1	4,3	31/03/08	13,0	26/04/08	335	05-5187	200610538
08-0008	10	Søye	3	1	3,9	3,8	01/04/08	20,0	20/05/08	331	06-6008 07-7033	200458810
08-0009	10	Vêr	3	3	4,1	5,9	01/04/08	15,5	26/04/08	384	06-6008 06-6109	200458810

Tilvekst vår

Lista gir oversikt over registrert vårvekt og tilvekst og er sortert etter stigende lamnummer. Den kan sorteres ved å trykke på kolonnetittelen du ønsker å sortere på. Nederst gis en oversikt over gjennomsnittet ut fra lamma som er hentet ut. Ved å bruke oppstartsbildet til å hente ut ulike grupper, kan man også få gjennomsnittet på kopplamma, kopplamma, lam etter en bestemt kåra vær osv.

Beregnet eller reell fødselsvekt

Fødselsvekt er ikke obligatorisk i Sauekontrollen. Dersom du ikke veier ved fødsel brukes det en tabellverdi som er beregnet ut fra rase, kjønn, alder på mor og burd ved fødsel. I tilvekstrapportene som du finner under "Vår" og "Haust" er det to kolonner for fødselsvekt, både den beregnede og den reelle. For de som registrerer fødselsvekt brukes den reelle fødselsvekten for beregning av tilvekst.

ANIMALIA Sauekontrollen Bruker: Ulla Lammerud
 Produsent: 19 99 9999 96 LAMMERUD, ULLA Hjelp Logg ut

Mi side Registrering Beite/Binge Rapportar

Utskrift Lagre som... Lagre som Pdf Lukk

199999996 LAMMERUD, ULLA

Tilvekst haust 2008

17.02.09

● Vêr ● Søye

Grafisk tilvekstrapport

Grafen er en kurve som viser tilvekst i besetningen ut fra lammingsstidspunkt. Den viser gjennomsnittlig tilvekst i gram per dag fra fødsel til vår- eller høstveining for de lamma som er født på samme dag.

Mi side
Registrering
Beite/Binge
Rapportar

Utskrift
Lagre som...
Lagre som Pdf
Lukk

Rapportar

- Individoversikt
- Notat individ
- Noteringslister
- Vår
- Haust
- Slakt
- Middeltal
- Vår
 - Vårar brukt i buskopen
 - Oversikt lam per vår
 - Vekt- og slakteresultat
 - Tilvekster

ANIMALIA SAUEKONTROLLEN

1999999996
LAMMERUD, ULLA

Vekt- og slakteresultat per vår 2008

17.02.09

Vérnr	Namn	Lamnr	Vår-vekt	Tilvekst vår	Haust-vekt	Tilvekst haust	Slaktevekt	Tilvekst slakt	Klasse	Feitt	
200466020	MEÅSGUTEN	08-0158	11,0	330	37,0	265	36,1	192	R-	3	
		08-0159	7,0	155	32,0	228	15,6	70	R	3+	
		08-0135	8,0	250	32,0	218					
		08-0136	7,5	236	29,0	197	14,5	63	R-	2+	
		08-0049	7,5	186	36,0	219					
		08-0187	9,5	239	31,0	229	16,7	77	O+	2+	
Tal lam: 6			Gj.snitt	9,2	250	33,2	232	19,4	95	R	3-

Vekt- og slakteresultat per vår

Rapporten lister opp lam med vekt og slakteopplysninger fordelt på de ulike værere du har brukt, både kåra og ukåra. Nederst gis det en oppsummering og gjennomsnittet til den enkelte væreren det året. Rapporten er fleksibel, og du kan velge om du vil kjøre den for noen værere eller om du ønsker å kjøre for alle. Vil du kjøre rapporten for alle værere velger du bare år i oppstartbildet.

Korrigert høstvekt

Bruk Høstlista for å få en korrigert høstvekt ut fra rase, kjønn, alder på mor og burd. Den korrigerte vekta gjør det mulig å sammenligne lam med ulike oppvekstvilkår og brukes bl.a. ved kåring. Det er ikke lagt opp til korrigering av andre vektter så langt.

Mi side
Registrering
Beite/Binge
Rapportar

Registrering

- Buskapoversikt
- Vår
- Paring
- Fostertelling
- Lamming
- Vårvekt
- Haustvekt
- Fleire vektter
- Elektronisk vekt**
- Lesestav fra OS
- Ultralød
- Utplukk livlam
- Kåring
- Slakt
- Utmelding
- Sletting av dyr

Innlesing frå elektronisk vekt

Leverandør

Knarrhult
 Nessemaskin
 Trutest XR3000

Velg riktig leverandør av vekta

Vegedato: 15/09/08

Tal vektter: 168

Produsentnr	Individnr	Dato		
1999999996	80104	15/09/08		
1999999996	80004	15/09/08	61,2	Henta
1999999996	80191	15/09/08	52,5	Henta
1999999996	80299	15/09/08	45,8	Henta
1999999996	80053	15/09/08	48,6	Henta
1999999996	80376	15/09/08	41,3	Henta
1999999996	80090	15/09/08	49,3	Henta
1999999996	80367	15/09/08	52,9	
1999999996	80145	15/09/08	46,1	
1999999996	80312	15/09/08	41,4	
1999999996	80252	15/09/08	46,1	
1999999996	80169	15/09/08	54,1	
1999999996	80144	15/09/08	45,7	Henta

Hent vektter
Lagre (F12)
Lukk
Avbryt

Tast inn veiedato. Dette er for å hindre at gamle opplysninger i filer registreres på nytt. Trykk deretter på Hent vektter

Klikk på Lagre(F12), og vekttype og status for lagring vises på skjermen

Når fila er hentet vises innholdet på skjermen

Opplysninger fra elektroniske vektter

Dette bildet brukes for lese inn filer lagret i elektroniske vektter. Før du starter må filen fra vekten være lagret og tilgjengelig via minnepinne eller på PC. Listen over leverandører utvides fortløpende. Vektene fra ulike leverandører er bygd opp forskjellig, og det er derfor viktig å velge riktig leverandør for at programmet skal kunne gjenkjenne og lese inn vektene.

Innlesing av opplysninger registrert på lesestaven fra Os (HHR 3000 PRO)

Det er også mulig å lese inn opplysninger direkte fra lesestaven til Os Husdyrmerkefabrikk. Dette bildet finner du ved å velge "Lesestav fra OS" fra menyen til venstre. Fremgangsmåten er tilnærmet som for innlesing av elektroniske vekter. Mer informasjon og veiledning finner du på www.animalia.no/sauekontrollen. Animalia har ikke ansvar for lesestaven eller programvaren på den. Ved problemer må leverandøren kontaktes på telefon 62 49 77 00.



Individnr	Fødselsdato
<input type="checkbox"/> 10-0001	01/03/2010
<input type="checkbox"/> 10-0002	03/03/2010
<input type="checkbox"/> 10-0003	02/03/2010
<input type="checkbox"/> 10-0004	02/03/2010
<input type="checkbox"/> 10-0007	01/03/2010
<input type="checkbox"/> 10-0008	01/03/2010
<input type="checkbox"/> 10-0009	01/03/2010
<input type="checkbox"/> 10-0010	02/03/2010

Velge dyr til registrering

I alle registreringsbildene for hendelser kan velge individnummer fra liste via knappen "Vel dyr" eller du kan taste direkte inn et nummer som finnes i besetningen. Individnummer på listen som kommer frem inneholder kun innmeldte dyr. Ved registrering av bl.a. veiing og helseopplysninger kan du i "Vel dyr" velge mellom voksne dyr eller lam (født i år) i tillegg til alle innmeldte dyr.

Endre eller slette tidligere registreringer

Har du registrert noe feil, må du søke frem den feilregistrerte opplysningen ved hjelp av knappen "Tidligere registreringar". Når registreringen du skal endre er hentet frem, retter du i registreringsfeltet og lagrer. Slett eventuelt opplysningen ved på klikke på "Slett"-knappen bak registreringen.