

## Skjerpede smittevern- og hygienetiltak for fjørfenæringa i hele landet

Med påvist fugleinfluensa hos villfugl i Norge, er det viktig å skjerpe smittevern- og hygienetiltakene ved egne dyrehold og ved rugerier og slakterier. Disse tiltakene er anbefalinger som gjelder i første omgang ut året.

Mattilsynet har innført «portforbud» i en rekke kommuner langs kysten. Det innebærer at alt fjørfe skal holdes under tak, fysisk avskjermet fra uteomgivelsene. Også andre regler gjelder. Hvilke kommuner som til enhver tid er definert som *høyrisikoområder* står oppført nederst i *Forskrift om høypatogen aviær influensa*.

Den finner du her: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-05-1417?q=h%C3%B8ypatogen>

I tillegg er det enighet i fjørfenæringa om å skjerpe smittevern- og hygienetiltakene i hele verdikjeden for fjørfe for å minimere risikoen for å få inn smitte. Fås smitte inn i én virksomhet, kan alle dyrehold innen ti kilometer radius komme i soner som kan begrense forflytninger av blant annet dyr, egg, gjødsel, kadavre, mm. Det kan ikke utelukkes smitte i villfuglfaunaen hele vinteren og eventuelt også under vartrekkene.

### Særlig er det viktig å ha kontroll på all person- og kjøretøytrafikk til og fra virksomhetene

1. **Hold alt fjørfe inne**
2. **Begrens trafikk** til og fra virksomheten til det absolutt nødvendige. Rutinebesøk av helseovervåkingsveterinærer, fôrkonsulenter, KSL-revisorer og andre bør utgå.
3. **Skift sko ved alle innganger og gjennomfør nytt skoskift når du passerer smitteslusa.**
4. **Stopp gårdssalg av egg** og andre produkter direkte fra gården.
5. **Vask og desinfiser ramper og plattinger** ved mottak av fjørfe og etter henting av egg.

### Som alltid gjelder også følgende

6. **ALT personell skal bruke smitteslusa** – også plukkepersonell
7. **Før besøkslogg** med tanke på smittesporing
8. **Ha faste plasser for kjøretøy**, så kryssforurensning mellom kjøretøy unngås
9. **Unngå å tiltrekke villfugl** ved at de har tilgang til fuglemat, kraftfôrsøl (under silo), eggføl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt.

---

### Husk varslingsplikten i fugleinfluensaforskriften, § 3:

«Eier eller ansvarlig for dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap skal straks varsle Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår»:

- Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
- Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
- Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
- Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

---

Om fugleinfluensaen – se <https://mattilsynet.no>

Om smittebeskyttelse - se <https://animalia.no/smittebeskyttelse>

Om fugleinfluensa generelt - se: <https://animalia.no/fugleinfluensa>