

Revidert 27.11.2013

Smittebeskyttelse i SPF-bruksbesetning

1. HENSIKT

Anbefalingene skal sikre at SPF-status opprettholdes ved oppstart av bruksbesetninger og hindre at smitte introduseres i besetningen etter oppstart.

2. ANSVAR

Ledelsen i Helsetjenesten for svin har ansvar for faglig innhold og oppdatering av anbefalingene. Slakteriets helsetjenestekonsulent/veterinær har ansvar for faglig tilrettelegging og oppfølging lokalt. Besetningseier har ansvar for praktisk gjennomføring av tiltakene.

3. GJENNOMFØRING

Detaljert plan for hver enkelt besetning bør settes opp i samråd med Helsetjenestekonsulent/veterinær ved slakteri

3.1 Tiltak før innsett av SPF-dyr

Før det settes inn SPF dyr må husdyrrom rengjøres grundig mekanisk, vaskes med såpe og desinfiseres. Følg Helsetjenesten for svin sine anbefalinger for vask og desinfeksjon.

www.animalia.no . Valg av vask og desinfeksjonsmidler bør skje i samråd med Helsetjenestekonsulent/veterinær ved slakteri. Husdyrrommene må ha stått tomme i minst 3 uker. Velges gassing bør den utføres av profesjonelt firma.

Klær og skotøy vaskes og skal stå ubrukt i minst 3 uker. Tilstøtende rom som trafikkeres fra husdyrrom (kontor, lagerrom osv) reingjøres/vaskes og desinfiseres. Gjødsekjeller bør tømmes.

3.2 Tiltak ved mottak av SPF-dyr

Transporten skal skje i henhold til egne retningslinjer for transport av SPF-dyr utarbeidet av Helsetjenesten for svin. Ved mottak føres dyra direkte fra dyretransportbil via bilens lasterampe til husdyrrom uten å komme i kontakt med områder som ikke har vært desinfisert.

3.3 Smittebeskyttelse - persontrafikk

Inngang til fjøset må ha et klart skille – med en rist – mellom rein (inne) og urein (ute) sone. All trafikk ut og inn av fjøset skal foregå gjennom denne inngangen. Ved passering av rista må alle skifte til besetningens skotøy og overtrekkstøy (kjeledress). Dette gjelder også gårdens egne folk. Besøkende skal alltid foreta håndvask når de går inn i besetningen.

Det bør være minst mulig besøk i besetningen.

Det skal være mulighet for dusj i tilknytning til inngangspartiet (innslusing).

Det bør være minst mulig besøk i besetningen. Besøkende som har vært i andre grisehus i løpet av de siste 72 timer skal dusje før de går inn i husdyrrommene.

3.4 Smittebeskyttelse - dyr

Det må kun rekrutteres dyr fra SPF kjerne- eller formeringsbesetninger, fortrinnsvis fra kun en besetning.

Ved levering av smågris/slaktegris skal dyrebil være tom og rengjort ved ankomst gården hvis ikke annet er avtalt med slakteriets helsetjenestekonsulent. Det bør være eget utlastingsrom for levering av smågris/slaktegris, med klart skille mellom besetningsområde og område for dyrebilsjåfør. Det bør være lukket dør mellom dyrebil og husdyrrom under opplasting. Etter at dyra er levert bør utlastingsrommet vaskes og desinfiseres på en slik måte at det ikke føres smitte fra utlastingsrommet og inn i husdyrrommet/besetningen.

3.5 Annet

- Utstyr og redskaper (inkl. utstyr til veterinærbehandling) og medisinflasker skal desinfiseres dersom det har vært brukt i andre husdyrbesetninger.
- Halm, høy og liknende bør komme fra eget jorde eller jorde som ikke er gjødslet med grisegjødsel. Ved oppstart anbefales det å vente i 3 år før en bruker grovfôr fra eget jorde.
- En bør ikke ha felles utstyr for gjødselhåndtering med andre besetninger.
- Hund og katt bør holdes borte fra husdyrrom og det bør inngås avtale med firma om gnagerbekjempelse.
- I samarbeid med slakteriets helsetjenesteveterinær bør det utarbeides egne rutiner for smittebeskyttelse for nødslakt, henting av selvdøde dyr og mottak av fôr, flis og annet utstyr til drifta