

Revidert 05.05.2013

## **Retningslinjer for smittebeskyttelse i kjerne - og formeringsbesetninger i SPF - systemet**

### **1. HENSIKT/OMFANG**

Retningslinjene skal sikre at SPF-status opprettholdes.

### **2. ANSVAR**

Helsetjenesten for svin har ansvar for faglig innhold og oppdatering av retningslinjene. Slakteriets helsetjenestekonsulent har ansvar for faglig tilrettelegging og oppfølging lokalt. Besetningseier har ansvaret for praktisk gjennomføring av tiltakene.

### **3. GJENNOMFØRING**

Detaljert plan for hver enkelt besetning bør settes opp i samråd med Helsetjenestekonsulent/veterinær ved slakteri

#### 3.1 Tiltak før innsett av SPF-dyr

Før det settes inn SPF dyr skal husdyrrom rengjøres grundig mekanisk, vaskes og desinfiseres. Følg Helsetjenesten for svin sine anbefalinger for vask og desinfeksjon. Valg av vask og desinfeksjonsmidler bør skje etter samråd med Helsetjenestekonsulent/veterinær ved slakteri. Husdyrrommene må ha stått tomme i minst 3 uker før nye dyr settes inn. Velges gassing bør den utføres av profesjonelt firma.

Gulv, vegger og tak skal desinfiseres. Gjødselrister tas opp og området under ristene rengjøres og desinfiseres. Likeledes skal innredning, ventiler, luftblandere, vifter og andre redskaper vaskes og desinfiseres. Klær og skotøy vaskes og skal stå ubrukt i minst 3 uker. Tilstøtende rom som trafikkeres fra husdyrrom (kontor, lagerrom) rengjøres/vaskes og desinfiseres. Gjødselkjeller tømmes.

#### 3.2 Tiltak ved mottak av SPF-dyr

Transporten skal skje i henhold til egne retningslinjer for transport av SPF-dyr utarbeidet av Helsetjenesten for svin. Ved mottak føres dyra direkte fra dyretransportbil via bilens lasterampe til husdyrrom uten å komme i kontakt med områder som ikke har vært desinfisert.

#### 3.3 Smittebeskyttelse - persontrafikk

Inngang til fjøset skal ha et klart skille – med en rist – mellom rein (inne) og urein (ute) sone. Dusj skal finnes tilgjengelig i tilknytning til inngangspartiet.

All trafikk ut og inn av fjøset skal foregå gjennom denne inngangen. Ved passering av rista skal alle skifte til besetningens skotøy og overtrekkstøy (kjeledress). Dette gjelder også gårdens egne folk.

Det bør være minst mulig besøk i besetningen. Besøkende som har vært i andre grisehus i løpet av de siste 72 timer skal dusje før de går inn i husdyrrommene.

### 3.4 Smittebeskyttelse - dyr

Det må kun rekrutteres dyr fra SPF kjernebesetninger.

Ved levering av gris skal dyrebil være tom og rengjort ved ankomst gården. Det skal være eget utlastingsrom for levering av smågris/slaktegris, atskilt fra utlastingsrom for livdyr. Alle utlastingsrom skal ha et klart skille mellom besetningsområdet og området for dyrebilsjåfør. Det skal være lukket dør mellom dyrebil og husdyrrom under opplasting. Etter at dyra er levert skal utlastingsrommet vaskes og desinfiseres på en slik måte at det ikke kan føres smitte fra utlastingsrommet og inn i husdyrrommet/besetningen.

### 3.5 Annet

- Besetningen skal ligge i god avstand fra andre svinebesetninger, slik at smitte ikke kan overføres. En anbefaler minst 500 m til nærmeste svinebesetning.
- Utstyr og redskaper (inkl. utstyr til veterinærbehandling, sæddoser og lignende) skal desinfiseres før det tas inn i husdyrrommet.
- Halm, høy og liknende skal komme fra eget jorde eller jorde som ikke er gjødslet med grise-gjødsel. Ved oppstart anbefales det å vente i 3 år før en bruker grovfôr fra eget jorde.
- En skal ikke ha felles utstyr for gjødselhåndtering med andre besetninger.
- Medisiner som benyttes skal være fra ubrutte forpakninger og som ikke har vært i andre svinebesetninger.
- Hund og katt skal holdes borte fra husdyrrom og det skal inngås avtale med firma om gnagerbekjempelse.
- I samarbeid med slakteriets helsetjenestekonsulent/veterinær skal det utarbeides egne rutiner for smittebeskyttelse ved nødslakt, henting av selvdøde dyr og mottak av fôr, flis og annet utstyr til drifta.