

INFORMASJON OM DIGITAL DERMATITT

Til produsent:

Fra klauvskjærer:

Det ble registrert digital dermatitt i din besetning ved klauvskjæring.

Dato: / -



Foto: Lina Ahlen

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som gir hudbetennelse i, foran eller bak i klauvspalten opp mot biklauvene. Den kan gi smerte og halthet, og i alvorlige tilfeller må kua utrangeres. Foreløpig er de tilfellene vi ser i Norge lite aggressive og ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at vi kan forvente forverring med stadig flere og mer alvorlige tilfeller. Innkjøp av dyr er den vanligste måten å få smitte inn i besetningen på, men smitte kan også overføres via annen direkte kontakt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på.

Ta kontakt med veterinær for informasjon om behandling og tiltak for å begrense sjukdommen.

INFORMASJON OM DIGITAL DERMATITT



Typisk digital dermatitt



Typisk digital dermatitt

Foto: Lina Ahlen

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som gir hudbetennelse i, foran eller bak i klauvspalten opp mot biklauvene. Den kan gi smerte og halthet, og i alvorlige tilfeller må kua utrangeres. Foreløpig er de tilfellene vi ser i Norge lite aggressive og ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at vi kan forvente forverring med stadig flere og mer alvorlige tilfeller. Innkjøp av dyr er den vanligste måten å få smitte inn i besetningen på, men smitte kan også overføres via annen direkte kontakt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på.

Ta kontakt med veterinær for mer informasjon om hvordan du kan begrense risikoen for digital dermatitt i din besetning.

NÆRINGAS ANBEFALINGER FOR BESETNINGER MED PÅVIST DIGITAL DERMATITT

1. Ikke selg livdyr fra besetninger med digital dermatitt til besetninger med avlsdyr.
2. Unngå tett sambeiting med andre besetninger, som for eksempel beite med felles mjølking.
3. Følg behandlings- og kontrollplan som du utarbeider i samarbeid med veterinær og klauvskjærer.
4. Når digital dermatitt ikke er påvist siste to år, med dokumentert klauvskjæringsfrekvens* på 2,7 per mordyr disse to åra, kan salg gjenopptas.
5. Dyr som skal selges fra besetninger som har hatt digital dermatitt må undersøkes spesielt nøye i klauvboks i forbindelse med skriving av helseattest. Kun dyr med reine klauver og uten noen form for sår eller skorper i klauvspalten kan da selges. Det anbefales at dyra går gjennom fotbad både hos selger før de går inn i transporten, før de går inn i kjøperbesetning og at fotbad brukes minst to uker i forbindelse med innsett.
6. Til kjøper: Ikke kjøp dyr uten attest med dokumentasjon av klauvhelsen i selgers besetning og på individet etter undersøkelse i klauvboks senest 14 dager før eierskiftet. Ikke kjøp dyr fra besetninger med digital dermatitt.

* Klauvskjæringsfrekvens er antall klauvskjæringer delt på antall hunddyr over 24 måneder per år. Ved flere klauvskjæringsbesøk legges frekvensene sammen. Eksempel: Skar du 18 av 20 dyr over 24 måneder to ganger i løpet av de siste 12 måneder, er frekvensen $0,9 + 0,9 = 1,8$. Skar du kun én gang, er frekvensen 0,9. Godkjent dokumentasjon forutsetter at kontroll i klauvboks er foretatt av klauvskjærer, veterinær eller produsent med godkjent kurs.



Kronisk digital dermatitt med sår



Det er viktig å vaske klauvene godt før inspeksjon



Mild dermatitt (interdigital dermatitt)

I samarbeid med:

geno

Nortura



TFR
FRA AVL TIL BIFF

TINE



Kontaktpersoner og mer informasjon om digital dermatitt finner du på animalia.no