

Besøksrapport for DVP kalkun

Viktig! DVP-besøk skal gjennomføres i henhold til veilederen, herunder kravene som stilles til habilitet. Alle besøksrapporter må registreres og sendes inn av veterinær i Velferdsportal fjørfe. Denne PDF-versjonen er kun til kladding.

Dersom det settes «2: bør forbedres», angi foreslåtte tiltak.

Dersom det settes «3: må utbedres» (avvik), angi foreslåtte tiltak og frist.

Generelt

Produsent: _____

Besøksdato: _____

Utfyllende kommentarer til besøket (valgfri):

Helse

Er ganglaget jevnt over god?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Ingen alvorlig halte eller immobile kalkuner observert i flokken
- ☐ 3: Må utbedres. Mer enn 0,04% alvorlig halte eller immobile kalkuner observert i flokken

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Er dyra jevnt over frie for sår?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Ingen eller svært få (<0,02%) dyr observert med alvorlige sår, inkludert nye og gamle
- ☐ 3: Må utbedres. Flere enn 0,02% dyr observert med alvorlige sår, inkludert nye og gamle

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Er dyra jevnt over friske?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Ingen eller svært få (<0,05%) dyr observert som syke/misvekst
- ☐ 3: Må utbedres. Flere enn 0,05% dyr observert som syke/misvekst

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Er døde dyr fjernet fra flokken?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Ingen eller svært få (<0,02%) døde dyr observert.
- ☐ 3: Må utbedres. Flere enn 0,02% døde dyr funnet.

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Foreligger skriftlige rutiner på bruk av sykebinge og følges rutinene?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Skriftlige rutiner for sykebinge finnes og rutinene følges
- ☐ 3: Må utbedres. Feil eller mangler i rutiner eller bruk av sykebinge

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Foregår bedøving og avliving i tråd med regelverk?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Bedøving og avliving foregår i tråd med regelverket
- ☐ 3: Må utbedres. Feil eller mangler i rutiner for bedøving og avliving

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Har alle som deltar i den daglige driften kunnskap om dyrevelferd og tiltak?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Alle som deltar i den daglige driften har mottatt opplæring om dyrevelferd, og kan iverksette tiltak selv, eller har gode rutiner for å tilkalle hjelp ved behov
- ☐ 3: Må utbedres. En eller flere som deltar i den daglige driften mangler nødvendig opplæring i dyrevelferd, kan ikke iverksette tiltak selv, og rutiner for å tilkalle hjelp mangler

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Har produsenten på plass smittevernplan og er den oppdatert?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Det er på plass en plan uten vesentlige mangler. Det er altoverveiende samsvar mellom plan og tiltak og hygienerutiner i praksis. Den er oppdatert. Alle som arbeider i dyreholdet er kjent med og følger oppdatert plan.
- ☐ 2: Bør forbedres. Det er en plan, men det mangler elementer, den er ikke fulgt godt nok opp eller den er ikke oppdatert. Det er ikke samsvar mellom plan og tiltak/rutiner i praksis. Ikke alle som arbeider i dyreholdet er kjent med eller følger planen
- ☐ 3: Må utbedres. Planen mangler eller har vesentlige mangler. Det er åpenbart manglende samsvar mellom plan og tiltak eller hygienerutiner i praksis. Få eller ingen som arbeider i dyreholdet er kjent med eller følger planen.

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Er det på plass tilfredsstillende smittesluser?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Eget rom for smittesluse, med skifte-, håndvask- og desinfeksjonsmulighet. Tette smitteskiller. Ryddig, lett å rengjøre. Besøkslogg, adgangsskilt og smittesluseplakat på plass. Dyrerom har tette ytterdører og porter.
- ☐ 2: Bør forbedres. Smitteslusa er ikke i eget rom. Det er noen mangler knyttet til håndvask. Smitteskiller på plass, men ikke tette. Mangler i hygienerutiner/ryddighet. Besøkslogg mangler eller er dårlig utfyllt. Eventuelt andre mindre mangler.
- ☐ 3: Må utbedres. Mangler smitteskiller mellom soner i huset. Vesentlige mangler knyttet til håndvask. Rotete, vanskelig å holde rent. Unødvendige ting i slusa. Mangler adgangsskilt/smittesluseplakat. Utette ytterdører/porter til dyrerommet.

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Dokumenteres vann- og fôrforbruk daglig?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Dokumentasjon på plass
- ☐ 2: Bør forbedres. Ingen eller manglende dokumentasjon

Kommentar, forslag til tiltak:

Dokumenteres dødelighet daglig?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Dokumentasjon på plass
- ☐ 2: Bør forbedres. Ingen eller manglende dokumentasjon

Kommentar, forslag til tiltak:

Dokumenteres antall avlivede dyr daglig?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Dokumentasjon på plass
- ☐ 2: Bør forbedres. Ingen eller manglende dokumentasjon

Kommentar, forslag til tiltak:

Atferd

Benytter produsenten miljøberikelse i tråd med varemottakerkrav?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Miljøberikelse i tråd med varemottakerkrav er i bruk.
- ☐ 2: Bør forbedres. Manglende miljøberikelse i henhold til varemottakers krav

Kommentar, forslag til tiltak:

Justeres vann- og fôrlinjene etter størrelsen på dyrene?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Vann- og fôrlinjene justeres kontinuerlig etter høyden på fuglene.
- ☐ 2: Bør forbedres. Vann- og fôrlinjene justeres ikke kontinuerlig og er for lave/høye til å gi riktig drikketilgang for fuglene.

Kommentar, forslag til tiltak:

Fysisk miljø

Er nivået av CO₂ innenfor maksimumsgrensen (3000 ppm)?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Konsentrasjonen er under 3000 ppm.
- ☐ 3: Må utbedres. Konsentrasjonen er over 3000 ppm.

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Er nivået av NH3 innenfor maks grenser (20 ppm)?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Konsentrasjonen er under 20 ppm
- ☐ 3: Må utbedres. Konsentrasjonen er over 20 ppm

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Er nivået av støv jevnt over tilfredsstillende?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Jevnt over lite eller en del støv i lufta og på innredning og vegger.
- ☐ 2: Bør forbedres. Svært mye støv i lufta og tykt lag med støv på innredningen.

Kommentar, forslag til tiltak:

Er strøkkvaliteten jevnt over tilfredsstillende?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Strøket er fuktig eller hardt på 10 % av arealet eller mindre
- ☐ 2: Bør forbedres. Strøket er fuktig eller hardt på mer enn 30 % av arealet
- ☐ 3: Må utbedres. Strøket er fuktig eller hardt på mer enn 50 % av arealet

Kommentar, forslag til tiltak, frist:

Er lysintensiteten tilfredsstillende?

- ☐ 1: Ja, tilfredsstillende. Minst 10 lux på minst ett sted.
- ☐ 3: Må utbedres. Mindre enn 10 lux på alle tre steder

Kommentar, forslag til tiltak: