

Ingris Årsstatistikk 2024

Innholdsfortegnelse

Informasjon	3-5
Om årsstatistikken	3
Betydning og bruk av data	4
Nyttige linker	5
Oppslutning	6-10
Utvikling i medlemstall og oppslutning	7
Medlemsoversikt per fylke	9
Purker	11-91
Landsresultater	12
Resultater per fylke	16
Resultater per slakteri	22
Resultater per helsestatus	28
Resultater per purkerase	33
Kullstørrelse per mor- og kullrase	38
Kullresultater per kullnummer og brukstid per purkerase	41
Vanligste utkoder og utårsaker	44
Alle besetninger gruppert etter besetningsstørrelse	47
Alle besetninger rangert etter antall beregna avvenne per årspurke	52
Bruksbesetninger rangert etter antall beregna avvenne per årspurke	58
Bruksbesetninger med SPF rangert etter antall beregna avvenne per årspurke	64
Bruksbesetninger med konvensjonell helse rangert etter antall beregna avvenne per årspurke	69
Purkeringer rangert etter antall beregna avvenne per årspurke	74
Formeringsbesetninger rangert etter antall beregna avvenne per årspurke	80
Foredlingsbesetninger rangert etter antall beregna avvenne per årspurke	86
Smågris	92-109
Landsresultater	93
Resultater per fylke	96
Resultater per slakteri	99
Resultater per helsestatus	102
Alle besetninger rangert etter daglig tilvekst	105

Slaktegris	110-153
Landsresultater	111
Resultater per fylke	114
Resultater per slakteri	119
Resultater per helsestatus	124
Resultater med sykdomsanmerkninger	128
Alle besetninger gruppert etter slaktegrise	130
Alle besetninger gruppert etter besetningsstørrelse	134
Alle besetninger rangert etter daglig tilvekst	138
Alle besetninger med SPF rangert etter daglig tilvekst	142
Alle besetninger med konvensjonell helse rangert etter daglig tilvekst	146
Alle besetninger rangert etter fôrforbruk per kilo tilvekst	150
Æresgalleri	154-159
Beste besetningene med purker	155
Beste purkeringer	156
Beste satellitter	157
Beste besetninger med smågris	158
Beste besetninger med slaktegris	159
Helseregistreringer	160-164
Vanligste helseregistreringer i Ingris	161
Vanligste helseregistreringer i Dyrehelseportalen (DHP)	163
Slakteresultater fra Animalias slaktedatabase	165-169
Regionale slaktevariasjoner	166
Spredning i slaktevekt og kjøttprosent	168
Dekningsbidragskalkyle kalkulert av Norsvin mars 2025	170-173
Dekningsbidragskalkyle for kombinertproduksjon	170
Dekningsbidragskalkyle for smågrisproduksjon	171
Dekningsbidragskalkyle for slaktegriseproduksjon	172
Dekningsbidragskalkyle for satellitt i purkering	173
Marginalverdier kalkulert av Norsvin januar 2025	174-178
Marginalverdier for kombinertproduksjon	174
Marginalverdier for smågrisproduksjon	175
Marginalverdier for slaktegrise produksjon	176
Marginalverdi ved økt slaktevekt	177
Marginalverdier for satellitter i purkering	178
Statusverdier kalkulert av Norsvin desember 2024	179
Anbefalte statusverdier og tabell for beregning av dyrestatus	179
Kontaktpersoner	180-182
Slakterirådgivere i Ingris	180

Om årsstatistikken

Årsstatistikken er basert på beregninger gjort på grunnlag av data i Ingrisdatabasen. Disse dataene er kvalitetssikret og vektet i forhold til besetningsstørrelse. Det betyr at en stor besetning teller mer enn en liten besetning, eller at hver purke/smågris/slaktegris teller like mye. I de tilfeller hvor resultatene er basert på et annet datagrunnlag står dette på den relevante siden under ⓘ-knapper.

Formlene brukt for å beregne nøkkeltallene er de samme som i Ingrisprogrammet, slik at resultatene som er beregnet i årsstatistikken og produksjons-rapporten (P-rapporten) for samme periode er identiske.

Statistikken er delt inn i 8 deler - du beveger deg mellom dem ved å klikke på knappene øverst til høyre:

- [Informasjon](#) (denne delen): Informasjon om årsstatistikken.
- [Oppslutning](#) - Resultater tilknyttet oppslutning
- [Purker](#) - Purkeresultater
- [Smågris](#) - Smågrisresultater
- [Slaktegris](#) - Slaktegrisresultater
- [Æresgalleri](#) - De beste besetningene, kåret av Norsvin.
- [Helse](#) - Vanligste helseregistreringer i Ingris og Dyrehelseportalen
- [Slakt](#) - Resultater fra Animalias slaktedatabase

For purkeresultater er det kun Ingrismedlemmer som har komplette data som er med i nøkkeltallsberegningene.

Slaktegris- og smågrisbesetninger må ha hatt minst ett innsett i Ingris for å inngå i beregningene.

Durocbesetningene er ikke med i årsstatistikken bortsett fra når annet er beskrevet.

Satellitter i purkeringer inngår i beregningene for purkeringene og ikke som selvstendige enheter i av nøkkeltallsberegningene.

Purkeringer er med i de fleste beregninger, men med noen unntak. Dette er da presisert.

Hvis du ser tomme celler/felter i statistikken betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Betydning og bruk av data

Verdien av Ingrisdata

De sentralt innsamlede dataene er grunnlag for avlsarbeidet på gris, statistikker, forskning, prognoser for slakt m.m. Slik kommer summen av registreringene som gjøres i besetningene alle norske svineprodusenter til gode.

Resultatene fra den enkelte besetning offentliggjøres aldri uten besetningseiers tillatelse. Besetningsdata brukes vanligvis kun i statistikker.

Den kontinuerlige utviklingen gjennom avlsarbeidet har bidratt til å gi norske svineprodusenter et friskt og konkurransedyktig dyremateriale. Avl for hele verdikjeden har gitt en unik kombinasjon av ulike egenskaper. Dette har også gjort den norske grisen konkurransedyktig internasjonalt.

Registreringer som gjøres i Ingris er et uvurderlig bidrag til kontinuerlig avlsarbeid, og til forskning og utvikling innen helse, føring og andre fagområder.

Registrerings- og styringsverktøy

Registrering og beregning av resultater er viktig for den enkelte besetning, både når det gjelder styring, kontroll, dokumentasjon og for å få synliggjort sitt forbedringspotensiale. Resultater fra den enkelte besetning inn til Ingris er også et viktig bidrag til fellesskapet når det gjelder prognoser, dokumentasjon, forskning og utvikling for produksjonsforbedringer. De siste årene har antall besetninger som har bidratt med komplette data ved årets slutt stadig gått litt ned.

Noe av dette skyldes at det blir stadig færre svineprodusenter, men også at flere ikke registrerer fullstendige data innen fristen.

Nyttige linker



Begreper og definisjoner til nøkkeltall:	https://animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/ingris/definisjoner-og-begreper-i-ingris/
Ingris kontaktinformasjon:	https://animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/ingris/kontaktpersoner/
Marginalverdi- og dekningsbidragsberegninger:	https://norsvin.no/okonomi/
Årsstatistikk før 2023:	https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/ingris/arsstatistikk/

Ingris brukerveiledning

- Purkedelen: <https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/ingris/brukerveiledning-ny-purkedel/>
- Tilvekst: <https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/ingris/brukerveiledning--tilvekst/>
- Videoer: <https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/ingris/demovideo---ny-purkedel/>



Innhold

Medlemstall og oppslutning



Figur



Tabell

Medlemstall per fylke



Figur



Tabell

Utvikling i medlemstall

	2020	2021	2022	2023	2024
Antall aktive medlemmer	949	955	977	969	998
Antall med nøkkeltall, purker	324	312	299	289	288
Antall med nøkkeltall, slaktegris	354	327	344	324	319
Antall med nøkkeltall, smågris	61	68	67	54	61



Medlemsantall er alle besetninger som er innmeldt i Ingris per 31.12 per år.

Utvikling i oppslutning

År	Andel av avlspurker	Andel av brukere med avlspurker – eks. satellitter i purkeringer	Andel av brukere med avlspurker inkl. satellitter i purkeringer	Andel av slaktegriser	Andel av brukere med slaktegris	Andel av smågriser	Andel av brukere med smågris
2020	77,5	45,5	58,7	32,0	15,3		
2021	75,7	44,5	58,2	28,6	14,3	11,8	6,9
2022	80,2	46,6	59,1	31,5	15,8	12,6	7,3
2023	77,8	48,2	64,8	29,1	15,5	10,6	7,0
2024	81,9	49,6	64,9	29,0	15,4	11,0	8,1




Utvikling i medlemstall



Viser

- Antall aktive medlemmer
- Antall med nøkkeltall, purker
- Antall med nøkkeltall, slaktegris
- Antall med nøkkeltall, smågris




Medlemsantall er alle besetninger som er innmeldt i Ingris per 31.12 per år.

Utvikling i oppslutning



Viser

- Andel av avlspurker, %
- Andel av brukere med avlspurker inkl. satel...
- Andel av brukere med avlspurker – eks. sat...
- Andel av slaktegriser, %
- Andel av brukere med slaktegris, %
- Andel av smågriser, %
- Andel av brukere med smågris, %



Medlemsoversikt per fylke

Fylke	2020	2021	2022	2023	2024
Rogaland	262	263	270	256	264
Møre og Romsdal	22	20	19	15	17
Nordland	68	63	63	66	64
Viken	102	99	100	98	
Østfold					57
Akershus					35
Buskerud					11
Innlandet	173	177	185	183	205
Vestfold og Telemark	85	91	94	88	
Vestfold					74
Telemark					16
Agder	16	17	26	23	31
Vestland	43	42	41	42	42
Trøndelag	172	177	173	180	177
Troms og Finnmark	6	6	6	5	
Troms					5
Totalt	949	955	977	969	998



Medlemsantall er alle besetninger som er innmeldt i Ingris per 31.12 per år.

Fylker med færre enn 5 besetninger vises ikke.




Medlemsoversikt per fylke



Medlemsantall er alle besetninger som er innmeldt i Ingris per 31.12 per år.

Fylker med færre enn 5 besetninger vises ikke.





Innhold

Landsresultater



Figur



Tabell

Resultater per fylke



Figur



Tabell

Resultater per slakteri



Figur



Tabell

Resultater per helsestatus



Figur



Tabell

Resultater per purkerase



Figur



Tabell

Kullstørrelse per mor- og kullrase



Figur



Tabell

Kullresultater per kullnummer og brukstid per purkerase



Figur



Tabell

Vanligste utkoder og utårsaker



Figur



Tabell

Gruppert på besetningsstørrelse



Figur



Tabell

Rangert på antall beregna avvente per årspurke



Figur



Tabell

Bruksbes. rangert på antall beregna avvente per årspurke



Figur



Tabell

SPF bruksbes. rangert på antall beregna avvente per årspurke



Figur



Tabell

Konvensjonell bruksbes. rangert på antall beregna avvente per årspurke



Figur



Tabell

Purkeringer rangert på antall beregna avvente per årspurke



Figur



Tabell

Formeringsbes. rangert på antall beregna avvente per årspurke



Figur



Tabell

Foredlingsbes. rangert på antall beregna avvente per årspurke



Figur



Tabell

Antall og andeler på landsbasis



	2021	2022	2023	2024
Antall besetninger	312	299	289	288
Antall årspurker (datagrunnlag)	36 412	34 696	34 116	32 352
Antall årspurker per besetning	117	116	118	112
Antall årspurker per besetning uten purkeringer			88	85
Antall kull per besetning	257	254	258	247
Antall besetninger med SPF	64	72	83	88
Andel besetninger med SPF, %	20,5	24,1	28,7	30,6
Antall årspurker med SPF	8 449	8 215	10 185	10 987
Andel årspurker med SPF, %	23,2	23,7	29,9	34,0

Purkeresultatene i årsstatistikken inkluderer kun medlemmer med komplette data som er med i nøkkeltallsberegningene, med mindre annet er presisert.

Satellitter i purkeringer inngår i beregningene for purkeringene og ikke som selvstendige enheter.

Durocbesetningene er ikke med i årsstatistikken, med mindre annet er beskrevet.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Nøkkeltall på landsbasis




	2021	2022	2023	2024
Beregna avvente per årspurke	28,9	29,5	29,9	30,6
Kull per årspurke	2,22	2,23	2,23	2,23
Levendefødte per kull	14,8	14,9	15,1	15,4
Dødfødte per kull	1,1	1,1	1,1	1,1
Totalfødte per kull	15,9	16,0	16,2	16,5
Dødfødte av totalfødte, %	7,1	6,9	6,7	6,6
Avvente per kull	13,0	13,1	13,4	13,7
Døde til avvenning, %	12,2	12,0	11,5	11,4
Totaldødelighet smågris, %	18,4	18,0	17,5	17,3
Diegivningstid	33,2	33,2	33,2	33,7
Prosent 1. kull	36,6	35,8	36,9	36,3
Dager fra avvenning til bedekning	5,9	5,8	5,7	5,7
Tomdager per kull	15,8	15,1	14,8	14,4
Omløps%	4,0	3,7	3,5	3,4
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,9	7,8	7,6	7,3
Grisings%	85,8	86,3	86,5	86,4
Grisings% inkl. solgt drektig	86,3	86,7	87,0	86,9
Inngrisingsalder	355	352	351	354
Drektighets%	87,1	87,4	87,9	87,9
Drektighetslengde	115,7	115,6	115,4	115,4
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	10,7	10,5	10,4	10,2

Lurer du på hva begrepene og nøkkeltallene brukt i årsstatistikken betyr?
Da kan du se på denne siden: [link](#).

Resultater på landsbasis


Antall og andeler besetninger

Viser




Antall og andeler årspurker

Viser



Årspurker- og kull per besetning


Viser




Resultater på landsbasis

Kullstørrelse og tomdager per kull

Viser




Beregna avvente- og kull per årspurke



Dødelighet

Viser



Purkedelen inneholder kun medlemmer med komplette data som er med i nøkkeltallsberegningene, med mindre annet er presisert.

Satellitter i purkeringer inngår i beregningene for purkeringene og ikke som selvstendige enheter. Durocbesetningene er ikke inkludert.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år. For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Lurer du på hva begrepene og nøkkeltallene brukt i årsstatistikken betyr?


Da kan du se på denne siden: [link](#).

Resultater på landsbasis

Grisings%


Viser

Grisings%

Grisings% inkl.
solgt drektig


Inngrisningsalder

Antall dager




Prosent 1. kull

Andel (%)



Diegivingstid


Antall dager



Omløps%


Viser

Omløps%

Omløps% inkl.
utmeldt oml./ikke
drekt.


Drektighets%

Andel (%)




Drektighetslengde

Antall dager

Dager mellom
avvenning og bedekning

Antall dager





Antall og andeler per fylke



År	2024										
	Agder	Akershus	Innlandet	Møre og Romsdal	Nordland	Rogaland	Telemark	Trøndelag	Vestfold	Vestland	Østfold
Antall besetninger	5	11	49	6	21	65	6	64	23	16	16
Antall årspurker (datagrunnlag)	954	2 047	8 207	257	1 672	8 604	500	4 840	1 424	1 171	2 064
Antall årspurker per besetning	191	186	167	43	80	132	83	76	62	73	129
Antall årspurker per besetning uten purkeringer	73	78	100	43	80	102	83	76	62	73	79
Antall kull per besetning	428	413	372	97	181	291	181	167	137	159	258
Antall besetninger med SPF	4	2	12	1	12	20	3	13	6	8	6
Andel besetninger med SPF, %	80,0	18,2	24,5	16,7	57,1	30,8	50,0	20,3	26,1	50,0	37,5
Antall årspurker med SPF	936	295	1 915	62	1 218	3 065	299	1 308	453	861	470
Andel årspurker med SPF, %	98,1	14,4	23,3	24,3	72,8	35,6	59,7	27,0	31,8	73,5	22,8

Resultater fra Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data gruppert etter fylke. Duroc besetninger er ikke inkludert.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.


Nøkkeltall per fylke											
År	2024										
	Agder	Akershus	Innlandet	Møre og Romsdal	Nordland	Rogaland	Telemark	Trøndelag	Vestfold	Vestland	Østfold
Beregna avvente per årspurke	33,7	30,8	31,7	30,2	31,3	30,0	30,8	30,1	29,5	30,4	30,6
Kull per årspurke	2,34	2,23	2,26	2,20	2,27	2,22	2,27	2,22	2,22	2,24	2,21
Levendefødte per kull	16,5	15,9	15,8	15,4	15,3	15,2	15,6	15,2	15,3	15,0	15,3
Dødfødte per kull	1,3	1,1	1,0	1,4	1,1	1,2	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0
Totalfødte per kull	17,8	17,0	16,8	16,7	16,4	16,5	16,5	16,2	16,4	15,9	16,2
Avvente per kull	14,3	13,7	14,0	13,6	13,8	13,5	13,5	13,6	13,3	13,6	13,6
Dødfødte av totalfødte, %	7,5	6,7	5,9	8,1	6,6	7,5	5,6	6,2	6,9	5,6	5,9
Døde til avvenning, %	13,1	13,4	11,2	11,3	9,7	11,6	12,9	10,8	12,8	9,6	10,6
Totaldødelighet smågris, %	19,6	19,2	16,5	18,5	15,7	18,2	17,9	16,4	19,1	14,6	16,0
Diegivningstid	31,7	33,9	33,9	33,3	32,9	33,7	33,4	33,3	33,7	32,5	33,4
Prosent 1. kull	27,0	27,3	34,7	36,8	35,0	39,2	45,8	37,8	37,7	43,6	36,1
Dager fra avvenning til bedekning	4,7	5,5	5,2	5,8	4,5	6,7	5,6	5,2	5,2	5,6	6,8
Tomdager per kull	8,9	14,7	12,6	17,1	12,1	15,1	12,4	15,7	15,8	14,8	16,2
Omløps%	1,5	4,3	2,6	4,4	1,5	4,0	3,3	3,5	3,4	1,5	4,4
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	2,7	7,3	6,1	9,1	5,3	8,0	7,6	8,4	8,4	5,9	8,4
Grisings%	89,0	85,0	87,5	89,0	87,9	85,5	90,2	85,7	85,6	88,2	85,8
Grisings% inkl. solgt drektig	89,0	85,2	88,1	89,0	88,2	85,8	90,2	86,2	85,8	89,1	87,3
Inngrisingsalder	340	352	365	339	328	368	330	339	343	336	339
Drektighetslengde	114,9	114,7	115,1	115,7	115,8	115,8	115,0	115,3	115,8	115,9	115,3
Drektighets%	90,8	86,4	90,7	89,0	88,9	86,1	90,2	86,4	86,0	90,7	87,5
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	9,1	29,5	8,2	7,4	6,3	9,2	5,3	9,2	8,4	7,9	10,8

Resultater gruppert etter fylke

Antall og andeler besetninger

Viser


Antall besetninger

Antall besetninger med
SPFAndel besetninger med
SPF, %

Antall og andeler årspurker

Antall

Andel (%)




Antall årspurker- og kull per besetning

Viser

Antall årspurker per besetning

Antall årspurker per besetning
uten purkninger

Antall kull per besetning



Viser

Antall årspurker

Antall årspurker med SPF


Andel årspurker med SPF, %






Resultater gruppert etter fylke


Beregna avvente- og kull per årspurke



Grisings%



Omløps%






Resultater gruppert etter fylke

Kullstørrelse og tomdager per kull

Viser

- Totalfødte per kull
- Levendefødte per kull
- Dødfødte per kull
- Avvente per kull
- Tomdager per kull




2024

Dødelighet







Viser

- Totaldødelighet smågris, %
- Dødfødte av totalfødte, %
- Døde til avvenning, %
- Døde og avlivede av utmeldte purker, %



2024

Resultater gruppert etter fylke



Antall og andeler per slakteri



År	2024							
	Fatland	Furuseth	Midt-Norge slakteri	Nortura Agro	Nortura Midt	Nortura Nord	Nortura Vest	Nortura Øst
Antall besetninger	37	19	10	30	58	23	25	79
Antall årspurker (datagrunnlag)	5 044	3 094	1 078	3 256	3 938	1 755	3 152	10 615
Antall årspurker per besetning	136	163	108	109	68	76	126	134
Antall årspurker per besetning uten purkeringer	117	102	108	94	68	76	95	73
Antall kull per besetning	304	349	234	232	151	175	278	294
Antall besetninger med SPF	14	3	3	8	10	11	10	24
Andel besetninger med SPF, %	37,8	15,8	30,0	26,7	17,2	47,8	40,0	30,4
Antall årspurker med SPF	2 083	705	294	1 167	1 014	1 190	1 416	2 804
Andel årspurker med SPF, %	41,3	22,8	27,3	35,9	25,8	67,8	44,9	26,4

Etter 2022 inkluderer beregningene kun Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data. Duroc besetninger er fremdeles ikke inkludert.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.




Nøkkeltall per slakteri

År	2024							
	Fatland	Furuseth	Midt-Norge slakteri	Nortura Agro	Nortura Midt	Nortura Nord	Nortura Vest	Nortura Øst
Beregna avvente per årspurke	29,5	31,3	28,2	29,9	30,6	31,3	31,1	31,2
Kull per årspurke	2,22	2,26	2,17	2,20	2,23	2,26	2,24	2,24
Levendefødte per kull	15,0	15,8	15,0	15,1	15,3	15,4	15,6	15,7
Dødfødte per kull	1,1	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1
Totalfødte per kull	16,1	16,8	15,9	16,3	16,3	16,5	16,8	16,8
Dødfødte av totalfødte, %	7,1	6,0	5,6	7,0	6,5	6,7	7,2	6,4
Avvente per kull	13,2	13,8	13,0	13,5	13,7	13,8	13,9	13,9
Døde til avvenning, %	11,9	12,2	13,5	10,8	10,1	9,8	11,0	11,8
Totaldødelighet smågris, %	18,1	17,6	18,5	17,1	16,0	15,9	17,4	17,5
Diegivningstid	34,5	33,2	32,6	34,4	33,5	32,9	33,3	33,7
Prosent 1. kull	43,0	28,6	36,5	41,2	37,4	34,3	37,6	33,3
Dager fra avvenning til bedekning	5,7	5,5	5,1	6,4	5,3	4,5	7,9	5,4
Tomdager per kull	13,8	13,6	20,1	15,6	14,7	12,7	14,2	13,9
Omløps%	3,4	3,9	5,5	3,7	3,1	1,7	4,2	3,0
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,4	7,3	10,6	8,4	7,8	5,8	7,1	6,7
Grisings%	86,6	86,5	81,4	84,8	87,0	87,3	88,1	86,6
Grisings% inkl. solgt drektig	86,8	87,5	81,4	85,6	87,7	87,6	88,4	87,1
Inngrisingsalder	349	351	353	371	336	327	371	358
Drektighets%	86,9	87,6	81,7	86,2	87,8	88,3	89,0	89,5
Drektighetslengde	115,8	114,8	115,0	115,9	115,4	115,8	115,6	115,2
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	10,6	21,0	9,2	7,9	9,3	6,6	7,4	9,4

Resultater gruppert etter slakteri


Antall og andeler besetninger

Viser




Antall og andeler årspurker

Viser




Årspurker og kull per besetning

Viser



Viser




Etter 2022 inkluderer beregningene kun Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data. Duroc besetninger er fremdeles utelatt.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år. For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Resultater gruppert etter slakteri


Beregna avvente- og kull per årspurke



Grisings%

Viser


- Grisings%
- Grisings% inkl. solgt drektig



Omløps%

Viser

- Omløps%
- Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.






Resultater gruppert etter slakteri


Kullstørrelse og tom dager per kull

Viser



Dødelighet


Viser



Resultater gruppert etter slakteri

Drektighets%


Andel (%)



2024

Drektighetslengde


Antall dager



2024

Diegivningstid


Antall dager



2024

Inngrisningsalder


Antall dager



2024

Prosent 1. kull


Andel (%)



2024

Dager mellom avvenning og bedekning

Antall dager



2024

Antall per helsestatus

År	2024	
	Konvensjonell	SPF
Antall besetninger	200	88
Antall årspurker (datagrunnlag)	21 365	10 987
Antall årspurker per besetning	107	125
Antall årspurker per besetning uten purkeringer	72	114
Antall kull per besetning	234	276






Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data er med i disse resultatene. Duroc besetninger er utelatt.

Visual presentert for første gang for 2023 data.

Nøkkeltall per helsestatus

År	2024	
	Konvensjonell	SPF
Beregna avvente per årspurke	30,5	30,8
Kull per årspurke	2,22	2,25
Levendefødte per kull	15,6	15,2
Dødfødte per kull	1,1	1,0
Totalfødte per kull	16,7	16,2
Dødfødte av totalfødte, %	6,7	6,5
Avvente per kull	13,7	13,6
Døde til avvenning, %	12,1	10,1
Totaldødelighet smågris, %	18,0	16,0
Diegivningstid	34,1	32,9
Prosent 1. kull	32,2	44,4
Dager fra avvenning til bedekning	6,1	5,0
Tomdager per kull	15,0	13,3
Omløps%	4,0	2,1
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,8	6,4
Grisings%	86,0	87,3
Grisings% inkl. solgt drektig	86,5	87,8
Inngrisingsalder	362	338
Drektighets%	87,5	88,7
Drektighetslengde	115,2	115,8
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	11,8	7,2

Resultater gruppert etter helsestatus






Kun Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data er med i disse resultatene.
Duroc besetninger er utelatt.





Visual presentert for første gang for 2023 data.



Resultater gruppert etter helsestatus







Resultater gruppert etter helsestatus





Resultater gruppert etter helsestatus





Antall og andeler per purkerase

År	2024		
	TN70	Landsvin	Sikk-sakk
Antall besetninger	245	140	36
Antall årspurker (datagrunnlag)	21 809	7 282	2 217
Antall årspurker per besetning	89	52	62
Antall årspurker per besetning uten purkeringer	56	52	62
Antall kull per besetning	195	117	140
Antall besetninger med SPF	62	63	15
Andel besetninger med SPF, %	25,3	45,0	41,7
Antall årspurker med SPF	5 485	4 193	910
Andel årspurker med SPF, %	25,1	57,6	41,0

Resultatene er beregnet for dyr av enkelte raser og ikke for hele besetningen samlet. Mange besetninger har flere purkeraser.

Antall avvente er inkludert ammekull og kullutjevnedegriser. Kullutjevning vil kunne skje mellom raser innen besetning.

Beregningene inkluderer kun Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data. Duroc besetninger er utelatt.


Nøkkeltall per purkerase

År	2024		
	TN70	Landsvin	Sikk-sakk
Beregna avvente per årspurke	31,3	28,7	31,0
Kull per årspurke	2,24	2,23	2,24
Levendefødte per kull	15,9	14,2	15,4
Dødfødte per kull	1,2	0,9	0,9
Totalfødte per kull	17,1	15,1	16,3
Dødfødte av totalfødte, %	6,9	6,0	5,8
Avvente per kull	13,9	12,9	13,8
Døde til avvenning, %	12,4	9,2	10,3
Totaldødelighet smågris, %	18,4	14,6	15,5
Diegivingstid	33,9	33,1	34,3
Prosent 1. kull	32,3	51,5	37,6
Dager fra avvenning til bedekning	5,5	6,0	6,0
Tomdager per kull	14,4	14,6	13,2
Omløps%	3,6	4,4	1,9
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,0	8,5	7,4
Grisings%	86,3	85,6	88,1
Grisings% inkl. solgt drektig	87,2	86,1	88,1
Inngrisingssalder	360	332	325
Drektighets%	88,5	86,4	89,2
Drektighetslengde	115,0	116,5	115,1
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	11,3	8,4	7,7




Resultater gruppert etter purkerase


Antall og andeler besetninger



Antall og andeler årspurker



Årspurker- og kull per besetning






Resultatene er beregnet for dyr av enkelte raser og ikke for hele besetningen samlet. Mange besetninger har flere purkeraser.

Beregningene inkluderer kun Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data. Duroc besetninger er utelatt.





Resultater gruppert etter purkerase







Resultater gruppert etter purkerase

Kullstørrelse og tomdager per kull

Viser




Inngrisningsalder




Dødelighet





Viser



Prosent 1. kull



Resultater gruppert etter purkerase



Kullstørrelse fordelt på kullrase

År	2024				
Kullrase	Antall kull	% av kull	Levendefødte	Dødfødte	Avvente
DDZL	43 279	54,5	16,0	1,2	14,0
HHZL	6 970	8,8	15,8	1,1	13,7
LLLL	6 383	8,0	13,8	0,9	12,4
ZZLL	6 232	7,8	14,6	0,8	13,5
DDLL	3 951	5,0	14,2	1,1	12,8
DDLX	2 767	3,5	15,2	1,0	13,9
DDZX	2 424	3,1	15,5	1,1	13,7
LLZL	1 113	1,4	15,0	1,2	13,0
HHLL	870	1,1	14,3	0,9	13,1
HHLX	469	0,6	14,1	0,6	12,5

Kullstørrelse fordelt på purkerase

År	2024				
Purkerase	Antall kull	% av kull	Levendefødte	Dødfødte	Avvente
ZZLL	51 698	67,0	15,9	1,2	13,9
LLLL	17 546	22,7	14,2	0,9	12,9
ZZLX	2 280	3,0	15,8	1,1	13,8
LLZX	1 944	2,5	15,4	0,9	14,0
LLZL	1 193	1,5	14,7	0,9	13,3



Totalt antall besetninger i 2024

352

Totalt antall kull i 2024

77 160

Inkluderer alle Ingris medlemmer uavhengig av datakvalitet, med unntak av Duroc besetninger som fortsatt er utelatt.


Rasekoder - forklaring:

- 1. bokstav = Farfar
- 2. bokstav = Farmor
- 3. bokstav = Morfar
- 4. bokstav = Mormor


- L = Landsvin
- Z = Z-line
- D = Duroc
- H = Hampshire
- X = Ukjent/krysning

TN70 = ZZLL og/eller LLZZ

Fordeling av kull på kullrase



Fordeling av kull på purkerase



Rasekoder - forklaring:

1. bokstav = Farfar
2. bokstav = Farmor
3. bokstav = Morfar
4. bokstav = Mormor

L = Landsvin
 Z = Z-line
 D = Duroc
 H = Hampshire
 X = Ukjent/krysning

TN70 = ZZLL og/eller LLZZ

Totalt antall besetninger i 2024

352

Totalt antall kull i 2024

77 160

Viser kun de fem vanligste rasene.

Inkluderer alle Ingris medlemmer, uavhengig av datakvalitet, men Duroc besetninger er utelatt.





Her vises:

Levendefødte

Dødfødte

Avvente



Rasekoder - forklaring:

1. bokstav = Farfar

2. bokstav = Farmor

3. bokstav = Morfar

4. bokstav = Mormor

L = Landsvin

Z = Z-line

D = Duroc

H = Hampshire

X = Ukjent/krysning

TN70 = ZZLL og/eller LLZZ

Totalt antall besetninger i 2024

352

Totalt antall kull i 2024

77 160

Viser kun de fem vanligste rasene.
Inkluderer alle Ingris medlemmer, uavhengig av datakvalitet, men Duroc besetninger er utelatt.

Kullresultater fordelt på kullnummer



År	2024				
Kullnummer	Antall kull	% av kull	Levendefødte	Dødfødte	Avvente
1	28 023	36,2	14,1	0,8	13,2
2	17 876	23,1	15,7	0,9	14,0
3	13 543	17,5	16,6	1,3	14,1
4	8 966	11,6	16,8	1,4	13,9
5	4 864	6,3	16,5	1,6	13,4
6	2 311	3,0	16,4	1,7	13,1
7	1 065	1,4	15,7	1,7	12,9
8	475	0,6	15,0	2,2	12,5
9	159	0,2	14,2	2,2	11,9
10	73	0,1	14,4	2,0	11,9

Inkluderer alle Ingris medlemmer, untatt Duroc besetninger, uavhengig av datakvalitet. Viser kun de ti første kullnumrene.

Totalt antall besetninger i 2024

352

Totalt antall kull i 2024

77 420

Brukstid per morrase



Purkeraser	2023	2024
Annet	2,6	2,7
LLLL	2,3	2,6
TN70	3,4	3,3
Totalt	3,1	3,1

Totalt antall medlemmer i 2024


286

Inkluderer kun bruksbesetninger, uavhengig av datakvalitet. Foredling- og formeringsbesetninger er ekskludert.

Brukstid = Gjennomsnittlig antall kull per utmeldte purke




Kull fordelt på kullnummer



Inkluderer alle Ingris medlemmer, untatt Duroc besetninger, uavhengig av datakvalitet.

Kullstørrelse fordelt på kullnummer




Totalt antall besetninger i 2024

360

Totalt antall kull i 2024

77 420



Inkluderer kun bruksbesetninger, uavhengig av datakvalitet. Foredling- og formeringsbesetninger er ekskludert.

Brukstid = Gjennomsnittlig antall kull per utmeldte purke

Totalt antall medlemmer per år	
2023	297
2024	286

Utrangersingskoder for purker

År	2023		2024	
Utrangeringskode	Antall utrangerte purker	% av utrangerte purker	Antall utrangerte purker	% av utrangerte purker
▼				
Slaktet	35 234	91,4	32 873	91,8
Død (selvdød)	997	2,6	938	2,6
Avlivet (i besetning)	2 307	6,0	1 993	5,6

Alle Ingris medlemmer er inkludert i tabellene som presenterer resultatene for Utrangeringskoder for purker og Vanligste utrangseringsårsaker for purker. Inkludert Duroc besetninger.

Viser kun de 20 vanligste utrangseringsårsakene.

Totalt antall medlemmer per år

2023	364
2024	357


Totalt antall utrangerte purker per år

2023	38 538
2024	35 804

Vanligste utrangersingsårsaker for purker



År	2023		2024	
Utrangeringsårsak	Antall utrangerte purker	% av utrangerte purker	Antall utrangerte purker	% av utrangerte purker
Driftsopplegg	6 887	17,9	6 293	17,6
Avlskvalitet	6 026	15,7	6 406	17,9
Ukjent	5 388	14,0	3 697	10,3
Alder	4 303	11,2	4 198	11,7
Bein/Eksteriør	2 968	7,7	2 467	6,9
Omløp	2 464	6,4	2 313	6,5
Ikke drektig	2 469	6,4	2 117	5,9
Brunstmangel	1 868	4,9	1 454	4,1
Andre årsaker	816	2,1	1 596	4,5
Skade	847	2,2	817	2,3
Små/ dårlige kull	725	1,9	767	2,1
Kasting	514	1,3	593	1,7
Morsadferd	455	1,2	452	1,3
Melker dårlig	388	1,0	382	1,1
Få/ dårlige spener	331	0,9	246	0,7




Alle Ingris medlemmer uansett datakvalitet.
Inkludert Duroc besetninger.

Totalt antall medlemmer per år	
2023	364
2024	357

Totalt antall utrangerte purker per år	
2023	38 538
2024	35 804



Vanligste utrangersingsårsaker for purker



Totalt antall medlemmer per år	
2023	361
2024	354

Totalt antall utrangerte purker per år	
2023	38 390
2024	35 804

Alle Ingris medlemmer er inkludert.
Inkludert Duroc besetninger.

Viser kun de 10 vanligste
utrangeringsårsakene.

Nøkkeltall gruppert etter besetningsstørrelse

År	2024			
	1-30	31-60	61-100	> 100
Beregna avvente per årspurke	27,1	29,1	29,6	30,8
Kull per årspurke	2,07	2,18	2,20	2,25
Levendefødte per kull	15,3	15,2	15,2	15,2
Dødfødte per kull	1,4	1,2	1,1	1,0
Totalfødte per kull	16,7	16,4	16,3	16,2
Dødfødte av totalfødte, %	8,6	7,6	6,9	6,1
Avvente per kull	13,2	13,4	13,4	13,6
Døde til avvenning, %	13,9	12,1	11,6	10,3
Totaldødelighet smågris, %	21,4	18,8	17,8	15,8
Diegivingstid	36,2	33,5	33,6	33,6
Prosent 1. kull	33,5	31,7	41,4	42,9
Dager fra avvenning til bedekning	6,9	6,3	6,3	5,1
Tomdager per kull	25,8	18,8	16,7	12,6
Omløps%	7,1	3,9	3,5	2,6
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	14,5	8,8	8,6	6,8
Grisings%	80,7	81,8	85,5	87,6
Grisings% inkl. solgt drektig	80,7	81,8	86,1	88,4
Inngrisingssalder	336	346	344	342
Drektighets%	80,7	82,2	86,5	88,9
Drektighetslengde	115,3	115,3	115,7	115,6
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	7,9	11,6	7,3	7,8

Antall og andeler gruppert etter besetningsstørrelse



År	2024			
	1-30	31-60	61-100	> 100
Antall besetninger	39	79	70	90
Antall årspurker per besetning	20	46	77	152
Antall kull per besetning	44	104	173	331
Antall besetninger med SPF	3	13	25	45
Andel besetninger med SPF, %	7,7	16,5	35,7	50,0
Antall årspurker med SPF	64	622	1 940	7 158
Andel årspurker med SPF, %	8,1	17,0	35,8	52,3

Inkluderer kun Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data.
Purkeringer og Duroc besetninger er ikke inkludert.


Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

Resultater gruppert etter besetningsstørrelse

Antall og andeler besetninger


Viser

- Antall besetninger
- Antall besetninger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %



Antall og andeler årspurker

Antall



Viser

- Antall årspurker med SPF
- Andel årspurker med SPF, %

Inkluderer kun Ingris medlemmer med kvalitetssikrede data. Purkinger og duroc besetninger er ikke inkludert.


Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.



Årspurker- og kull per besetning




Viser

- Antall årspurker per besetning
- Antall årspurker per besetning uten purkinger
- Antall kull per besetning







Resultater gruppert etter besetningsstørrelse




Resultater gruppert etter besetningsstørrelse




Resultater gruppert etter besetningsstørrelse


Drektighets%




Drectighetslengde




Diegivningstid




Inngrisningsalder



Prosent 1. kull



Dager mellom avvenning og bedekning



Alle besetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke



År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	289	288	10	73	96	98	94
Antall årspurker per besetning	118	112	100	145	161	111	64
Antall årspurker per besetning uten purkeringer	88	85	100	107	104	87	64
Antall kull per besetning	258	247	236	323	359	243	136
Antall besetninger med SPF	83	88	3	20	29	34	25
Andel besetninger med SPF, %	28,7	30,6	30,0	27,4	30,2	34,7	26,6
Antall årspurker med SPF	10 185	10 987	311	3 915	5 108	3 846	2 033
Andel årspurker med SPF, %	29,9	34,0	31,1	37,1	33,0	35,4	33,7

Inkluderer kun bruksbesetninger i Ingris med kvalitetssikrede data. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.




Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Alle besetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke

År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Beregna avvente per årspurke	29,9	30,6	36,0	33,6	33,0	30,2	25,3
Kull per årspurke	2,23	2,23	2,34	2,31	2,29	2,24	2,08
Levendefødte per kull	15,1	15,4	17,2	16,2	16,1	15,2	14,1
Dødfødte per kull	1,1	1,1	0,9	1,1	1,0	1,1	1,2
Totalfødte per kull	16,2	16,5	18,1	17,2	17,2	16,3	15,3
Dødfødte av totalfødte, %	6,7	6,6	5,2	6,1	6,0	7,0	7,8
Avvente per kull	13,4	13,7	15,3	14,5	14,3	13,5	12,3
Døde til avvenning, %	11,5	11,4	11,1	10,6	11,0	11,3	12,5
Totaldødelighet smågris, %	17,5	17,3	15,8	16,2	16,4	17,5	19,5
Diegivingstid	33,2	33,7	33,7	33,3	33,5	33,3	34,8
Prosent 1. kull	36,9	36,4	32,3	31,2	31,2	38,1	46,3
Dager fra avvenning til bedekning	5,7	5,7	4,1	4,9	5,0	5,8	7,4
Tomdager per kull	14,8	14,4	6,4	9,3	10,6	13,8	25,1
Omløps%	3,5	3,4	1,1	1,8	2,0	3,8	6,1
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,6	7,3	3,4	4,7	4,8	7,9	12,6
Grisings%	86,5	86,4	93,1	89,6	88,8	87,0	79,0
Grisings% inkl. solgt drektig	87,0	86,9	93,1	90,2	89,5	87,4	79,5
Inngrisingssalder	351	354	352	364	358	352	347
Drektighets%	87,9	87,9	94,2	91,5	91,3	87,7	79,7
Drektighetslengde	115,4	115,4	115,1	115,2	115,1	115,6	115,9
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	10,4	10,2	6,3	7,7	7,8	9,6	9,9



Alle besetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke






Alle besetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Beregna avvente- og kull per årspurke





Grisings%



Omløps%




Alle besetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke




Alle besetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Drektighets%




Drektighetslengde




Diegivingstid




Inngrisningsalder



Prosent 1. kull



Dager mellom avvenning og bedekning



Alle bruksbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årsspurke



År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	222	224	10	57	74	75	75
Antall årspurker per besetning	82	78	100	98	100	78	56
Antall kull per besetning	181	176	236	230	234	175	118
Antall besetninger med SPF	55	57	3	16	24	20	13
Andel besetninger med SPF, %	24,8	25,4	30,0	28,1	32,4	26,7	17,3
Antall årspurker med SPF	6 544	6 504	311	2 109	3 331	2 227	946
Andel årspurker med SPF, %	35,9	37,2	31,1	37,6	44,9	38,0	22,7

Inkluderer kun bruksbesetninger i Ingris med kvalitetssikrede data. Purkeringer er ikke inkludert. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årsspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Alle bruksbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke


År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Beregna avvente per årspurke	29,6	30,3	36,0	33,9	33,4	30,3	24,7
Kull per årspurke	2,21	2,21	2,34	2,31	2,30	2,23	2,03
Levendefødte per kull	15,2	15,5	17,2	16,5	16,3	15,4	14,3
Dødfødte per kull	1,1	1,2	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3
Totalfødte per kull	16,3	16,7	18,1	17,6	17,3	16,6	15,6
Dødfødte av totalfødte, %	6,8	6,9	5,2	6,1	6,1	7,1	8,2
Avvente per kull	13,4	13,7	15,3	14,7	14,5	13,6	12,4
Døde til avvenning, %	11,4	11,8	11,1	11,2	10,8	11,8	13,4
Totaldødelighet smågris, %	17,5	17,9	15,8	16,6	16,3	18,2	20,7
Diegivingstid	33,3	34,0	33,7	33,5	33,4	33,6	35,6
Prosent 1. kull	36,4	33,8	32,3	33,0	32,7	33,7	35,8
Dager fra avvenning til bedekning	5,8	5,7	4,1	4,6	4,8	4,8	8,4
Tomdager per kull	16,9	16,2	6,4	9,0	10,1	14,6	29,2
Omløps%	3,4	3,3	1,1	1,6	1,6	2,6	7,2
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	8,2	8,1	3,4	4,8	5,3	7,7	13,8
Grisings%	85,9	86,0	93,0	90,7	90,0	86,5	78,3
Grisings% inkl. solgt drektig	85,9	86,0	93,1	90,7	90,0	86,5	78,3
Inngrisingssalder	348	347	352	344	344	344	358
Drektighets%	86,6	86,5	94,2	91,3	90,7	87,1	78,3
Drektighetslengde	115,3	115,2	115,1	115,2	115,1	115,3	115,4
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	8,5	8,8	6,3	6,2	6,6	9,2	12,0

Bruksbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke

Antall og andeler besetninger


Viser

- Antall besetninger
- Antall besetninger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %



Antall og andeler årspurker


Viser



Årspurker- og kull per besetning

Viser

- Antall årspurker per besetning
- Antall kull per besetning





Inkluderer kun bruksbesetninger i Ingris med kvalitetssikrede data. Purkninger og duroc besetninger er utelatt. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.




Bruksbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke

Beregna avvente- og kull per årspurke




Grisings%

Viser





Omløps%

Viser






Bruksbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke




Bruksbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Drektighets%




Drektighetslengde




Diegivingstid




Inngrisningsalder



Prosent 1. kull



Dager mellom avvenning og bedekning



Bruksbesetninger med SPF rangert etter antall beregna avvente per årspurke




År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	55	57	10	15	19	19	19
Antall årspurker per besetning	199	114	115	138	150	117	76
Antall kull per besetning	259	257	267	323	350	263	159
Beregna avvente per årspurke	30,0	31,2	34,5	33,7	33,3	31,0	27,3
Kull per årspurke	2,23	2,24	2,31	2,31	2,30	2,25	2,12
Levendefødte per kull	14,9	15,5	16,7	16,4	16,1	15,4	14,5
Dødfødte per kull	1,0	1,1	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1
Totalfødte per kull	15,9	16,6	17,7	17,5	17,2	16,5	15,6
Dødfødte av totalfødte, %	6,3	6,5	5,3	6,4	6,1	6,8	6,9
Avvente per kull	13,5	13,9	15,0	14,6	14,5	13,8	13,0
Døde til avvenning, %	9,8	10,5	10,4	11,3	10,4	10,6	10,5
Totaldødelighet smågris, %	15,5	16,3	15,2	16,9	15,9	16,7	16,8
Diegivningstid	32,5	33,1	33,7	33,5	33,3	33,2	32,5
Prosent 1. kull	42,6	35,3	32,3	31,7	31,6	37,5	39,5
Dager fra avvenning til bedekning	5,6	5,0	4,1	4,3	4,8	4,6	5,8
Tomdager per kull	15,9	14,4	8,7	8,8	10,1	13,5	24,4
Omløps%	2,7	2,1	0,8	1,1	1,3	1,5	4,7
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,1	7,0	3,5	4,0	4,9	6,6	11,9
Grisings%	86,6	87,5	92,2	91,5	90,6	87,5	81,2
Grisings% inkl. solgt drektig	86,6	87,5	92,2	91,5	90,6	87,5	81,2
Inngrisingsalder	339	337	342	341	346	326	335
Drektighets%	87,3	88,3	93,4	92,3	91,5	88,8	81,3
Drektighetslengde	115,7	115,4	115,2	115,3	115,1	115,3	115,9
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	8,7	7,2	6,8	7,0	6,1	7,6	8,6

Inkluderer kun bruksbesetninger i Ingris med SPF helsestatus og kvalitetssikrede data. Purkninger er ikke inkludert. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.


Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Bruksbesetninger med SPF rangert etter antall beregna avvente per årspurke




Inkluderer kun bruksbesetninger i Ingris med SPF helsestatus og kvalitetssikrede data.
Purkeringer og Duroc besetninger utelatt.
Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.




Bruksbesetninger med SPF rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Beregna avvente- og kull per årspurke



Grisings%





Omløps%






Bruksbesetninger med SPF rangert etter antall beregna avvente per årspurke



Bruksbesetninger med SPF rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Drektighets%




Drektighetslengde




Drektighetslengde




Inngrisningsalder



Prosent 1. kull



Dager mellom avvenning og bedekning



Bruksbesetninger med konvensjonell helse rangert etter antall beregna avvente per årspurke

År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	167	167	10	41	55	56	56
Antall årspurker per besetning	70	66	79	85	78	68	51
Antall kull per besetning	155	148	191	199	183	153	109
Beregna avvente per årspurke	29,4	29,7	36,0	34,0	33,6	29,8	23,7
Kull per årspurke	2,20	2,19	2,34	2,31	2,30	2,22	2,00
Levendefødte per kull	15,3	15,5	17,2	16,6	16,4	15,4	14,3
Dødfødte per kull	1,2	1,2	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4
Totalfødte per kull	16,4	16,7	18,2	17,6	17,5	16,6	15,7
Dødfødte av totalfødte, %	7,1	7,2	5,3	6,0	6,1	7,2	8,8
Avvente per kull	13,4	13,6	15,3	14,7	14,6	13,5	12,1
Døde til avvenning, %	12,2	12,5	11,1	11,0	11,1	12,4	14,7
Totaldødelighet smågris, %	18,5	18,8	15,9	16,4	16,6	18,9	22,4
Diegivningstid	33,7	34,6	34,0	33,5	33,5	33,7	37,3
Prosent 1. kull	33,0	32,9	30,3	33,9	33,5	32,2	32,8
Dager fra avvenning til bedekning	6,0	6,1	4,2	4,9	5,0	4,8	9,5
Tomdager per kull	17,5	17,2	6,6	9,1	9,9	15,6	30,5
Omløps%	3,7	4,0	1,1	1,9	1,9	3,5	7,6
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	8,7	8,8	3,5	5,3	5,4	8,4	14,4
Grisings%	85,5	85,2	93,0	90,3	89,9	85,3	78,0
Grisings% inkl. solgt drektig	85,6	85,2	93,0	90,3	89,9	85,3	78,0
Inngrisingsalder	353	353	356	346	344	356	365
Drektighets%	86,2	85,4	94,4	90,6	90,3	85,5	78,0
Drektighetslengde	115,1	115,1	115,0	115,1	115,0	114,9	115,4
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	8,5	9,7	5,1	5,8	6,3	10,7	13,4




Inkluderer kun bruksbesetninger i Ingris med kovensjonell helsestatus og kvalitetssikrede data. Purkeringer og Duroc besetninger er utelatt.

Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.


Bruksbesetninger med konvensjonell helsestatus rangert etter antall beregna avvente per årspurke






Inkluderer kun bruksbesetninger i Ingris med konvensjonell helsestatus og kvalitetssikrede data. Purkinger og Duroc besetninger er utelatt.

Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.



Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.









Bruksbesetninger med konvensjonell helsestatus rangert etter antall beregna avvente per årspurke



Bruksbesetninger med konvensjonell helsestatus rangert etter antall beregna avvente per årspurke



Bruksbesetninger med konvensjonell helsestatus rangert etter antall beregna avvente per årspurke



Purkeringer rangert etter antall beregna avvenne per årspurke



År	2023	2024				
	Alle	Alle	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	11	10	2	3	4	3
Antall årspurker per besetning	888	880	862	755	981	868
Antall kull per besetning	2 020	1 929	1 940	1 674	2 170	1 863
Antall besetninger med SPF	1	2	1	2	0	0
Andel besetninger med SPF, %	9,1	20,0	50,0	66,7	0,0	0,0
Antall årspurker med SPF	592	1 204	661	1 204	0	0
Andel årspurker med SPF, %	6,1	13,7	38,3	53,1	0,0	0,0

Inkluderer kun purkeringer i Ingris med kvalitetssikrede data. Besetningene er rangert etter antall beregna avvenne per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Purkeringer rangert etter antall beregna avvente per årspurke


År	2023	2024				
	Alle	Alle	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Beregna avvente per årspurke	30,7	31,9	34,1	33,8	31,9	30,4
Kull per årspurke	2,25	2,25	2,34	2,31	2,25	2,22
Levendefødte per kull	15,7	16,1	16,6	16,4	16,2	15,6
Dødfødte per kull	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0	1,3
Totalfødte per kull	16,8	17,2	17,7	17,5	17,3	16,9
Dødfødte av totalfødte, %	7,0	6,7	6,4	6,7	6,0	7,9
Avvente per kull	13,6	14,1	14,5	14,4	14,2	13,7
Døde til avvenning, %	13,0	12,5	13,0	12,0	12,8	12,6
Totaldødelighet smågris, %	19,2	18,4	18,5	17,9	18,1	19,3
Diegivingstid	33,5	33,8	33,2	33,4	34,2	33,4
Prosent 1. kull	25,1	25,2	25,3	27,0	24,1	25,3
Dager fra avvenning til bedekning	5,6	6,1	4,4	4,8	5,2	8,5
Tomdager per kull	13,3	12,9	7,3	9,5	13,3	15,2
Omløps%	3,8	3,9	1,1	1,1	3,3	7,2
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	6,7	5,9	3,3	3,6	4,8	9,6
Grisings%	87,6	87,7	87,9	88,1	87,7	87,3
Grisings% inkl. solgt drektig	87,8	87,8	87,9	88,1	88,0	87,5
Inngrisingssalder	369	383	414	420	361	384
Drektighets%	89,7	90,4	92,8	92,7	90,9	87,6
Drektighetslengde	115,1	115,0	114,8	115,1	114,6	115,5
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	16,3	15,5	9,7	9,7	20,3	13,2

Purkinger rangert etter antall beregna avvente per årspurke

Antall og andeler besetninger


Viser

- Antall besetninger
- Antall besetninger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %



Antall og andeler årspurker


Viser



Årspurker- og kull per besetning

Viser

- Antall årspurker per besetning
- Antall kull per besetning





Inkluderer kun purkinger i Ingris med kvalitetssikrede data. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.




Purkeringer rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Beregna avvente- og kull per årspurke





Grisings%









Omløps%



Purkeringer rangert etter antall beregna avvente per årspurke



Purkeringer rangert etter antall beregna avvente per årspurke



Formeringsbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke



År	2023	2024				
	Alle	Alle	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	29	28	7	9	10	9
Antall årspurker per besetning	124	124	125	134	111	129
Antall kull per besetning	241	244	217	218	245	270
Antall besetninger med SPF	8	8	1	1	5	2
Andel besetninger med SPF, %	27,6	28,6	14,3	11,1	50,0	22,2
Antall årspurker med SPF	1 041	980	120	120	544	316
Andel årspurker med SPF, %	28,9	28,3	13,8	10,0	49,2	27,2

Inkluderer kun formeringssbesetninger i Ingris med kvalitetssikrede data. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Formeringsbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke

År	2023	2024				
	Alle	Alle	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Beregna avvente per årspurke	30,2	30,6	33,3	33,0	30,9	27,9
Kull per årspurke	2,27	2,27	2,34	2,33	2,28	2,21
Levendefødte per kull	14,5	14,6	15,0	14,8	14,7	14,1
Dødfødte per kull	0,9	0,8	0,7	0,7	0,9	0,9
Totalfødte per kull	15,4	15,4	15,7	15,5	15,6	15,0
Dødfødte av totalfødte, %	5,6	5,5	4,2	4,5	5,9	6,0
Avvente per kull	13,2	13,4	14,0	13,9	13,5	12,7
Døde til avvenning, %	9,2	8,2	6,6	6,3	8,0	10,3
Totaldødelighet smågris, %	14,3	13,1	10,4	10,4	13,4	15,7
Diegivingstid	32,4	32,4	31,6	31,8	31,8	32,8
Prosent 1. kull	45,7	47,0	40,7	41,1	42,2	57,6
Dager fra avvenning til bedekning	5,7	5,9	6,2	6,2	4,8	6,7
Tomdager per kull	12,5	11,7	8,2	8,9	10,6	15,6
Omløps%	3,7	3,2	1,7	2,1	3,5	4,1
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,7	6,9	4,3	5,0	6,2	9,5
Grisings%	85,8	86,3	87,9	86,7	88,8	83,6
Grisings% inkl. solgt drektig	88,4	89,3	93,1	92,5	89,9	85,4
Inngrisingssalder	347	343	343	336	340	352
Drektighets%	88,7	89,5	93,3	92,8	90,0	85,6
Drektighetslengde	115,8	116,0	115,7	115,8	116,1	116,3
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	7,3	7,4	8,7	8,9	7,9	5,5

Formeringsbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Antall og andeler besetninger

Viser

Antall besetninger

Antall besetninger med SPF


Andel besetninger med SPF, %



Antall og andeler årspurker

Antall

Andel (%)



Viser

Antall årspurker med SPF


Andel årspurker med SPF, %

Årspurker- og kull per besetning

Viser

Antall årspurker per besetning

Antall kull per besetning




Inkluderer kun formeringsbesetninger i Ingris med kvalitetssikrede data. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.




Formeringsbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Beregna avvente- og kull per årspurke





Grisings%



Omløps%




Formeringsbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke




Formeringsbesetninger rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Drektighets%




Drektighetslengde




Diegivingstid




Inngrisningsalder



Prosent 1. kull



Dager mellom avvenning og bedekning





Foredlingsbesetninger Landsvin rangert etter antall beregna avvente per årspurke



År	2023	2024				
	Alle	Alle	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	27	26	6	10	8	8
Antall årspurker per besetning	93	101	157	133	78	84
Antall kull per besetning	196	217	346	291	175	167
Antall besetninger med SPF	19	21	6	10	4	7
Andel besetninger med SPF, %	70,4	80,8	100,0	100,0	50,0	87,5
Antall årspurker med SPF	2 007	2 299	941	1 329	341	629
Andel årspurker med SPF, %	80,0	87,8	100,0	100,0	54,8	94,1

Inkluderer kun foredlingsbesetninger i Ingris med kvalitetssikrede data. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Foredlingsbesetninger Landsvin rangert etter antall beregna avvente per årspurke

År	2023	2024				
	Alle	Alle	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Beregna avvente per årspurke	28,5	28,5	30,9	30,3	27,9	25,4
Kull per årspurke	2,29	2,26	2,35	2,33	2,27	2,11
Levendefødte per kull	13,8	13,9	14,3	14,2	13,8	13,5
Dødfødte per kull	0,8	0,8	0,6	0,7	0,9	1,1
Totalfødte per kull	14,6	14,8	14,9	14,9	14,7	14,6
Dødfødte av totalfødte, %	5,8	5,7	4,1	4,3	6,3	7,7
Avvente per kull	12,4	12,6	13,1	13,0	12,3	12,0
Døde til avvenning, %	9,7	9,5	8,0	8,5	10,5	10,6
Totaldødelighet smågris, %	15,0	14,6	11,8	12,4	16,1	17,7
Diegivingstid	33,2	32,9	32,1	32,3	33,5	33,5
Prosent 1. kull	73,5	76,8	74,9	75,7	78,9	77,1
Dager fra avvenning til bedekning	5,1	4,9	4,6	4,6	5,0	5,6
Tomdager per kull	9,1	11,4	5,6	7,0	9,2	22,2
Omløps%	2,7	2,4	0,8	1,2	1,7	5,6
Omløps% inkl. utmeldt oml./ikke drekt.	7,5	6,9	3,8	4,7	5,8	12,4
Grisings%	88,0	85,1	91,6	90,0	89,5	71,4
Grisings% inkl. solgt drektig	89,1	86,7	93,5	91,5	90,7	73,3
Inngrisingssalder	313	313	309	311	311	320
Drektighets%	89,6	87,1	94,1	91,9	91,4	73,6
Drektighetslengde	117,1	117,1	116,8	117,0	117,2	117,3
Døde og avlivede av utmeldte purker, %	4,9	6,1	5,9	6,6	5,3	5,9

Foredlingsbesetninger Landsvin rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Antall og andeler besetninger

Viser

Antall besetninger

Antall besetninger med SPF

Andel besetninger med SPF, %




Antall og andeler årspurker

Antall

Viser

Antall årspurker med SPF

Andel årspurker med SPF, %




Årspurker- og kull per besetning

Viser

Antall årspurker per besetning

Antall kull per besetning





Inkluderer kun foredlingsbesetninger i Ingris med kvalitetssikrede data. Besetningene er rangert etter antall beregna avvente per årspurke.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.




Foredlingsbesetninger Landsvin rangert etter antall beregna avvente per årspurke

Beregna avvente- og kull per årspurke




Grisings%

Viser




Omløps%

Viser




Foredlingsbesetninger Landsvin rangert etter antall beregna avvente per årspurke

Kullstørrelse og tomdager per kull




Dødelighet




Foredlingsbesetninger Landsvin rangert etter antall beregna avvente per årspurke


Drektighets%




Drektighetslengde




Diegivingstid




Inngrisingnsalder



Prosent 1. kull



Dager mellom avvenning og bedekning





Innhold

Landsresultater



Figur



Tabell

Resultater per fylke



Figur



Tabell

Resultater per slakteri



Figur



Tabell

Resultater per helsestatus



Figur



Tabell

Rangert på daglig tilvekst



Figur



Tabell

Antall og andeler på landsbasis

	2021	2022	2023	2024
Antall besetninger	68	67	54	61
Antall avdelinger	85	87	75	85
Antall avdelinger med fôrregistreringer	53	57	45	50
Antall griser per avdeling	2 087	2 118	2 089	1 876
Antall griser med tilvekst	177 388	184 226	156 644	159 476
Antall griser med fôrregistreringer	133 286	130 381	115 152	106 950
Antall besetninger med SPF			23	30
Andel besetninger med SPF, %			42,6	49,2
Antall avdelinger med SPF			32	41
Andel avdelinger med SPF, %			42,7	48,2
Antall griser med SPF	69 321	79 848	82 726	85 550
Andel griser med SPF, %	39,1	43,3	52,8	53,6

I denne delen (Smågrisdelen) så er det kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.





Nøkkeltall på landsbasis

	2021	2022	2023	2024
Vekt ved innsett, kg	10,6	10,6	10,5	10,4
Vekt ved avgang, kg	32,5	32,2	32,1	31,6
Daglig tilvekst, gram	598	619	619	625
Referanse daglig tilvekst, gram	580	606	607	618
FEn per kg tilvekst	1,70	1,65	1,67	1,63
Fôrdager per smågris	37	35	35	34
Døde, %	1,0	1,0	0,8	0,7

Lurer du på hva begrepene og nøkkeltallene brukt i årsstatistikken betyr? Da kan du se på denne siden: [link](#).








Resultater på landsbasis



Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for smågris.

Resultater på landsbasis



Nøkkeltall per fylke for 2024

År	2024		
	Innlandet	Rogaland	Trøndelag
Antall besetninger	14	13	9
Antall avdelinger	24	13	15
Antall avdelinger med fôrregistreringer	8	12	9
Antall griser per avdeling	1 935	3 368	1 198
Antall griser med tilvekst	46 435	43 785	17 976
Antall griser med fôrregistreringer	20 449	40 918	9 885
Vekt ved innsett, kg	10,4	10,2	11,1
Vekt ved avgang, kg	31,8	31,9	30,4
Daglig tilvekst, gram	622	641	609
Referanse daglig tilvekst, gram	616	632	600
FEn per kg tilvekst	1,58	1,63	1,59
Fôrdager per smågris	35	34	32
Døde, %	0,9	0,6	0,6
Antall besetninger med SPF	5	7	4
Andel besetninger med SPF, %	35,7	53,8	44,4
Antall avdelinger med SPF	11	7	6
Andel avdelinger med SPF, %	45,8	53,8	40,0
Antall griser med SPF	20 924	19 999	8 804
Andel griser med SPF, %	45,1	45,7	49,0




Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i beregningene for smågris.

For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Resultater gruppert etter fylke

Antall besetninger og avdelinger i 2024

- Viser
- Antall besetninger
 - Antall avdelinger
 - Antall avdelinger med fôrregistreringer
 - Andel besetninger med SPF, %
 - Andel avdelinger med SPF, %




Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i beregningene for smågris. Disse resultatene er heller ikke beregnet for tidligere år.






For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Antall og andel griser i 2024

- Viser
- Antall griser
 - Antall griser med fôrregistreringer
 - Antall griser med SPF
 - Antall griser per avdeling
 - Andel griser med SPF, %



Resultater gruppert etter fylke



Nøkkeltall per slakteri for 2024

År	2024				
	Fatland	Nortura Agro	Nortura Midt	Nortura Vest	Nortura Øst
Antall besetninger	9	8	8	6	20
Antall avdelinger	10	9	14	8	29
Antall avdelinger med fôrregistreringer	8	7	9	8	11
Antall griser per avdeling	3 410	2 231	1 075	1 591	1 429
Antall griser med tilvekst	34 099	20 077	15 043	12 727	41 448
Antall griser med fôrregistreringer	27 901	17 210	9 885	12 727	15 683
Vekt ved innsett, kg	10,1	10,2	11,1	9,9	10,7
Vekt ved avgang, kg	32,6	31,1	30,6	30,0	31,6
Daglig tilvekst, gram	640	638	600	609	613
Referanse daglig tilvekst, gram	636	639	591	619	604
FEn per kg tilvekst	1,62	1,73	1,59	1,67	1,61
Fôrdager per smågris	35	33	33	33	34
Døde, %	1,0	0,5	0,5	0,8	0,9
Antall besetninger med SPF	6	4	3	3	9
Andel besetninger med SPF, %	66,7	50,0	37,5	50,0	45,0
Antall avdelinger med SPF	7	5	4	3	13
Andel avdelinger med SPF, %	70,0	55,6	28,6	37,5	44,8
Antall griser med SPF	22 467	11 203	5 888	9 250	18 757
Andel griser med SPF, %	65,9	55,8	39,1	72,7	45,3



Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i beregningene for smågris. Disse resultatene ikke er beregnet for tidligere år.


For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Resultater gruppert etter slakteri

Antall besetninger og avdelinger i 2024

Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med førregistreringer
- Antall besetninger med SPF
- Antall avdelinger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %
- Andel avdelinger med SPF, %




Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i beregningene for smågris. Disse resultatene er heller ikke beregnet for tidligere år.

For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.






Antall og andel griser i 2024

Viser

- Antall griser
- Antall griser med førregistreringer
- Antall griser med SPF
- Antall griser per avdeling
- Andel griser med SPF, %



Resultater gruppert etter slakteri





Nøkkeltall per helsestatus								
År	2021		2022		2023		2024	
	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF
Antall besetninger	49	19	44	23	31	23	31	27
Antall avdelinger	63	22	57	30	43	32	44	37
Antall avdelinger med fôrregistreringer	34	19	34	23	23	22	22	27
Antall griser per avdeling	1 715	3 151	1 831	2 662	1 719	2 585	1 680	2 112
Antall griser med tilvekst	108 067	69 321	104 378	79 848	73 918	82 726	73 926	78 131
Antall griser med fôrregistreringer	71 160	62 126	64 908	65 473	43 012	72 140	38 155	67 681
Vekt ved innsett, kg	10,5	10,9	10,4	10,7	10,2	10,7	10,4	10,4
Vekt ved avgang, kg	32,5	32,6	32,2	32,3	31,7	32,4	31,7	31,7
Daglig tilvekst, gram	576	632	590	657	587	647	603	652
Referanse daglig tilvekst, gram	562	609	579	641	581	631	594	646
FEn per kg tilvekst	1,76	1,62	1,70	1,61	1,74	1,62	1,64	1,62
Fôrdager per smågris	39	34	37	33	37	34	35	33
Døde, %	1,2	0,7	1,0	1,1	0,7	0,8	0,7	0,6



Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for smågris.


For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Resultater gruppert etter helsestatus

Antall besetninger og avdelinger

Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med fôrregistreringer




Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for smågris.






Antall og andel griser

Viser

- Antall griser
- Antall griser med fôrregistreringer
- Antall griser per avdeling



Resultater gruppert etter helsestatus



Smågrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst

År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25 %	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	54	61	10	15	21	19	21
Antall avdelinger	75	85	12	18	25	26	34
Antall smågris med tilvekst	156 644	159 476	44 132	50 154	67 599	34 955	56 922
Antall smågris med fôrregistreringer	115 152	106 950	42 751	46 901	64 346	20 602	22 002
Antall avdelinger med fôrregistreringer	45	50	12	16	23	15	12
Antall smågris per avdeling	2 089	1 876	3 678	2 786	2 704	1 344	1 674
Vekt ved innsett, kg	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4	10,3	10,6
Vekt ved avgang, kg	32,1	31,6	32,5	32,6	32,5	31,9	30,4
Daglig tilvekst, gram	619	625	705	701	687	621	555
Referanse daglig tilvekst, gram	607	618	691	687	674	621	555
FEn per kg tilvekst	1,67	1,63	1,52	1,54	1,56	1,75	1,71
Fôrdager per smågris	35	34	31	32	32	35	36
Døde, %	0,8	0,7	0,4	0,4	0,4	0,9	0,9
Antall besetninger med SPF	23	30	7	9	14	9	7
Andel besetninger med SPF, %	42,6	49,2	70,0	60,0	66,7	47,4	33,3
Antall avdelinger med SPF	32	41	9	12	18	12	11
Andel avdelinger med SPF, %	42,7	48,2	75,0	66,7	72,0	46,2	32,4
Antall griser med SPF	82 726	85 550	30 482	33 781	48 464	14 534	22 552
Andel griser med SPF, %	52,8	53,6	69,1	67,4	71,7	41,6	39,2



Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for smågris.


Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år. For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Smågrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst (g)


Antall og andel besetninger

Viser





Smågrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst (g)

Antall og andel griser




Smågrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst (g)




Smågrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst (g)


Fôrforbruk



Fôrdager per smågris



Døde (%)





Innhold

Landsresultater



Figur



Tabell

Gruppert etter rase



Figur



Tabell

Resultater per fylke



Figur



Tabell

Gruppert etter besetningsstørrelse



Figur



Tabell

Resultater per slakteri



Figur



Tabell

Rangert etter daglig tilvekst



Figur



Tabell

Resultater per helsestatus



Figur



Tabell

SPF rangert etter daglig tilvekst



Figur



Tabell

Resultater
m/sykdomsanmerkninger



Figur



Tabell

Konvensjonell rangert etter
daglig tilvekst

Rangert etter fôrforbruk per kilo
tilvekst



Figur



Tabell

Antall og andeler på landsbasis

	2021	2022	2023	2024
Antall besetninger	327	344	324	319
Antall avdelinger	447	488	445	444
Antall avdelinger med fôrregistreringer	401	428	401	394
Antall slaktegris per avdeling	958	947	959	944
Antall slaktegris	428 162	462 309	426 584	419 130
Antall slaktegris med fôrregistreringer	398 158	428 504	402 484	383 087
Antall besetninger med SPF			108	120
Andel besetninger med SPF, %			33,3	37,6
Antall avdelinger med SPF			138	162
Andel avdelinger med SPF, %			31,0	36,5
Antall griser med SPF	119 388	125 350	137 071	150 023
Andel griser med SPF, %	27,9	27,1	32,1	35,8

I denne delen (Slaktegrisdelen) så er det kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.



Nøkkeltall på landsbasis

	2021	2022	2023	2024
Vekt ved innsett, kg	32,0	31,8	31,6	31,8
Slaktevekt, kg	84,7	85,7	84,5	82,3
Daglig tilvekst, gram	1 084	1 114	1 131	1 116
FEn per kg tilvekst	2,69	2,67	2,69	2,71
Fôrdager per slaktegris	85,0	85,0	82,0	80,0
Kjøtt%	60,5	60,5	60,3	60,3
Døde, %	1,5	1,5	1,4	1,2
Kasserte, %	0,2	0,2	0,2	0,2

Lurer du på hva begrepene og nøkkeltallene brukt i årsstatistikken betyr? Da kan du se på denne siden: [link](#).




Resultater på landsbasis

Landsbasis: Antall besetninger og avdelinger



Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med fôrregistreringer
- Antall besetninger med SPF
- Antall avdelinger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %
- Andel avdelinger med SPF, %




Lurer du på hva begrepene og nøkkeltallene brukt i årsstatistikken betyr? Da kan du se på denne siden: [link](#).

Landsbasis: Antall og andel griser

Viser

- Antall griser
- Antall griser med fôrregistreringer
- Antall griser med SPF
- Antall griser per avdeling
- Andel griser med SPF, %









Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for slaktegris.

Presenteres kun resultater der minst 5 besetninger inngår i statistikken.



Resultater på landsbasis



Nøkkeltall per fylke




År	2024								
	Agder	Akershus	Innlandet	Nordland	Rogaland	Trøndelag	Vestfold	Vestland	Østfold
Antall besetninger	8	10	76	10	101	61	23	6	18
Antall avdelinger	12	17	117	13	116	102	28	7	24
Antall avdelinger med fôrregistreringer	12	13	105	12	112	78	28	6	21
Antall slaktegris per avdeling	945	823	939	1 153	1 099	848	972	786	771
Antall slaktegris	11 337	13 993	109 873	14 987	127 475	86 515	27 208	5 500	18 508
Antall slaktegris med fôrregistreringer	11 337	12 102	101 960	14 335	122 841	68 682	27 208	4 540	16 540
Vekt ved innsett, kg	31,2	32,1	30,9	32,2	32,0	32,5	31,9	31,5	31,8
Slaktevekt, kg	83,4	80,8	83,0	80,0	82,3	81,7	83,1	80,0	82,4
Daglig tilvekst, gram	1 126	1 095	1 125	1 126	1 087	1 142	1 121	1 119	1 137
FEn per kg tilvekst	2,74	2,64	2,69	2,64	2,80	2,61	2,74	2,61	2,66
Fôrdager per slaktegris	81,2	79,4	80,8	76,1	82,1	76,9	80,9	77,0	77,8
Kjøtt%	60,3	60,7	60,1	60,9	60,3	60,3	60,5	60,7	60,3
Døde, %	1,3	1,1	1,0	1,3	1,3	1,3	1,4	2,0	1,1
Kasserte, %	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Antall besetninger med SPF	5	6	15	7	52	15	12	4	3
Andel besetninger med SPF, %	62,5	60,0	19,7	70,0	51,5	24,6	52,2	66,7	16,7
Antall avdelinger med SPF	7	10	24	9	62	26	15	5	3
Andel avdelinger med SPF, %	58,3	58,8	20,5	69,2	53,4	25,5	53,6	71,4	12,5
Antall griser med SPF	6 118	7 328	17 538	10 428	68 657	20 150	12 057	4 251	3 097
Andel griser med SPF, %	54,0	52,4	16,0	69,6	53,9	23,3	44,3	77,3	16,7

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for det året.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Resultater gruppert etter fylke


Antall besetninger og avdelinger



Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for slaktegris.

Presenteres kun resultater der minst 5 besetninger inngår i statistikken.



Antall og andel griser





Lurer du på hva begrepene og nøkkeltallene brukt i årsstatistikken betyr? Da kan du se på denne siden: [link](#).



Resultater gruppert etter fylke



Resultater gruppert etter fylke







Resultater gruppert etter fylke

Fylksvis: Døde og kasserte (%)

Viser





Nøkkeltall per slakteri



Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.


År	2024								
	Fatland	Furuset	Midt-Norge slakteri	Nortura Agro	Nortura Midt	Nortura Nord	Nortura Vest	Nortura Øst	Prima slakt
Antall besetninger	60	25	18	33	44	10	17	98	13
Antall avdelinger	67	37	21	43	82	13	20	145	14
Antall avdelinger med fôrregistreringer	64	31	17	42	61	12	19	133	13
Antall slaktegris per avdeling	1 115	841	1 570	916	655	1 153	952	924	1 236
Antall slaktegris	74 687	31 116	32 967	39 381	53 740	14 987	19 043	133 974	17 299
Antall slaktegris med fôrregistreringer	72 859	27 642	27 151	38 102	41 531	14 335	18 083	125 971	15 477
Vekt ved innsett, kg	31,8	31,5	33,7	31,9	31,6	32,2	31,7	31,2	32,9
Slaktevekt, kg	82,2	84,9	82,0	82,4	81,6	80,0	81,0	82,2	84,6
Daglig tilvekst, gram	1 070	1 105	1 126	1 116	1 152	1 126	1 141	1 125	1 108
Referanse daglig tilvekst, gram	1 072	1 115	1 124	1 120	1 155	1 126	1 147	1 137	1 115
FEn per kg tilvekst	2,83	2,79	2,65	2,70	2,58	2,64	2,72	2,68	2,78
Fôrdager per slaktegris	83,7	83,9	77,0	80,1	76,9	76,1	76,4	79,6	82,4
Kjøtt%	60,3	60,0	60,7	60,4	60,2	60,9	60,0	60,3	60,3
Døde, %	1,4	0,8	1,2	1,0	1,4	1,3	1,1	1,1	1,5
Kasserte, %	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2
Antall besetninger med SPF	36	6	5	21	10	7	5	28	2
Andel besetninger med SPF, %	60,0	24,0	27,8	63,6	22,7	70,0	29,4	28,6	15,4
Antall avdelinger med SPF	39	10	7	29	19	9	6	40	3
Andel avdelinger med SPF, %	58,2	27,0	33,3	67,4	23,2	69,2	30,0	27,6	21,4
Antall griser med SPF	46 643	7 203	7 841	25 117	12 309	10 428	5 979	32 304	2 199
Andel griser med SPF, %	62,5	23,1	23,8	63,8	22,9	69,6	31,4	24,1	12,7

Resultater gruppert etter slakteri

Antall besetninger og avdelinger

Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med førregistreringer
- Antall besetninger med SPF
- Antall avdelinger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %
- Andel avdelinger med SPF, %




Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for slaktegris.

Presenteres kun resultater der minst 5 besetninger inngår i statistikken.

Antall og andel griser

Viser



- Antall griser
- Antall griser med førregistreringer
- Antall griser med SPF
- Antall griser per avdeling
- Andel griser med SPF, %



Lurer du på hva begrepene og nøkkeltallene brukt i årsstatistikken betyr? Da kan du se på denne siden: [link](#).





Resultater gruppert etter slakteri






Resultater gruppert etter slakteri



Resultater gruppert etter slakteri





Nøkkeltall per helsestatus



År	2021		2022		2023		2024	
	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF
Antall besetninger	252	75	253	91	216	108	199	120
Antall avdelinger	348	99	367	121	307	138	282	162
Antall avdelinger med fôrregistreringer	310	91	322	106	277	124	248	146
Antall slaktegris per avdeling	887	1 206	918	1 036	943	993	954	926
Antall slaktegris	308 774	119 388	336 959	125 350	289 513	137 071	269 107	150 023
Antall slaktegris med fôrregistreringer	284 981	113 177	310 722	117 782	273 068	129 416	243 230	139 857
Vekt ved innsett, kg	31,8	32,7	31,8	32,0	31,3	32,2	31,7	31,9
Slaktevekt, kg	84,8	84,4	85,9	85,0	84,8	83,8	82,5	82,0
Daglig tilvekst, gram	1 074	1 113	1 102	1 144	1 123	1 148	1 106	1 134
Referanse daglig tilvekst, gram					1 129	1 155	1 113	1 139
FEn per kg tilvekst	2,72	2,63	2,70	2,58	2,72	2,63	2,75	2,65
Fôrdager per slaktegris	87,0	82,0	86,0	81,0	83,3	79,3	80,9	78,3
Kjøtt%	60,5	60,5	60,4	60,6	60,3	60,5	60,2	60,5
Døde, %	1,5	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5	1,2	1,2
Kasserte, %	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2


Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data er med i disse resultatene.

Resultater gruppert etter helsestatus

Antall besetninger og avdelinger

Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med førregistreringer




Kun medlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett som er med i nøkkeltallsberegningene for slaktegris.



Antall og andel griser

Viser

- Antall griser
- Antall griser med førregistreringer
- Antall griser per avdeling




Resultater gruppert etter helsestatus




Resultater gruppert etter helsestatus


Fôrdager per slaktegris



Fôrforbruk per kg tilvekst



Døde og Kasserte (%)





Nøkkeltall og sykdomsanmerkninger per helsestatus



År	2021		2022		2023		2024	
	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF	Konvensjonell	SPF
Antall besetninger	252	75	253	91	216	108	199	120
Antall slaktegris	308 774	119 388	336 959	125 350	289 513	137 071	269 107	150 023
Antall slaktegris med fôrregistreringer	284 981	113 177	310 722	117 782	273 068	129 416	243 230	139 857
Vekt ved innsett, kg	32,0	33,0	31,8	32,0	31,3	32,2	31,7	31,9
Slaktevekt, kg	85,0	84,0	85,9	85,0	84,8	83,8	82,5	82,0
Daglig tilvekst, gram	1 074	1 113	1 102	1 144	1 123	1 148	1 106	1 134
Fôrdager per slaktegris	87,0	82,0	86,0	81,0	83,3	79,3	80,9	78,3
Kjøtt%	61,0	61,0	60,4	60,6	60,3	60,5	60,2	60,5
Døde, %	1,5	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5	1,2	1,2
Kasserte, %	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
Sykdomsanmerkning brysthinner, % av slaktene	5,0	1,0	4,8	0,8	4,9	1,1	4,3	1,3
Sykdomsanmerkning lunger, % av slaktene	1,1	0,5	1,3	0,5	1,1	0,5	0,9	0,4
Sykdomsanmerkning lever, % av slaktene	4,7	4,1	4,9	3,7	3,6	4,1	2,8	3,6
Sykdomsanmerkning ledd, % av slaktene	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Sykdomsanmerkning haler, % av slaktene	2,0	3,0	1,9	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5
Sykdomsanmerkning byller, % av slaktene	1,4	1,4	1,4	1,2	1,4	1,3	1,1	1,1
Sykdomsanmerkning i alt (en eller flere), % av slaktene	12,0	9,0	12,8	7,8	11,6	8,3	9,8	7,4


Sykdomsanmerkninger er USR-data fra slakteri.

Resultater gruppert etter helsestatus

Sykdomsanmerkninger



Viser



Sykdomsanmerkninger er USR-data fra slakteri.

Slaktegrisbesetninger gruppert etter rase

År	2024			
	Alle	Duroc far og TN70 mor	Hampshire far og TN70 mor	Ukjent
Antall besetninger	319	224	32	63
Antall avdelinger	444	308	46	90
Antall avdelinger med fôrregistreringer	394	282	41	71
Antall slaktegris per avdeling	944	963	975	863
Antall slaktegris	419 130	296 584	44 863	77 683
Antall slaktegris med fôrregistreringer	383 087	277 047	42 059	63 981
Vekt ved innsett, kg	31,8	31,7	32,1	32,0
Slaktevekt, kg	82,3	82,0	83,7	82,6
Daglig tilvekst, gram	1 116	1 118	1 120	1 106
Referanse daglig tilvekst, gram	1 122	1 125	1 122	1 113
FEn per kg tilvekst	2,71	2,70	2,76	2,73
Fôrdager per slaktegris	80,0	79,5	81,4	80,9
Kjøtt%	60,2	60,2	60,1	60,3
Døde, %	1,2	1,2	1,0	1,6
Kasserte, %	0,2	0,2	0,1	0,1
Antall besetninger med SPF	120	87	7	26
Andel besetninger med SPF, %	37,6	38,8	21,9	41,3
Antall avdelinger med SPF	162	117	13	32
Andel avdelinger med SPF, %	36,5	38,0	28,3	35,6
Antall griser med SPF	150 023	109 764	9 955	30 304
Andel griser med SPF, %	35,8	37,0	22,2	39,0



Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.


Resultater gruppert etter slaktegrisorase



Antall besetninger og avdelinger

Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med førregistreringer
- Antall besetninger med SPF
- Antall avdelinger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %
- Andel avdelinger med SPF, %




Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

Antall og andel griser



Viser

- Antall griser
- Antall griser med førregistreringer
- Antall griser med SPF
- Antall griser per avdeling
- Andel griser med SPF, %






Resultater gruppert etter slaktegrisorase




Resultater gruppert etter slaktegrisorase


Fôrdager



Fôrforbruk per kg tilvekst



Døde og kasserte (%)



Slaktegrisbesetninger gruppert etter besetningsstørrelse

År	2024				
	< 500	501-1000	1001-1500	1501-2000	> 2000
Antall besetninger	48	89	48	59	75
Antall avdelinger	53	111	70	93	117
Antall slaktegris	15 077	68 235	60 389	104 878	170 551
Antall slaktegris per besetning	314	767	1 258	1 778	2 274
Antall slaktegris per avdeling	284	615	863	1 128	1 458
Antall avdelinger med fôrregistreringer	47	97	58	86	106
Antall slaktegris med fôrregistreringer	13 219	60 832	52 191	98 783	158 062
Vekt ved innsett, kg	32,9	32,2	32,2	31,8	31,4
Slaktevekt, kg	82,0	81,8	82,0	82,9	82,3
Daglig tilvekst, gram	1 125	1 114	1 117	1 122	1 113
FEn per kg tilvekst	2,73	2,75	2,78	2,71	2,67
Fôrdager per slaktegris	78,0	79,0	79,0	80,0	81,0
Kjøtt%	59,1	60,5	60,1	60,3	60,3
Døde, %	1,2	1,2	1,6	1,2	1,1
Kasserte, %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Antall besetninger med SPF	16	40	18	18	28
Andel besetninger med SPF, %	33,3	44,9	37,5	30,5	37,3
Antall avdelinger med SPF	18	50	19	29	46
Andel avdelinger med SPF, %	34,0	45,0	27,1	31,2	39,3
Antall griser med SPF	4 683	30 277	21 802	31 578	61 683
Andel griser med SPF, %	31,1	44,4	36,1	30,1	36,2



Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.


Resultater gruppert etter besetningsstørrelse

Antall besetninger og avdelinger



Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med fôrregistreringer




Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

Antall og andel griser



Viser

- Antall griser
- Antall griser med fôrregistreringer
- Antall griser med SPF
- Antall griser per avdeling
- Andel griser med SPF, %






Resultater gruppert etter besetningsstørrelse




Resultater gruppert etter besetningsstørrelse


Fôrdager per slaktegris



Fôrforbruk per kg tilvekst



Døde og kasserte (%)



Slaktegrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst

År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	324	319	10	79	106	106	107
Antall avdelinger	445	444	14	113	152	154	138
Antall slaktegris	426 584	419 130	11 076	92 364	130 287	146 103	142 740
Antall avdelinger med fôrregistreringer	401	394	13	102	137	136	121
Antall griser med fôrregistreringer	402 484	383 087	10 781	85 309	119 332	136 367	127 388
Antall griser per avdeling	959	944	791	817	857	949	1 034
Vekt ved innsett, kg	31,6	31,8	30,6	31,5	31,6	31,9	31,9
Slaktevekt, kg	84,5	82,3	83,6	82,6	82,7	82,4	81,9
Daglig tilvekst, gram	1 131	1 116	1 310	1 215	1 198	1 120	1 038
FEn per kg tilvekst	2,69	2,71	2,55	2,58	2,62	2,69	2,82
Fôrdager per slaktegris	82,0	80,0	70,0	74,0	75,0	79,0	85,0
Kjøtt%	60,3	60,2	59,8	60,1	60,1	60,0	60,5
Døde, %	1,4	1,2	1,0	1,1	1,0	1,0	1,5
Kasserte, %	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Antall besetninger med SPF	108	120	6	39	49	39	32
Andel besetninger med SPF, %	33,3	37,6	60,0	49,4	46,2	36,8	29,9
Antall avdelinger med SPF	138	162	9	52	67	53	42
Andel avdelinger med SPF, %	31,0	36,5	64,3	46,0	44,1	34,4	30,4
Antall griser med SPF	137 071	150 023	8 584	46 102	60 312	49 561	40 150
Andel griser med SPF, %	32,1	35,8	77,5	49,9	46,3	33,9	28,1



Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data er med i disse resultatene.



Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Slaktegrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst (g)

Antall besetninger og avdelinger

Viser





Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene. Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.



Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.

Antall og andel griser

Viser




Slaktegrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst (g)




Slaktegrisbesetninger rangert etter daglig tilvekst (g)


Fôrdager per slaktegris



Fôrforbruk per kg tilvekst



Døde og kasserte (%)



Slaktegris SPF-besetninger rangert etter daglig tilvekst




År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	108	120	10	30	40	40	40
Antall avdelinger	138	162	14	41	53	56	53
Antall slaktegris	137 071	150 023	11 805	36 593	46 604	52 394	51 025
Antall avdelinger med fôrregistreringer	124	146	10	37	48	53	45
Antall slaktegris med fôrregistreringer	129 416	139 857	9 208	33 996	43 098	50 711	46 048
Antall slaktegris per avdeling	993	925	843	893	879	936	963
Vekt ved innsett, kg	32,2	31,9	31,3	31,9	31,7	31,1	31,8
Slaktevekt, kg	83,8	82,0	83,9	82,8	82,5	82,5	81,0
Daglig tilvekst, gram	1 148	1 134	1 296	1 238	1 224	1 137	1 050
FEn per kg tilvekst	2,63	2,65	2,57	2,51	2,54	2,66	2,73
Fôrdager per slaktegris	79,0	78,0	71,0	72,0	73,0	78,0	83,0
Kjøtt%	60,5	60,5	59,9	60,2	60,3	60,3	60,9
Døde, %	1,5	1,2	0,9	0,9	0,9	1,2	1,5
Kasserte, %	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data er med i disse resultatene.
Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.


Slaktegrisbesetninger med SPF rangert etter daglig tilvekst (g)

Antall besetninger og avdelinger





Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene. Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.

Antall griser






Slaktegrisbesetninger med SPF rangert etter daglig tilvekst (g)




Slaktegrisbesetninger med SPF rangert etter daglig tilvekst (g)


Fôrdager per slaktegris



Fôrforbruk per kg tilvekst



Døde og kasserte (%)



Slaktegris konvensjonell helse rangert etter daglig tilvekst




År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	216	199	10	49	66	66	67
Antall avdelinger	307	282	20	76	97	98	87
Antall slaktegris	289 513	269 107	12 211	57 883	81 797	98 408	88 902
Antall avdelinger med fôrregistreringer	277	248	20	67	85	85	78
Antall slaktegris med fôrregistreringer	273 068	243 230	12 211	52 256	72 144	89 116	81 970
Antall slaktegris per avdeling	943	954	611	762	843	1 004	1 022
Vekt ved innsett, kg	31,3	31,7	30,8	31,3	31,3	31,9	31,9
Slaktevekt, kg	84,8	82,5	82,5	82,8	82,7	82,7	82,1
Daglig tilvekst, gram	1 123	1 106	1 250	1 196	1 181	1 111	1 032
FEn per kg tilvekst	2,72	2,75	2,47	2,64	2,65	2,74	2,84
Fôrdager per slaktegris	83,0	81,0	72,0	75,0	76,0	80,0	86,0
Kjøtt%	60,3	60,0	59,7	59,9	59,9	59,7	60,4
Døde, %	1,4	1,2	0,7	1,1	1,0	1,0	1,6
Kasserte, %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data er med i disse resultatene.
Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.


Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Slaktegrisbesetninger med konvensjonell helsestatus rangert etter daglig tilvekst (g)





i

Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene. Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.








Slaktegrisbesetninger med konvensjonell helsestatus rangert etter daglig tilvekst (g)



Slaktegrisbesetninger med konvensjonell helsestatus rangert etter daglig tilvekst (g)



Slaktegrisbesetninger rangert etter fôrforbruk per kilo tilvekst

År	2023	2024					
	Alle	Alle	Topp 10	Beste 25%	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3
Antall besetninger	300	291	10	72	102	92	97
Antall avdelinger	405	398	17	111	150	124	124
Antall slaktegris	404 197	386 390	11 836	100 520	135 538	124 204	126 648
Antall avdelinger med fôrregistreringer	401	394	17	108	147	123	124
Antall slaktegris med fôrregistreringer	402 484	383 087	11 836	98 325	133 343	123 096	126 648
Antall slaktegris per avdeling	998	971	696	906	904	1 002	1 021
Vekt ved innsett, kg	31,6	31,7	31,4	31,2	31,2	32,1	31,9
Slaktevekt, kg	84,5	82,2	82,8	81,8	82,0	81,8	82,9
Daglig tilvekst, gram	1 131	1 116	1 189	1 161	1 155	1 119	1 071
FEn per kg tilvekst	2,69	2,71	2,35	2,48	2,52	2,71	2,91
Fôrdager per slaktegris	82,0	80,0	76,0	77,0	77,0	79,0	84,0
Kjøtt%	60,4	60,3	60,7	60,3	60,3	60,4	60,3
Døde, %	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	1,2	1,4
Kasserte, %	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Antall besetninger med SPF	100	113	10	40	55	34	24
Andel besetninger med SPF, %	33,3	38,8	100,0	55,6	53,9	37,0	24,7
Antall avdelinger med SPF	124	148	17	58	75	43	30
Andel avdelinger med SPF, %	30,6	37,2	100,0	52,3	50,0	34,7	24,2
Antall griser med SPF	129 416	141 418	11 836	56 861	72 313	39 666	29 439
Andel griser med SPF, %	32,0	36,6	100,0	56,6	53,4	31,9	23,2



Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data er med i disse resultatene.

Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.


Tomme celler betyr at variabelen er ikke beregnet for tidligere år.
For å ivareta besetningers anonymitet presenteres ikke resultater der færre enn 5 besetninger inngår i statistikken.

Slaktegrisbesetninger rangert etter fôrforbruk per kg tilvekst

Antall besetninger og avdelinger

Viser

- Antall besetninger
- Antall avdelinger
- Antall avdelinger med fôrregistreringer
- Antall besetninger med SPF
- Antall avdelinger med SPF
- Andel besetninger med SPF, %
- Andel avdelinger med SPF, %




Kun Ingrismedlemmer med kvalitetssikrede data og minst ett innsett er med i disse resultatene. Gruppene kan ha ulike størrelser da flere besetninger kan ha samme rang og derfor havnet i samme gruppe.



Antall og andel griser

Viser

- Antall griser
- Antall griser med fôrregistreringer
- Antall griser med SPF
- Antall griser per avdeling
- Andel griser med SPF, %




Slaktegrisbesetninger rangert etter fôrforbruk per kg tilvekst




Slaktegrisbesetninger rangert etter fôrforbruk per kg tilvekst


Fôrdager per slaktegris



Fôrforbruk per kg tilvekst



Døde og kasserte (%)





Innhold

Beste purkebesetninger



Tabell

Beste purkeringer



Tabell

Beste satellitter



Tabell

Beste smågrisbesetninger



Tabell

Beste slaktegrisbesetninger



Tabell

De beste purkebesetningene i 2024

Plass	Navn	Beregna avvente per årspurke	Kull per årspurke	Levendefødt per kull	Dødfødt per kull	Avvente per kull	Døde til avvenning, %	Alder ved avvenning	Prosent 1.kull	Dager fra avvenning til bedekning	Tomdager per kull	Grisingsprosent inkl, solgt drekting	Inngrising alder	Helsestaus
1	Tonje Fjetland, Aslaug Fjetland og Kjell Arne Asheim, Hebnes	37,0	2,34	18,1	1,6	15,7	13,2	34	21,1	3,6	6,2	94,6	384	Konv
2	Guro og Jon Fløysvik, Forsand	36,9	2,36	17,3	1,3	15,2	12,1	34	37,0	3,7	5,8	93,4	357	SPF
3	Tone M. og Oddvar Pettersen, Ilseng	36,7	2,37	17,7	0,4	15,5	12,4	33	22,8	4,0	5,2	99,4	355	Konv
4	Hanne og Olav Vold, Ottestad	36,5	2,34	17,4	0,5	15,8	9,1	34	33,5	4,2	6,7	91,5	328	Konv
5	Solveig og Espen Slåtten, Nes på Hedmarken	36,0	2,35	16,8	1,7	14,8	11,9	34	31,5	4,0	5,7	95,7	343	Konv
6	Anne Bjørg og Tor Inge Ravndal, Kvinesdal	35,9	2,37	18,0	1,1	15,4	14,9	31	22,0	4,6	8,7	90,7	334	SPF
7	Eirik Fiske, Jon E.Fiske og Kristin Bruset Fiske, Surnadal	35,7	2,31	17,1	1,1	14,8	13,4	32	25,0	4,6	10,3	95,2	326	Konv
7	Mære Landbruksskole, Sparbu	35,7	2,38	16,3	0,9	15,0	8,1	33	32,1	4,4	5,7	91,4	331	Konv
9	Einar Storlien, Rudshøgda	35,4	2,30	16,8	0,8	15,0	10,4	35	38,0	4,0	8,0	88,4	389	Konv
10	Sissel og Trond Mehus, Nesnastranda	35,1	2,36	16,8	0,6	15,1	10,2	33	38,2	4,2	4,9	95,7	330	SPF



De beste purkeringene i 2024

Plass	Navn	Beregna avvente per årspurke	Antall kull	Kull per årspurke	Levendefødt per kull	Dødfødt per kull	Avvent per kull	Døde til avvenning	Alder ved avvenning	Prosent 1. kull	Dager fra avvenning til bedekning	Tomdager per kull	Grisings% inkl. solgt drektig	Inngrisings alder	Helsestatus
1	Rompa purkering, Øyer	34,2	2100- 2500	2,33	16,7	0,9	14,6	12,7	34	24,9	4,2	7,6	87,7	454,0	Konv
2	Sommerveien porkering, Søgne	33,8	<1500	2,36	16,4	1,5	14,2	13,4	32	25,8	4,8	6,7	88,1	349,0	SPF
3	Brekka purkering, Varhaug	32,8	<1500	2,19	15,6	1,3	14,2	8,9	34	32,7	6,0	16,7	88,8	438,0	SPF



De beste satellittene i 2024



Plass	Navn	Purkering	Poeng (per kull)	Antall kull	Levendefødte per kull	Dødfødte per kull	Totalfødte per kull	Avvente per kull	Døde til avvenning,%	Totaldødelighet til avvenning, %
1	Svein Roar Nygaard og Elin Stensrud, Solveig Nygaard, Lena	Snusjara	1364	101-200	16,7	1,1	17,7	15,7	5,8	11,4
2	Wenche og Egil Håheim, Skjoldastraumen	Nes	1097	301-400	17,2	1,0	18,2	15,4	10,6	15,4
3	Christina Sagen Stenberg og Magnus Stenberg, Ådalsbruk	Snusjara	1052	301-400	16,8	1,3	18,1	15,4	8,6	15,1
4	Gudbrand Hoff, Brandbu	Næra	1037	101-200	17,2	1,0	18,2	15,3	11,0	15,8
5	Bernard Honnstad, Surnadal	Aura	1001	101-200	17,3	0,7	17,9	15,2	11,7	15,0
6	Tove og Lars Kristian Grønvold, Åsmarka	Rompa	947	301-400	16,8	0,8	17,6	15,2	9,4	13,6
7	Guro Ihler og Knut Enger Olsen, Svingvoll	Rompa	855	>400	16,7	0,5	17,2	15,0	9,9	12,6
8	Sigurd Synstnes, Lom	Aura	845	101-200	16,5	0,9	17,4	15,1	8,9	13,5
9	Christine og Knut Aalton, Nesbyen	Bjørke	789	301-400	16,9	0,7	17,6	15,0	11,3	14,8
10	Solfrid og Espen Revfem, Sandefjord	Sommerveien	747	101-200	17,0	1,3	18,2	15,0	11,6	17,7

Totaldødelighet til avvenning (%) inkluderer dødfødte.

De beste smågrisbesetningene i 2024

Plass	Navn	Poeng	Antall gris	FEn per kg tilvekst	Innvekt, kg	Utvekt, kg	Daglig tilvekst	Fôrdager	Dødlighet, %	Helsestatus
1	Elisabeth og Harald Gropen, Rudshøgda	600	>2500	1,42	10,3	32,8	726	31,0	0,4	SPF
2	Håkon Friestad, Orre	597	>2500	1,42	10,4	33,2	690	33,1	0,1	Konv
3	Einar Myki, Løten	594	>2500	1,47	11,3	31,1	718	27,5	0,2	SPF
4	Jon Arne Sesseng, Selbustrand	589	>2500	1,49	11,4	31,5	698	28,7	0,2	SPF
5	Håvard Ringnes, Kløfta	584	>2500	1,53	10,0	31,8	696	31,3	0,2	SPF
6	Sjur Aakra, Etne	576	>2500	1,51	9,3	31,9	640	35,3	0,3	SPF
7	Johan Fredrik Thesen, Vormsund	574	<1500	1,61	10,7	35,1	711	34,3	0,4	Konv/SPF
8	Sofie Vestersjø og Tom Dyrskog, Årdal i Ryfylke	573	>2500	1,57	10,2	30,5	721	28,2	1,1	SPF
9	Sissel og Trond Mehus, Nasnastranda	571	>2500	1,56	10,4	32,0	646	33,5	0,3	SPF
10	Anette og Geir Brede, Snåsa	565	1501-2500	1,59	11,5	30,4	631	30,0	0,3	Konv

De beste slaktegrisbesetningene i 2024

Plass	Navn	Poeng	Antall gris	Innvekt, kg	Slaktevekt, kg	Daglig tilvekst, g	FEn per kg tilvekst	Fôrdager	Kjøttprosent	Dødelighet, %	Kasserte, %	Helsestatus
1	Elisabeth Berg og Hans Martin Landstad, Sparbu	677	>2000	29,0	83,3	1341	2,35	70	59,5	0,6	0,2	SPF
2	Cato Aarsland og Monika Bratland, Varhaug	654	501-1000	30,1	83,4	1185	2,34	73	62,1	0,7	0,0	SPF
3	Kari Molle og Geir Bråten, Spydeberg	638	>2000	30,1	83,9	1315	2,47	71	60,5	0,7	0,0	SPF
4	Svenn Hulleberg, Nes på Hedmarken	634	>2000	33,2	85,6	1244	2,40	74	60,5	0,3	0,1	Konv
5	Roy Stensby, Stavsjø	631	1001-1500	33,4	83,8	1191	2,35	75	61,0	0,7	0,0	SPF
6	Anne Grete og Kristan Bleken, Fåberg	628	>2000	32,9	84,8	1228	2,31	75	60,5	1,8	0,1	SPF
7	Kjersti Wold og Terje Skogheim, Stavsjø	619	1001-1500	29,2	80,1	1206	2,39	74	61,2	0,9	0,1	Konv
8	Kristin Ianssen og Erling Mysen, Eidsberg	618	501-1000	34,1	79,9	1318	2,42	63	59,7	1,3	0,5	Konv
9	Mære Landbruksskole, Sparbu	614	1001-1500	30,0	81,3	1277	2,46	70	59,6	0,3	0,0	Konv
10	Alf Mauritz Honnens, Bjerkreim	612	>2000	30,4	79,3	1229	2,46	70	61,1	0,3	0,2	SPF



Innhold

Vanligste helseregistreringer i Ingris



Figur



Tabell

Vanligste helseregistreringer i DHP



Figur



Tabell

Ingris medlemmer: Vanligste helseregistreringer i 2024

År	2024	
Diagnose	Antall registreringer	Andel av registreringer, %
Leddsjukdommer, < 1 mnd	3 412	20,7
Klauvsjukdom (ikke 281)	2 344	14,2
Transportsjuka (Glässer)	2 194	13,3
Grisingsfeber (MMA)	1 548	9,4
Circovirusinfeksjon (PCV2)	933	5,7
Halthet	807	4,9
Halebiting/flankesuging/vulvabiting	735	4,5
Leddsjukdommer, > 6 mnd	730	4,4
Leddsjukdommer, 1-6 mnd	721	4,4
Rødsjuka	371	2,3
Fødselsvansker	237	1,4
Mage-/tarmbetennelse <7 dager	209	1,3
Mastitt (klinisk akutt)	182	1,1
Luftveissjukdommer (uspesifikke)	161	1,0
Bånd- eller senesjukdommer	151	0,9
Brunstsynkronisering	150	0,9
Andre (bevegelsesapparat)	138	0,8
Mage-/Tarmbetennelse (ikke 263, 264)	132	0,8
Andre (fordøyelse, pancreas, lever)	118	0,7
Agalakti	101	0,6



Totalt antall helseregistreringer i 2024

16 483

Totalt antall besetninger i 2024


312

Vaksinasjoner og andre forebyggende behandlinger er ikke inkludert.

Registreringene er for alle typer svin, purker, smågris og slaktegris, samt fra alle medlemmer i Ingris.



Ingris medlemmer: Vanligste helseregistreringer i 2024



Totalt antall helseregistreringer i 2024

16 483

Totalt antall besetninger i 2024

312

Vaksinasjoner og andre forebyggende behandlinger er ikke inkludert.

Registreringene er for alle typer svin, purker, smågris og slaktegris, samt fra alle medlemmer i Ingris.

Dyrehelseportalen: Vanligste helseregistreringer for svin i 2024

År	2024	
Diagnose	Antall registreringer	Andel av registreringer, %
Leddsjukdommer, < 1 mnd	40 145	29,8
Leddsjukdommer, 1-6 mnd	13 475	10,0
Circovirusinfeksjon (PCV2)	10 820	8,0
Mage-/Tarmbetennelse (ikke 263, 264)	10 489	7,8
Luftveissjukdommer (uspesifikke)	9 845	7,3
Halebiting/flankesuging/vulvabiting	8 365	6,2
Mage-/tarmbetennelse <7 dager	7 144	5,3
Klauvsjukdom (ikke 281)	4 538	3,4
Sjukdommer forårsaket av ormer (ikke 277)	3 729	2,8
Transportsjue (Glässer)	3 265	2,4
Grisingsfeber (MMA)	3 074	2,3
Leddsjukdommer, > 6 mnd	2 353	1,7
Tarmadenomatose	1 886	1,4
Halthet	1 866	1,4
Rødsjue	1 798	1,3
Mage-/tarmbetennelse >7 dager i dieperioden	1 667	1,2
Brunstsynkronisering	1 611	1,2
Smittsomme luftveisinfeksjoner	754	0,6



Totalt antall helseregistreringer i 2024


134 877

Tabellen inneholder data hentet fra Dyrehelseportalen og er fra alle svineprodusenter i landet, uavhengig av om de er medlemmer i Ingris eller ikke.

Vaksinasjoner og andre forebyggende behandlinger er ikke inkludert.

Registreringene er for alle typer svin: purker, smågris og slaktegris.

Dyrehelseportalen: Vanligste helseregistreringer for svin i 2024



Totalt antall helseregistreringer i 2024

134 877

Tabellen inneholder data hentet fra Dyrehelseportalen og er fra alle svineprodusenter i landet, uavhengig av om de er medlemmer i Ingris eller ikke.

Vaksinasjoner og andre forebyggende behandlinger er ikke inkludert.

Registreringene er for alle typer svin: purker, smågris og slaktegris.



Innhold

Regionale slaktevariasjoner



Figur



Tabell

Spredning i slaktevekt og kjøttprosent



Figur



Tabell

Regionale variasjoner




År	2020		2021		2022		2023		2024	
Fylke	Gj.snitt kjøttprosent, %	Gj.snitt slaktevekt, kg	Gj.snitt kjøttprosent, %	Gj.snitt slaktevekt, kg	Gj.snitt kjøttprosent, %	Gj.snitt slaktevekt, kg	Gj.snitt kjøttprosent, %	Gj.snitt slaktevekt, kg	Gj.snitt kjøttprosent, %	Gj.snitt slaktevekt, kg
AGDER	60,9	79,81	60,8	81,10	60,7	84,58	60,5	83,74	60,3	82,32
AKERSHUS	61,1	81,22	60,8	84,11	60,6	86,44	60,7	83,62	60,5	82,62
BUSKERUD	60,3	84,41	60,0	86,95	59,8	87,07	60,1	84,40	60,2	80,91
FINNMARK	59,2	71,69	58,8	95,76	61,4	72,55	60,2	79,59	61,7	75,98
INNLANDET	60,7	83,10	60,5	85,55	60,3	86,53	60,3	85,16	60,4	83,18
MØRE OG ROMSDAL	60,8	81,17	60,6	84,41	60,6	84,60	60,4	83,12	60,4	81,50
NORDLAND	61,0	79,33	60,9	81,41	60,9	82,39	60,8	80,84	60,9	79,26
OSLO	62,5	73,18	62,4	74,82	61,3	84,65	61,8	75,91	60,6	84,19
ROGALAND	60,9	81,10	60,6	83,68	60,8	84,66	60,7	83,74	60,6	81,65
TELEMARK	61,2	82,99	60,9	85,79	60,7	85,78	60,5	85,24	60,7	84,15
TROMS	59,9	80,92	59,8	83,17	60,2	82,62	60,1	83,16	60,1	81,51
TRØNDELAG	61,0	80,84	61,1	83,46	61,0	83,47	60,7	82,90	60,6	81,19
VESTFOLD	60,8	82,55	60,5	85,28	60,5	85,85	60,4	83,88	60,3	82,42
VESTLAND	60,8	81,00	60,9	82,86	60,9	83,61	60,8	82,52	60,7	80,70
ØSTFOLD	61,0	83,17	60,7	85,00	60,6	86,22	60,6	84,63	60,6	82,85

Dataene presentert er fra slakteriene og inkluderer alle leverte slaktegris per år, uavhengig av om produsent er medlemmer i Ingris eller ikke. Disse dataene er hentet fra Animalia sin slaktedatabase.



Regionale variasjoner i slaktevekt og kjøttprosent



Dataene presentert her er fra slakteriene og inkluderer alle leverte slaktegris per år, uavhengig av om produsent er medlemmer i Ingris eller ikke. Disse dataene er hentet fra Animalia sin slaktedatabase.



Spredning i kjøttprosent og slaktevekt								
År	2021		2022		2023		2024	
Vektgruppe - slaktevekt, kg	Gj.snitt kjøttprosent, %	% av slaktene	Gj.snitt kjøttprosent, %	% av slaktene	Gj.snitt kjøttprosent, %	% av slaktene	Gj.snitt kjøttprosent, %	% av slaktene
≤ 55 kg	62,7	1,53	62,4	1,19	62,2	1,52	62,1	1,37
> 55 kg	63,0	2,44	62,8	2,00	62,5	2,30	62,3	2,70
> 63 kg	62,7	0,70	62,5	0,62	62,3	0,76	62,1	0,98
> 65 kg	62,3	1,02	62,4	0,94	62,1	1,10	61,9	1,35
> 67 kg	62,1	1,45	62,2	1,26	62,0	1,53	61,7	2,02
> 69 kg	62,0	1,95	62,0	1,72	61,8	1,99	61,5	2,72
> 71 kg	61,8	2,50	61,8	2,30	61,6	2,80	61,3	3,77
> 73 kg	61,5	3,51	61,7	3,08	61,5	3,59	61,2	4,69
> 75 kg	61,4	4,34	61,5	4,22	61,3	4,80	61,0	6,09
> 77 kg	61,2	5,59	61,3	5,15	61,1	6,03	60,8	7,96
> 79 kg	61,0	6,25	61,1	6,24	60,9	6,89	60,6	8,41
> 81 kg	60,8	7,25	60,9	7,15	60,7	7,82	60,5	9,34
> 83 kg	60,6	8,00	60,7	7,87	60,5	8,45	60,3	9,52
> 85 kg	60,5	7,98	60,5	8,25	60,4	8,38	60,1	8,30
> 87 kg	60,3	14,37	60,3	14,42	60,1	14,01	60,0	11,87
> 90 kg	60,0	18,57	60,0	19,30	59,8	16,97	59,6	12,04
> 95 kg	59,6	8,01	59,5	8,93	59,4	7,02	59,2	4,38
> 100 kg	59,3	2,85	59,0	3,35	58,9	2,53	58,7	1,47
> 105 kg	58,9	0,96	58,5	1,18	58,4	0,88	58,2	0,56
> 110 kg	58,5	0,40	58,2	0,46	58,1	0,35	58,2	0,24
> 115 kg	58,4	0,20	57,9	0,22	57,8	0,18	58,0	0,14
> 120 kg	58,0	0,13	57,5	0,14	57,9	0,11	57,3	0,08


Andel av slakt per kjøttprosent					
Kjøtt%	2021	2022	2023	2024	
48	0,08	0,07	0,08	0,07	
49	0,04	0,03	0,04	0,04	
50	0,08	0,06	0,07	0,07	
51	0,14	0,12	0,13	0,13	
52	0,26	0,22	0,25	0,25	
53	0,48	0,44	0,47	0,46	
54	0,87	0,82	0,90	0,88	
55	1,56	1,53	1,65	1,65	
56	2,75	2,75	2,87	2,97	
57	4,60	4,68	4,90	5,07	
58	7,26	7,53	7,74	8,05	
59	10,56	11,01	11,24	11,56	
60	14,40	14,84	14,88	15,24	
61	15,94	16,21	16,14	16,26	
62	15,68	15,50	15,28	15,19	
63	12,55	12,20	11,85	11,52	
64	8,05	7,67	7,44	6,98	
65	3,36	3,27	3,08	2,78	
66	1,04	0,90	0,82	0,70	
67	0,25	0,14	0,14	0,12	
68	0,06	0,01	0,02	0,01	




Disse dataene er hentet fra Animalia sin slaktedatabase og kommer fra slakteriene. De inkluderer alle leverte slaktegris per år, uavhengig av om produsent er medlemmer i Ingris eller ikke.



Spredning i slaktevekt




Andel av slakt per kjøttprosent



Disse dataene er hentet fra Animalia sin slaktedatabase og kommer fra slakteriene. De inkluderer alle leverte slaktegris per år, uavhengig av om produsent er medlemmer i Ingris eller ikke.

Kjøttprosent fordelt på slaktevekt



DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE FOR KOMBINERTPRODUKSJON

Prognose 1. halvår 2025 pr mars

PRODUKSJONSINNTEKTER

Produkt	Produksjon Kg	Pris kr/enhet	Inntekt
Slaktegris	2 461	37,07	91 219
Sl.gris (rekr.p. 95 kg)	8	36,35	279
Purkeslakt	112	18,25	2 045
SUM	2 581		93 543

- VARIABLE KOSTNADER

Produkt	Fôrenheter	Pris kr/enhet	Kostnad
Fôr, rekr.purker	409	4,79	1959
Purkefôr, drektige	892	4,85	4325
Purkefôr, diende	580	5,11	2966
Smågrisfôr	1156	5,99	6925
Svinefôr Slaktegris	7206	4,79	34543
Grovfôr			468
Tilskuddsfôr			282
<i>Mellomsum fôr</i>	<i>10 243</i>		<i>51469</i>
Hybrid småpurke (80 % rekr.** , 20% ekstra dyr)			3103
Bedekning			1216
Forsikring			1942
Vet. medisin			1396
Strø , vann+ div.			2693
Renter på variable kostnader			1092
Sum variable kostnader			62910

= DEKNINGSBIDRAG

Dekningsbidrag pr. årspurke	30633
Produksjonstillegg husdyr (inkl. bunnfradrag)	638
Dekningsbidrag inkl. produksjonstillegg	31270

Forutsetninger:

29,3 leverte slaktegris pr. årspurke	
83,8 kg slaktevekt	34,52 Kr/kg kjøtt
2,66 f.e pr. kg. tilvekst til slaktegrisen	1,31 Nortura kombinerttillegg
40 årspurker ~30 konsesjonspurker	0,48 Kvantumstillegg
6,5 % rente på variable kostn./purkeverd	0,75 Puljetillegg
	Kr/kg kjøtt,
	37,07 slaktegris*

*) eks. etterbetaling

**) 2,22 kull pr årspurke, 36,4 % førstekull

DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE FOR SMÅGRISPRODUKSJON

Prognose 1. halvår 2025 pr mars

PRODUKSJONSINNTEKTER

Produkt	Produksjon	Pris kr/enhet	Inntekt
Smågris	29,78	1338	39846
Rekr. (slaktegris)	7	35,06	237
Sl.gris (rekr.p. 95 kg)	8	34,50	265
Purkeslakt	112	17,54	1964
SUM			42312

- VARIABLE KOSTNADER

Produkt	Fôrenheter	Pris kr/enhet	Kostnad
Fôr, rekr.purker	409	4,79	1959
Purkefôr, drektige	892	4,85	4325
Purkefôr, diende	580	5,11	2966
Smågristfôr	1156	5,99	6925
Grovfôr			468
Tilskuddsfôr			282
Mellomsum fôr	3037		16925
Hybrid småpurke (80 % rekr.**, 20% ekstra dyr)			3103
Bedekning			1098
Forsikring			985
Vet. medisin			1220
Strø, vann + div.			1235
Renter på variable kostnader			487
Sum variable kostnader			25053

= DEKNINGSBIDRAG

Dekningsbidrag pr. årspurke	17259
Produksjonstillegg husdyr (inkl. bunnfradrag)	130
Dekningsbidrag inkl. produksjonstillegg	17389

Forutsetninger:

1100 noteringspris ved 25 kg
99 + vekttillegg
-3 "fradrag" vektfordeling og div trekk
0 Norturatillegg fram til 15.10.2021

70,00 + Puljetillegg
45 +kvantumstillegg
55 + pristillegg

-28 - omsetningskostnader

1338 = salgsverdi 31,6 kg`s smågris*

90 årspurker ~67 konsesjonspurker

6,5 % rente på variable kostnader/purkeverdi

*) eks. etterbetaling

**) 2,22 kull pr årspurke, 36,4 % førstekull

1,75 FEn/kg tilvekst smågris

DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE FOR SLAKTEGRISPRODUKSJON

Prognose 1. halvår 2025 pr mars

PRODUKSJONSINNTEKTER

Produkt	Produksjon	Pris kr/enhet	Inntekt
Slaktegris	83,8	36,10	3023
SUM			3023

- VARIABLE KOSTNADER

Produkt	Fôrenheter	Kr pr. F.E	Kostnad
Svinefôr	248	4,79	1187
Smågris			1253
Dødlighet og forsikring			65
Vet. medisin, strø, vann m.m			58
Renter på variable kostnader			42
Sum variable kostnader			2604

= DEKNINGSBIDRAG

Dekningsbidrag pr. slaktegris	419
Produksjonstillegg husdyr (inkl. bunnfradrag)	9
Dekningsbidrag inkl. produksjonstillegg	428

Forutsetninger:

1084 noteringspris ved 25 kg

-3 "fradrag" vektfordeling og div trekk

99 + vekttillegg

45 + puljetillegg

34,52 Kr/kg kjøtt

0,27 kvantumstillegg

28 + omsetningskostnader

1,30 Puljetillegg

1253 pris for 31,6 kg's smågris

36,10 Kr/kg kjøtt, slaktegris*

1500 slaktegris

*) eks. etterbetaling

6,5 % rente på variable kostnader

2,70 f.e pr. kg tilvekst

DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE FOR SATELLITT I PURKERING

kr pr kull

Prognose 1. halvår 2025 pr mars

PRODUKSJONSINNTEKTER

Produkt	Produksjon	Pris kr/enhet	Inntekt
Smågris	13,41	1358	18217
SUM pr kull			18217

- VARIABLE KOSTNADER

Produkt	Fôrenheter	Pris kr/enhet	Kostnad
Purkefôr	331	5,11	1691
Smågrisfôr	521	5,99	3119
Grovfôr			74
Tilskuddsfôr			102
Mellomsum fôr	851		4985
Purkeleie *			6747
Forsikring			333
Vet. medisin			330
Strø, vann + div.			278
Renter på variable kostnader			42
Sum variable kostnader pr kull			12716

= DEKNINGSBIDRAG

Dekningsbidrag pr. kull	5501
Produksjonstillegg husdyr (inkl. bunnfradrag)	51
Dekningsbidrag inkl. produksjonstillegg	5552

Forutsetninger:

- 1100 noteringspris ved 25 kg
- 3 div trekk
- 99 + vekttillegg
- 75 + Puljetillegg
- 60 +kvantumstillegg
- 55,0 + pristillegg
- 28 - omsetningskostnader
- 1358 salgsverdi smågris 31,8 kg
- 227 kull pr år - 35 fødebinger
- 6,5 % rente på variable kostnader/purkeverdi
- 41 % av purkefôret i satellitt
- 1,75 FEn/kg tilvekst smågris

Marginalverdier - kombinert

1. Halvår 2025 (per januar 2025)

Nøkkeltall:	Kr pr årsp.
Økt ytelse, 1 slaktegris pr årspurke (29,3→ 30,3 pr årsp - ved å øke kullstørrelsen)	1465
Redusert fôrforbruk slaktegris 0,1 FEn/kg	1283
Redusert fôrpris (alle fôrtyper, 10 øre/FEn)	1021
1 %-poeng lavere rente driftskreditt	163
Økt utbetalingspris, 1 kr/kg	2490
1 tomdag pr kull	244
34,50 kr pr kg slakt + pulje-, kvantum- og kombitillegg= 37,07 kr pr kg	

Marginalverdier - smågrisproduksjon,

1. Halvår 2025 (per januar 2025)

Nøkkeltall	Endring	Kr pr årspurke
Ant. <u>omsatte</u> smågris pr årspurke (29,8→ 30,8 ved å øke kullstørrelsen fra 13,55-> 14 antall avvente per kull)*	1 stk	969
Grunnpris pr smågris	10 kr	291
Dødelighet, dietida	1 %-poeng	326
Tomdager pr kull	1 stk	148
Redusert fôrforbruk smågris	0,1 FEn/kg	397
Fôrforbruk purker	1 %	81
Rente driftskreditt	1 %	73

Marginalverdier, **slaktegris**

1. Halvår 2025 (per januar 2025)

Nøkkeltall:	Endring	Kr/gris	øre/kg
Fôrforbruk pr kg tilv	0,1 FEn	43	52
Fôrpris pr FEn	10 øre	25	29
Kjøtt-%, fra 60 %	1 %- poeng	25	30
Daglig tilvekst	10 g/ dag	0-8	0-10
Dødelighet	1 %-poeng	23	28
Økt slaktevekt, fra 82 kg (se egen tabell neste plansje)	1 kg	8*	10
Rente bygning	1 %	30	36
Driftskredittrente	1 %	6	7

34,50 kr pr kg slakt + pulje-, kvantumstillegg = 36,08 kr pr kg.

Fôrpris 4,77 kr pr FEn. Slaktevekt 82,5 kg

*Avhengig av bl.a. fôrforbruk og effekt av endret slaktevekt/ framfôringstid

Marginalverdi ved økt slaktevekt

1. Halvår 2025 (per januar 2025)

Følg med i egen besetning!

Marginalverdi pr slaktegris ved å øke slaktevekta med 1 kg, avhengig av fôrforbruk og kjøttprosentendring.

Fôrpris kr 4,77/FEn. Kr 36,08 pr kg slakt ved 82 kg slaktevekt.

marginal FEn/kg tilv.	endring kjøtt%		
	-0,05 %	-0,15 %	- 0,25 %
3,00	14	11	9
3,50	10	8	5
4,00	7	4	2

Dersom grisen har et fôrforbruk på 3,5 FEn/kg tilvekst i slutfasen, slaktevekta øker med 1 kg og kjøttprosenten faller med 0,15%-poeng, vil du sitte igjen 8 kr mer pr slaktegris (økt slakteinntekt minus økt fôrkostnad). Dersom økt gjennomsnittlig slaktevekt medfører at flere griser leveres med slaktevekt over 87 kg vil du sitte igjen med mindre

Marginalverdier – **Satellitt** i purkering 1.

Halvår 2025 (per januar 2025)

Nøkkeltall:	Kr pr kull
Økt ytelse, 1 omsatt smågris pr kull (13,4 → 14,4 pr kull)	1017*
Redusert fôrforbruk smågris 0,1 FEn/kg	171
Redusert fôrpris, 10 øre pr FEn	86
Økt salgsvekt smågris, 31,6 til 32,6 kg	55
Redusert dødelighet smågris, 1 %-poeng	120

Noteringspris smågris kr 1100

*) Forutsetter uendret purkeleie

Ta opp driftsstatus ved nyttår!

Norsvins anbefalte statusverdier

Dyregruppe/verdienhet	Kr, pr 31.12.23	Kr, pr 31.12.24
Drektighetsdag	70	75
Verdi per liv, spe-, små- & slaktegris	700	740
Verdi per kg levendevekt for spe-, små- & slaktegris	18	18
Råner	2940	2940
Avlspurke	4712	4704
Bedekt ungpurke	5908	5896
Ubedekt ungpurke	5139	5184

TABELL FOR BEREGNING AV DYRESTATUS

Dyregruppe .	Konto nr	Lev. vekt per gris, kg	Status 31.12.2023 (Norsvins oppgitte statusverdier)			Status 31.12.2024		
			Ant.	Verdi per dyr*	Sum verdi	Ant.	Verdi per dyr*	Sum verdi
Råner		200		2940	0		2940	0
Avlspurke		180		4712	0		4704	0
Bedekte ungpurker		140		5908	0		5896	0
Rekrutteringspurker		110		5139	0		5184	0
Drektighetsdager Ingris*				70	0		75	0
Smågris - fødsel til avvenn.		7		826	0		866	0
Smågris - avvenn. til 30 kg		20		1060	0		1100	0
Slaktegris, 30 - 40 kg		35		1330	0		1370	0
40 - 60 kg		50		1600	0		1640	0
60 - 80 kg		70		1960	0		2000	0
80 - 110 kg		110		2680	0		2720	0
SUM					0			0

* Verdi pr drektighetsdag

[Startpage](#) / [Husdyr](#) / [Husdyrkontrollene](#) /
[Ingris](#) / Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

09 mai, 2025

Kontaktperson	Slakteri	mobil	E-post
Oscar Brundtland	Furuseth	99721596	ob@furuseth.no
Mari-Janne Rasmussen	Nortura Øst	95111366	mari-janne.rasmussen@nortura.no
Tone Sæter	Nortura Øst	91893133	tone.sater.skylstad@nortura.no
Lars Magnar Toresen Lund	Nortura Øst	91644926	lars.lund@nortura.no
Marit Flintegård	Nortura Øst	90725964	marit.synnove.flintegard@nortura.no
Magne Baustad Qvanvik	Fatland	92604139	magg@fatland.no
Valborg Sandvik	Fatland	90854430	valborg@tf-regnskap.no



Kontaktperson	Slakteri	mobil	E-post
Siv Solheim	Nortura Vest	97139675	siv.solheim@nortura.no
Eirik Håvarstein	Nortura Agro	91318847	eirik.havarstein@nortura.no
Eilen Kjørlien Mjølhus	Nortura Agro	91121784	eilen.kjorlien.mjolhus@nortura.no
Annette Brede	Nortura Midt	41571632	annette.brede@nortura.no
Annbjørge Nernæs	Nortura Midt	97711682	annbjorg.nernes@nortura.no
Ingeborg Ålmo	Nortura Midt	41437882	ingeborg.almo@nortura.no
Frida Knutsen	Midt-Norge Slakteri	90741282	frida.knutsen@norsk-slakt.no
Hanne Marit Hjerpbakk	Nortura Nord	90206083	hanne.marit.hjerpbygg@nortura.no
Christer Skreslett	Nortura Nord	41242882	christer.skreslett@nortura.no
Leidulf Sigmundstad	Prima	45288830	leidulf.sigmundstad@prima.as

Husdyrkontrollene

Storfekjøttkontrollen

Sauerkontrollen



Ingris

[Avtaler](#)

[Nyheter og tips](#)

[Kontaktpersoner](#)

[Videoer](#)

[Definisjoner og begreper i Ingris](#)

[Brukerveiledning- tilvekst](#)

[Brukerveiledning - purkedel](#)

[Årsstatistikk](#)

[Feilrettinger og forbedringer](#)

[Ammegeitkontrollen](#)



KONTAKT OSS

+47 23 05 98 00

animalia@animalia.no

Animalia AS

Postboks 396 - Økern, 0513 Oslo

[Personvern](#)

[Cookies](#)

Org. nr. 919 117 060

