

Årsstatistikk Sauekontrollen

Sauekontrollen er en landsomfattende husdyrkontroll for sau. Den er tilgjengelig for alle saueprodusenter i Norge. Sauekontrollen er et viktig verktøy for å få oversikt over besetning og dyr, planlegge drift, sette mål og gi nødvendig dokumentasjon ved livdyrsalg, kontroller fra det offentlige m.m. I tillegg er Sauekontrollen basis for avlsarbeidet som drives på sau i Norge.

Fra og med årsstatistikken for 2021 vil vi nå publisere statistikk her på disse sidene. Sammenlignet med den tradisjonelle trykte versjonen av årsmeldingen, vil det her være lettere å søke/filtrere i dataene. Sidene er under utvikling. Vi gjør oppmerksom på at årsmeldinga ikke fungerer optimalt i alle nettlesere. Opplever du treghet eller kaotisk oppstilling? Prøv en annen nettleser, f.eks. Google Chrome

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål rundt årsstatistikken til Sauekontrollen? Kontakt Animalias brukerstøtte på brukerstotte@animalia.no

Her finner du eldre årsmeldinger:

<https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/sauekontrollen/arsmeldinger-til-2020/>

Landet

Fylke

Historisk utvikling

Velg år

Alle

Oppslutning Sauekontrollen

År	Antall besetninger	Oppslutning besetninger	Antall søyer	Oppslutning søyer
2021	5 308	39,3 %	472 126	52,3 %
2020	5 378	39,4 %	474 067	52,3 %
2019	5 605	40,7 %	458 095	51,3 %
2018	5 449	38,2 %	474 307	49,3 %
2017	5 521	38,6 %	360 399	46,3 %
2016	5 199	36,5 %	360 982	47,9 %
2015	4 781	34,1 %	330 710	45,5 %
2014	4 313	31,3 %	302 155	43,3 %
2013	3 923	28,5 %	314 823	45,0 %
2012	3 850	27,6 %	306 947	44,0 %
2011	3 850	27,3 %	297 336	42,4 %
2010	3 899	27,4 %	295 725	42,3 %
2009	3 997	27,8 %	291 036	42,3 %
2008	3 928	27,4 %	275 180	39,8 %
2007	3 838	26,0 %	282 142	41,2 %
2006	3 935	25,9 %	291 905	41,9 %
2005	4 140	26,0 %	303 058	41,4 %
2004	4 402	26,3 %	309 573	41,5 %
2003	4 600	26,1 %	307 434	40,7 %
2002	4 783		304 539	
2001	4 872		299 976	
2000	4 929		291 673	
1999	4 925		279 924	



ANTALL BESETNINGER

Før 2008: Besetninger med lammingsopplysninger.

Fra 2008-2017: Alle besetninger innmeldt pr 31/12

Fra 2018: Alle besetninger innmeldt pr 1/3

OPPSLUTNING BESETNINGER

Før 2018: Besetninger i Sauekontrollen som andel av antall besetninger som søkte produksjonstilskudd for søyer over ett år pr telledato 31/12.

Fra 2018: Besetninger i Sauekontrollen som andel av antall besetninger som søkte produksjonstilskudd til sau pr telledato 1/3.

ANTALL SØYER

Før 2008: Søyer og gimrer registrert med lam, kasting eller som tomme samt søyer over ett år og eldre som er registrert ikke para.

Fra 2008-2017: Søyer over 1 år, innmeldt pr 31/12.

Fra 2018: Innmeldte søyer og lam per 1/3

OPPSLUTNING SØYER

Før 2018: Søyer i Sauekontrollen som andel av antall søyer over ett år det ble søkt produksjonstilskudd for per telledato 31/12.

Fra 2018: Innmeldte søyer i Sauekontrollen som andel av antall søyer og lam det ble søkt produksjonstilskudd for per telledato 1/3.

Landet

Fylke

Historisk utvikling

Velg år

2021



Fylkesvis oppslutning av medlemmer og søyer i Sauekontrollen

Fylke	Besetninger i Sauekontrollen	Oppslutning besetninger fylke	Søyer i Sauekontrollen	Oppslutning søyer
▲				
Agder	252	34,2 %	16 183	44,4 %
Innlandet	969	54,6 %	92 432	66,0 %
Møre og Romsdal	348	33,7 %	23 735	43,4 %
Nordland	303	35,9 %	40 837	52,9 %
Oslo	5	71,4 %	103	78,6 %
Rogaland	891	36,8 %	88 868	46,5 %
Troms og Finnmark	222	40,3 %	28 858	54,7 %
Trøndelag	554	45,9 %	58 284	58,8 %
Vestfold og Telemark	205	43,3 %	13 684	58,3 %
Vestland	1 123	31,5 %	72 725	42,1 %
Viken	436	48,2 %	36 417	66,2 %
Totalt	5 308	39,3 %	472 126	52,3 %




Oppslutning besetninger: besetninger i Sauekontrollen som andel av antall besetninger som søkte produksjonstilskudd til sau pr telledato 1/3.

Oppslutning søyer: innmeldte søyer i Sauekontrollen som andel av antall søyer og lam det ble søkt produksjonstilskudd for per telledato 1/3.

Landet

Fylke

Historisk utvikling



OPPSLUTNING BESETNINGER

Før 2018: Besetninger i Sauekontrollen som andel av antall besetninger som søkte produksjonstilskudd for søyer over ett år pr telledato 31/12.

Fra 2018: Besetninger i Sauekontrollen som andel av antall besetninger som søkte produksjonstilskudd til sau pr telledato 1/3.

OPPSLUTNING SØYER

Før 2018: Søyer i Sauekontrollen som andel av antall søyer over ett år det ble søkt produksjonstilskudd for per telledato 31/12.

Fra 2018: Innmeldte søyer og lam i Sauekontrollen som andel av antall søyer og lam det ble søkt produksjonstilskudd for per telledato 1/3.

Velg år

2021

Rase

Alle

Gjennomsnittlige produksjonsresultater per para søye i Sauekontrollen

2021	
Totalt fødte lam	2,00
Levendefødte lam	1,91
Dødfødt %	4,4
Tapt inne %	3,4
Tapt på vårbeite	1,0
Tapt på sommerbeite %	4,1
Fødselsvekt, kg	4,8
Vårvekt, kg	18,9
Høstvekt, kg	43,1
Korr. høstvekt, kg	45,2
Slaktevekt, kg	19,7
Korr. slaktevekt, kg	20,2
Tilvekst fødsel-vår, g/dag	334
Tilvekst vår-høst, g/dag	259
Tilvekst fødsel-høst, g/dag	282
Tilvekst fødsel-slakt, g/dag	112
Alder vårvekt	42
Alder høstvekt	136
Alder slaktevekt	155
Slakteklasse	8,3 (R)
Fettgruppe	5,9 (2+)
Lam om høsten u/kopplam	1,47
Lam om høsten m/kopplam	1,58
Avdrått, kg	63,7
Korr. avdrått, kg	66,9



Kopplam er ikke inkludert i vektor og tilvekster. Rasen må ha minimum 15 søyer og 30 slakta lam i det aktuelle året.

Landet

Historisk utvikling

Rangering etter ulike
nøkkeltall

Velg år

Alle

Historisk utvikling av lammetall, tilvekst, høstvekt og avdrått

År	Totalt fødte lam	Levendefødte lam	Lam om høsten u/kopplam	Lam om høsten m/kopplam	Tilvekst fødsel til høst (g/dag)	Korrigert høstvekt (kg)	Korrigert avdrått u/kopplam (kg)	Korrigert avdrått m/kopplam (kg)
2021	2,00	1,91	1,47	1,58	282	45,2	66,9	72,2
2020	2,06	1,97	1,52	1,65	282	45,3	69,4	75,3
2019	2,08	1,99	1,54	1,66	281	45,2	70,2	75,9
2018	2,04	1,96	1,54	1,66	280	45,0	69,6	75,0
2017	2,07	1,98	1,54	1,66	271	43,7	67,7	73,2
2016	2,10	2,00	1,56	1,69	280	44,9	70,6	76,0
2015	2,10	2,00	1,58	1,70	285	45,8	72,7	78,2
2014	2,11	2,02	1,62	1,73	284	45,6	73,8	78,8
2013	2,11	2,01	1,60	1,70	272	44,0	70,8	75,0
2012	2,07	1,98	1,60	1,69	279	44,9	72,1	75,8
2011	2,10	2,01	1,61	1,70	272	44,0	70,9	74,5
2010	2,10	2,01	1,64	1,71	277	44,6	72,9	76,3
2009	2,09	2,00	1,64	1,72	279	44,9	73,6	76,9
2008	2,07	1,98	1,63	1,71	283	45,5	74,2	77,7
2007	2,05	1,97	1,64	1,71	275	44,4	72,7	75,9
2006	2,05	1,97	1,63	1,70	276	44,5	72,6	75,3
2005	2,00	1,92	1,62	1,68	281	45,1	73,3	75,7
2004	1,98	1,91	1,63	1,69	278	44,8	73,2	75,7
2003	1,97	1,89	1,60	1,66	270	43,8	70,3	72,5
2002	1,94	1,87	1,60	1,65	276	44,5	71,3	73,2



Lam om høsten er lam med høstvekt og/eller slaktevekt

Landet

Historisk utvikling

Rangering etter ulike
nøkkeltall

Velg år

2021

Antall besetninger inkludert i tabellene på denne siden: **3849**

Kun besetninger med 30 søyer eller mer og mindre enn 80 % tap på sommerbeite.

Besetninger rangert etter ulike nøkkeltall

	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3	Snitt
Lam om høsten	1,93	1,66	1,24	1,62
Totalt fødte	2,29	2,03	1,71	2,01
Levendefødte	2,17	1,94	1,65	1,92
Dødfødte, %	1,1	4,0	7,8	4,5
Tapt inne %	0,6	2,7	6,5	3,5
Tapt på vårbeite %	0,0	0,5	2,7	1,0
Tapt på sommerbeite %	0,0	2,2	9,3	4,2
Totaltap %	5,2	12,0	20,6	13,1



Besetningene er gruppert på nytt for hvert nøkkeltall. Kopplam er inkludert.

Besetninger rangert etter lam om høsten

	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3	Snitt
Lam om høsten	1,93	1,66	1,24	1,62
Totalt fødte	2,24	2,01	1,78	2,01
Levendefødte	2,13	1,92	1,71	1,92
Dødfødte %	4,7	4,6	3,9	4,5
Tapt inne %	3,0	3,6	4,0	3,5
Tapt på vårbeite %	0,8	1,1	1,2	1,0
Tapt på sommerbeite %	3,1	4,5	5,4	4,2
Totaltap %	11,6	13,7	14,5	13,1




Rangeringen styres av "Lam om høsten". Kopplam er inkludert i tabellen.

Velg år

2021




Besetningsstruktur og andel av søyene i Saukontrollen som kommer fra ulike besetningsstørrelser



Fordeling besetningsstørrelse

Historisk utvikling

Utvikling av besetningsstørrelse i og utenfor Sauekontrollen sammenlignet med landet



ANTALL SØYER SAUEKONTROLLEN:

Før 2008: Søyer og gimrer registrert med lam, kasting eller som tomme samt søyer over ett år og eldre som er registrert ikke para.

Fra 2008-2017: Søyer over 1 år, innmeldt pr 31/12.

Fra 2018: Innmeldte søyer per 1/3, inkluderer både søyer og lam.

Rasefordeling

Historisk utvikling

Velg år

2021

Rasefordeling Sauekontrollen

Rase	Antall para søyer	Andel %
Norsk kvit sau	270 087	66,7%
Kvit Spælsau	37 540	9,3%
Gammalnorsk spælsau	23 927	5,9%
Farga spælsau	13 456	3,3%
Gammelnorsk sau	10 224	2,5%
Norsk pelssau	9 028	2,2%
Blæset	5 477	1,4%
Texel	4 598	1,1%
Svartfjes	4 504	1,1%
Suffolk	4 193	1,0%
Rygja	3 160	0,8%
Dala	3 056	0,8%
Sjeviot	2 888	0,7%
Krysning	2 811	0,7%
Grå trønder	2 509	0,6%
Nor-X	1 565	0,4%
Fuglestadbroket	1 443	0,4%
Steigar	1 313	0,3%
Ukjent rase	1 249	0,3%
Charollais	626	0,2%
Dorper	483	0,1%
Shropshire	417	0,1%
Bluefaced Leicester	141	0,0%
Merino	123	0,0%
Totalt	405 048	100,0%

Rasefordeling


Historisk utvikling

Velg rase

Flere valg



Historisk utvikling antall para av ulike raser i Sauekontrollen



Fylke

Rase

Lammetap historisk
utvikling

Lammetap
risikopopulasjon

Velg år

2021



Lammetall, dødfødte og lam om høsten pr dyregruppe, fylkesvis

Fylke	Fødte lam, para søye	Fødte lam, voksen	Fødte lam, gimre	Levende fødte, para søye	Levende fødte, voksen	Levende fødte, gimre	Dødfødte, % para søye	Dødfødte, % voksen	Dødfødte, % gimre	Lam om høsten,para søye	Lam om høsten, voksen	Lam om høsten, gimre
▲												
Agder	1,96	2,13	1,42	1,87	2,04	1,35	4,3	4,2	5,2	1,48	1,62	1,04
Innlandet	2,06	2,25	1,52	1,98	2,16	1,45	4,1	4,0	4,5	1,65	1,82	1,19
Møre og Romsdal	2,01	2,16	1,45	1,91	2,05	1,37	5,0	4,9	5,2	1,51	1,63	1,08
Nordland	1,96	2,15	1,33	1,88	2,07	1,27	4,0	3,9	4,4	1,50	1,67	0,95
Rogaland	2,01	2,18	1,48	1,91	2,06	1,39	5,3	5,1	6,1	1,59	1,72	1,17
Troms og Finnmark	1,97	2,17	1,33	1,89	2,08	1,27	4,0	3,9	4,3	1,55	1,72	1,02
Trøndelag	1,97	2,13	1,43	1,89	2,05	1,36	4,2	4,1	4,9	1,54	1,68	1,09
Vestfold og Telemark	2,04	2,21	1,55	1,95	2,11	1,48	4,5	4,5	4,6	1,62	1,76	1,22
Vestland	1,98	2,13	1,45	1,90	2,04	1,39	4,3	4,3	4,4	1,61	1,74	1,17
Viken	2,00	2,18	1,46	1,91	2,09	1,39	4,2	4,1	4,9	1,61	1,76	1,16
Landet	2,00	2,17	1,45	1,91	2,08	1,38	4,4	4,3	4,9	1,58	1,73	1,13



Kopplam er inkludert.

Velg år

2021

▼

Antall fødte, levendefødte, prosentvis dødfødte og lam om høsten per para søye, voksen og gimre, rasevis

Rase	Fødte lam, para søye	Fødte lam, voksen	Fødte lam, gimre	Levende fødte, para søye	Levende fødte, voksen	Levende fødte, gimre	Dødfødt e %, para søye	Dødfødte %, voksen	Dødfødte %, gimre	Lam om høsten, para søye	Lam om høsten, voksen	Lam om høsten, gimre
Bluefaced Leicester	1,87	2,19	1,43	1,76	2,09	1,32	5,7	4,5	8,1	1,53	1,86	1,08
Blæset	1,73	1,95	1,11	1,67	1,89	1,07	3,2	3,1	3,5	1,40	1,58	0,87
Charollais	1,95	2,11	1,34	1,88	2,03	1,28	3,6	3,5	4,2	1,59	1,73	1,02
Dala	1,90	2,03	1,06	1,84	1,97	1,01	3,5	3,4	4,6	1,36	1,45	0,78
Dorper	1,56	1,72	1,23	1,52	1,67	1,19	2,5	2,5	2,6	1,18	1,32	0,89
Dorset	1,73	1,98	1,24	1,53	1,71	1,19	11,2	13,6	3,8	1,39	1,56	1,05
Farga spælsau	1,88	2,05	1,36	1,81	1,98	1,30	3,6	3,4	4,1	1,55	1,71	1,06
Fuglestadbroket	1,63	1,84	1,04	1,56	1,77	0,99	4,0	3,8	5,0	1,29	1,46	0,81
Gammalnorsk spælsau	1,78	1,91	1,14	1,75	1,88	1,11	1,9	1,8	2,3	1,38	1,49	0,85
Gammelnorsk sau	1,57	1,64	1,00	1,55	1,62	0,98	1,2	1,1	2,4	1,17	1,22	0,68
Grå trønder	1,83	2,01	1,07	1,77	1,94	1,01	3,5	3,3	5,1	1,38	1,53	0,78
Kvit Spælsau	1,95	2,09	1,45	1,87	2,01	1,39	4,0	3,9	4,2	1,59	1,72	1,14
Merino	1,82	1,89	1,17	1,80	1,86	1,17	1,3	1,4	0,0	0,84	0,89	0,33
Norsk kvit sau	2,09	2,29	1,52	1,99	2,18	1,45	5,0	4,9	5,2	1,66	1,83	1,19
Norsk pelssau	1,87	2,03	1,34	1,81	1,96	1,31	3,3	3,4	2,7	1,57	1,72	1,08
Nor-X	2,00	2,07	1,38	1,90	1,98	1,28	4,8	4,6	7,4	1,61	1,67	1,08
Landet	2,00	2,18	1,45	1,91	2,08	1,38	4,4	4,3	4,9	1,60	1,74	1,13




Rasefordeling i tabellen er basert på søyas rase.
Rasen må ha minimum 20 søyer.

Fylke

Rase

Lammetap historisk
utviklingLammetap
risikopopulasjon

Historisk utvikling lammetap



Tapsprosenten er beregnet ut fra antall fødte lam, og ikke ut fra risikopopulasjon. Lammetap beregnet fra risikopopulasjon finnes i egen figur. Se Begreper/ordliste for nærmere forklaring av risikopopulasjon.

Fylke

Rase

Lammetap historisk
utviklingLammetap
risikopopulasjon

Lammetap i % av risikopopulasjon

År	Dødfødte	Død inne	Tapt på vårbeite	Tapt på sommerbeite	Tapt på høstbeite	Totaltap
2010	4,6	3,6	1,0	3,7	0,4	12,4
2011	4,4	3,3	1,1	4,1	0,4	12,2
2012	4,5	3,6	1,2	3,9	0,4	12,6
2013	4,8	3,6	1,1	3,5	0,4	12,4
2014	4,2	2,9	0,9	3,9	0,5	11,4
2015	4,5	3,6	1,1	4,1	0,5	12,7
2016	4,6	3,5	1,0	4,2	0,7	12,6
2017	4,3	3,6	1,0	4,5	0,7	12,8
2018	4,1	3,2	0,9	4,1	0,6	11,8
2019	4,2	3,2	0,9	4,3	0,7	12,1
2020	4,1	3,4	1,0	3,6	0,7	11,6
2021	4,4	3,4	1,0	4,1	0,6	12,4
Totalt	4,4	3,4	1,0	4,0	0,6	12,2



Kopplam er ikke inkludert. I tillegg til tapene i figuren er det 6,9 % av lammene født i 2020 som mangler høstopplysninger. Det er lam uten registrert høstvekt eller slaktevekt. Disse kan være tapt uten at det er registrert eller de kan leve og komme igjen seinere år med lamming eller slakteopplysninger. Risikopopulasjonen til manglende opplysninger er den samme som for tapt sommerbeite.

Risikopopulasjon = de dyra som levde og dermed kunne rammes av død på tidspunktet. Det vil si dødfødte er i prosent av alle fødte lam, død inne er i prosent av av levende fødte lam, død på sommerbeite er i prosent av de som levde ved beiteslipp osv.

I tillegg til tapene i figuren var det i 2021 6,8 % av lammene som manglet høstopplysninger. Det er lam uten registrert høstvekt eller slaktevekt. Disse kan være tapt uten at det er registrert eller de kan leve og komme igjen seinere år med lamming eller slakteopplysninger.

Fylke

Rase

Historisk utvikling høstvekt

Velg år

2021



Vekter og tilvekst fylkesvis

Fylke	Vårvekt, kg	Høstvekt, kg	Korr.høstvekt, kg	Gj. alder vårvekt	Gj. alder høstvekt	Fødsel-vår, g/dag	Vår-høst, g/dag	Fødsel-høst, g/dag
▲								
Agder	18,2	41,3	42,1	42	141	318	238	260
Innlandet	17,7	42,8	45,7	39	133	331	268	285
Møre og Romsdal	18,9	42,7	42,8	41	144	339	245	264
Nordland	13,8	44,3	46,4	27	137	325	266	292
Rogaland	22,0	43,0	45,2	50	136	342	250	282
Troms og Finnmark	13,2	43,1	47,1	27	128	311	297	298
Trøndelag	15,9	41,7	43,9	33	136	334	252	271
Vestfold og Telemark	18,7	42,1	44,4	43	135	321	251	275
Vestland	20,2	44,5	45,5	45	141	341	256	283
Viken	19,1	42,9	45,8	43	133	328	272	286
Landet	18,9	43,1	45,2	42	136	334	259	282



Kopplam teller ikke inkludert i tabellen.

Fylke

Rase

Historisk utvikling høstvekt

Velg år

2021



Vekt og tilvekst rasevis

Rase	Vårvekt, kg	Høstvekt, kg	Korr.høstvekt, kg	Gj. alder vårvekt	Gj. alder høstvekt	Fødsel-vår, g/dag	Vår-høst, g/dag	Fødsel-høst, g/dag
Bluefaced Leicester	20,7	42,4	45,2	44	135	357	246	279
Blæset	19,1	42,1	43,6	42	137	321	238	271
Charollais	17,7	41,2	42,9	41	136	312	220	271
Dala	19,6	42,8	43,9	43	139	330	240	269
Dorper	19,3	40,3	42,5	50	136	295	233	264
Dorset	20,8	41,5	47,4	45	119	354	283	304
Farga spælsau	18,8	41,2	41,9	45	142	315	233	260
Fuglestadbroket	19,4	41,3	43,2	44	136	323	235	268
Gammalnorsk spælsau	15,0	36,2	36,9	41	141	266	212	227
Gammelnorsk sau	11,9	28,9	29,5	35	142	237	164	179
Grå trønder	16,0	38,0	39,8	41	136	284	229	246
Krysning	17,8	40,6	42,3	42	138	308	228	262
Kvit Spælsau	17,1	41,1	42,7	39	138	320	242	265
Merino	17,5	38,2	40,7	30	137	387	274	239
Norsk kvit sau	19,3	44,3	46,7	42	135	344	269	292
Norsk pelssau	18,0	41,1	42,5	43	139	312	246	264
Nor-X	18,6	41,5	44,2	42	134	321	244	273
Oxforddown	22,6	39,8	37,0	52	156	339	170	228
Landet	18,9	43,1	45,2	42	136	334	259	282




Rasefordelingen i tabellen viser til lammets rase.
Rasen må ha minimum 20 søyer.

Fylke

Rase

Historisk utvikling høstvekt



Kopplam er ikke inkludert.

Fylke

Rase

Historisk utvikling

Velg år

2021



Avdrått fylkesvis

Fylke	Antall søyer	Avdrått, kg para søye	Avdrått, kg vaksen	Avdrått, kg gimre	Korrigert avdrått, kg para søye	Korrigert avdrått, kg vaksen	Korrigert avdrått, kg gimre
▲							
Agder	13 468	57,8	63,7	39,4	58,9	64,7	40,9
Innlandet	80 670	65,2	72,0	46,0	69,7	76,8	49,5
Møre og Romsdal	19 022	59,3	64,0	42,3	59,4	63,9	43,1
Nordland	34 823	61,4	68,6	38,3	64,2	71,7	40,2
Rogaland	73 586	63,8	69,3	46,1	67,1	72,6	49,3
Troms og Finnmark	25 062	61,4	68,2	40,0	67,0	74,5	43,5
Trøndelag	50 551	59,9	65,8	41,0	63,0	69,2	43,3
Vestfold og Telemark	11 839	64,7	70,8	47,6	68,3	74,5	50,9
Vestland	60 541	68,4	73,9	49,0	70,0	75,4	50,8
Viken	31 478	65,5	72,2	46,2	69,8	76,8	50,1
Landet	401 040	63,7	69,8	44,5	66,9	73,1	47,2



Avdrått = sum høstvekt per para søye.
Kopplam teller ikke med.

Fylke

Rase

Historisk utvikling

Velg år

2021



Avdrått rasevis

Rase	Antall søyer	Avdrått, kg para søye	Avdrått, kg vaksen	Avdrått, kg gimre	Korrigert avdrått, kg para søye	Korrigert avdrått, kg vaksen	Korrigert avdrått, kg gimre
Bluefaced Leicester	141	61,7	77,6	40,7	65,7	82,6	43,6
Blæset	5 404	56,6	64,4	35,7	58,5	66,5	37,2
Charollais	618	62,5	67,6	44,6	65,1	70,6	45,3
Dala	3 029	55,6	59,8	29,7	57,1	61,1	32,6
Dorper	481	46,8	53,5	33,1	49,3	56,7	34,1
Dorset	62	57,6	62,2	46,5	65,8	73,2	50,7
Farga spælsau	13 349	60,8	67,7	40,6	61,7	68,7	41,4
Fuglestadbroket	1 427	51,8	59,4	30,7	54,2	61,5	34,1
Gammalnorsk spælsau	23 794	48,3	52,3	29,2	49,3	53,3	30,4
Gammelnorsk sau	10 197	33,0	34,6	19,3	33,7	35,3	19,9
Grå trønder	2 482	51,0	56,3	28,7	53,4	58,7	31,4
Kvit Spælsau	37 475	62,0	67,8	42,1	64,5	70,4	44,0
Norsk kvit sau	269 648	67,2	74,2	47,3	71,0	78,2	50,5
Norsk pelssau	9 021	61,9	68,3	40,6	63,9	70,5	41,9
Nor-X	1 553	63,3	66,0	42,6	67,4	70,2	46,1
Oxforddown	80	52,2	56,6	37,6	48,5	52,3	35,9
Rygja	3 153	59,5	64,5	38,3	60,5	65,3	40,3
Landet	399 748	63,7	69,8	44,5	66,9	73,2	47,3



Avdrått = sum høstvekt per para søye
Tabellen er fordelt etter rase på søya.
Rasen må ha minimum 20 søyer.


Fylke

Rase

Historisk utvikling

Velg rase

Alle



Avdrått inkluderer lam med høstvekt og/eller slaktevekt.
Kopplam teller ikke med.
Rasen må ha minimum 20 søyer.

Fordeling
slakteklasse og
fettgruppe

Rase

Historisk utvikling slaktevekt
og alder ved slakt

Historisk utvikling
slakteklasse og fettgruppe

Slakteresultat per
kullstørrelse lam

Slakteresultat per
kjønn samt kopplam

Slakteresultat per alder ved
slakt og alder mor

Utrangeringsårsak slakta
søyer

Velg år

Velg rase


2021




Alle



Fordeling av slakteklasse på lam



Fordeling av fettgruppe på lam



Rasen må ha minimum 30 slakt.

Fordeling
slakteklasse og
fettgruppe

Rase

Historisk utvikling slaktevekt
og alder ved slakt

Historisk utvikling
slakteklasse og fettgruppe

Slakteresultat per
kullstørrelse lam

Slakteresultat per
kjønn samt kopplam

Slakteresultat per alder ved
slakt og alder mor

Utrangeringsårsak slakta
søyer

Velg år

2021

Slakteresultater per rase

Rase	Antall slakt	Alder ved slakt	Slaktevekt, kg	Klasse	Fettgruppe
Bluefaced Leicester	467	160	19,3	7,9 (R)	6,8 (3-)
Blæset	6 905	161	18,1	7,4 (R-)	6,6 (3-)
Charollais	1 129	166	18,6	8,1 (R)	6,3 (2+)
Dala	2 961	161	18,0	7,3 (R-)	6,1 (2+)
Dorper	2 102	161	17,5	7,8 (R)	6,5 (3-)
Dorset	108	130	20,8	8,6 (R+)	7,5 (3-)
Farga spælsau	18 195	162	17,7	7,2 (R-)	6,2 (2+)
Finsk landrase	47	140	19,1	8,0 (R)	5,8 (2+)
Fuglestadbroket	1 717	163	18,2	7,3 (R-)	6,5 (2+)
Gammalnorsk spælsau	24 577	169	14,7	6,0 (O+)	6,2 (2+)
Gammelnorsk sau	8 253	169	11,7	5,7 (O+)	5,7 (2+)
Grå trønder	3 092	162	16,4	7,0 (R-)	5,9 (2+)
Krysning	1 590	165	17,5	7,3 (R-)	6,2 (2+)
Kvit Spælsau	46 475	160	18,3	7,4 (R-)	5,9 (2+)
Merino	93	165	15,8	6,6 (R-)	4,7 (2)
Norsk kvit sau	362 744	151	20,6	8,8 (R+)	5,8 (2+)
Norsk pelssau	12 469	164	17,4	6,9 (R-)	6,2 (2+)
Nor-X	1 947	151	20,5	9,2 (R+)	5,7 (2+)
Oxforddown	139	171	15,5	6,8 (R-)	6,1 (2+)
Rygja	3 790	165	18,3	7,6 (R)	6,3 (2+)
Shropshire	398	161	17,2	8,0 (R)	6,7 (3-)
Landet	521 485	155	19,6	8,3 (R)	5,9 (2+)



Rasen må ha minimum 30 slakt. Alle raser teller med i totallinja.


Fordeling
slakteklasse og
fettgruppe

Rase

Historisk utvikling slaktevekt
og alder ved slaktHistorisk utvikling
slakteklasse og fettgruppeSlakteresultat per
kullstørrelse lamSlakteresultat per
kjønn samt kopplamSlakteresultat per alder ved
slakt og alder morUtrangeringsårsak slakta
søyer

Velg rase

Alle



Korrigert slaktevekt er korrigert med slaktetilvekst 110 g/dag til 160 dagers alder.

Kun lam slaktet i fødselsåret er inkludert i figuren.

Rasen må ha minimum 30 slakt.

Fordeling
slakteklasse og
fettgruppe

Rase

Historisk utvikling slaktevekt
og alder ved slakt

Historisk utvikling
slakteklasse og fettgruppe


Slakteresultat per
kullstørrelse lam

Slakteresultat per
kjønn samt kopplam

Slakteresultat per alder ved
slakt og alder mor

Utrangeringsårsak slakta
søyer

Utvikling av slakteklasse og fettgrupper



EUROP-klassifisering gir et tall (1-15) i Sauekontrollen for å kunne beregne gjennomsnittsverdier. P- =1, P = 2, P+ = 3 osv. Det samme gjelder gjennomsnittlig fettgruppe hvor 1 - = 1, 1 = 2, 1+ = 2 osv.

Fordeling
slakteklasse og
fettgruppe

Rase

Historisk utvikling slaktevekt
og alder ved slakt

Historisk utvikling
slakteklasse og fettgruppe

Slakteresultat per
kullstørrelse lam

Slakteresultat per
kjønn samt kopplam

Slakteresultat per alder ved
slakt og alder mor

Utrangeringsårsak slakta
søyer

Velg år

2021



Slakteresultater på lam, gruppert etter kullstørrelse ved fødsel

Burd født ▲	Antall slakt	Tilvekst fødsel-slakt, g/dag	Slaktevekt, kg	Slakteklas se	Fettgruppe	Verdi, kr
Enkling	43 528	117	20,4	8,2 (R)	6,2 (2+)	877
Tvilling	251 006	108	19,3	8,1 (R)	5,8 (2+)	827
Trilling	154 389	112	19,8	8,4 (R)	5,8 (2+)	861
Firling+	30 843	116	20,2	8,7 (R+)	5,8 (2+)	891

Slakteresultater på lam, gruppert på kullstørrelse om høsten

Burd høst	Antall slakt	Tilvekst fødsel-slakt, g/dag	Slaktevekt, kg	Slakteklas se	Fettgruppe	Verdi, kr
Burd haust enkling	70 507	121	20,8	8,5 (R)	6,1 (2+)	907
Burd haust tvilling	253 845	113	20,0	8,4 (R)	5,8 (2+)	869
Burd haust trilling	56 031	109	19,5	8,4 (R)	5,8 (2+)	848
Burd haust firing+	2 166	110	19,7	8,6 (R+)	5,9 (2+)	857

Fordeling
slakteklasse og
fettgruppe

Rase

Historisk utvikling slaktevekt
og alder ved slakt

Historisk utvikling
slakteklasse og fettgruppe

Slakteresultat per
kullstørrelse lam

Slakteresultat per
kjønn samt kopplam

Slakteresultat per alder ved
slakt og alder mor

Utrangeringsårsak slakta
søyer

Velg år

2021



Slakteresultater på lam, gruppert etter kjønn

Kjønn	Antall slakt	Tilvekst fødsel-slakt, g/dag	Slaktevekt, kg	Slakteklasse	Fettgruppe	Verdi, kr
Søyelam	200 527	103	18,9	8,3 (R)	6,1 (2+)	805
Vêrlam	279 239	116	20,1	8,2 (R)	5,7 (2+)	877

Slakteresultater på kopplam

Kjønn	Antall slakt	Tilvekst fødsel-slakt, g/dag	Slaktevekt, kg	Slakteklasse	Fettgruppe	Verdi, kr
▲						
Kopplam	43 934	120	19,0	8,4 (R)	6,1 (2+)	872

Velg år

2021

Fordeling
slakteklasse og
fettgruppe

Rase

Historisk utvikling slaktevekt
og alder ved slakt

Historisk utvikling
slakteklasse og fettgruppe

Slakteresultat per
kullstørrelse lam

Slakteresultat per
kjønn samt kopplam

Slakteresultat per alder ved
slakt og alder mor

Utrangeringsårsak slakta
søyer

Slakteresultater på lam, gruppert på alder ved slakt

Alder, dager	Antall slakt	Tilvekst fødsel-slakt, g/dag	Slaktevekt, kg	Klasse	Fettgruppe	Slakteverdi, kr
< 101	5 467	181	16,6	8,7 (R+)	6,2 (2+)	965
101-120	24 452	156	20,3	8,7 (R+)	5,9 (2+)	972
121-130	47 428	144	20,7	8,7 (R+)	5,9 (2+)	958
131-140	80 642	134	20,7	8,6 (R+)	5,9 (2+)	938
141-150	92 966	124	20,4	8,4 (R)	5,9 (2+)	898
151-160	79 315	112	19,8	8,3 (R)	5,9 (2+)	841
161-170	63 201	102	19,0	8,1 (R)	5,9 (2+)	787
171-250	129 646	84	18,0	7,8 (R)	5,9 (2+)	725
> 250	583	65	18,8	7,6 (R)	6,0 (2+)	777
Gj.snitt	523 700	111	19,6	8,3 (R)	5,9 (2+)	849

Slakteresultater på lam (uten kopplam), gruppert etter alder på mor

Alder mor, år	Antall slakt	Tilvekst fødsel slakt, g/dag	Slaktevekt, kg	Klasse	Fettgruppe	Verdi, kr
1 år	80 221	108	19,4	8,4 (R)	5,9 (2+)	832
2 år	108 610	112	19,8	8,3 (R)	5,8 (2+)	856
3 år	87 503	114	20,0	8,3 (R)	5,8 (2+)	868
4 år	76 246	113	19,8	8,2 (R)	5,9 (2+)	860
5 år	58 707	111	19,6	8,1 (R)	5,9 (2+)	849
6 år	39 067	109	19,3	8,1 (R)	5,9 (2+)	830
7 ->	29 412	101	18,3	7,7 (R)	6,0 (2+)	772
Gj.snitt	479 766	111	19,6	8,2 (R)	5,9 (2+)	847




Kopplam teller ikke med

Velg år

2021

▼

Utrangeringsårsak slakta søyer eldre enn 1 år



Velg år

Alle

Innrapportering av helseopplysninger i Sauekontrollen								
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besetninger totalt	4 313	4 781	5 199	5 521	5 449	5 605	5 378	5 308
Besetninger med helseopplysninger	2 439	2 892	3 154	3 468	3 388	3 451	3 654	3 902
Andel besetninger med helseopplysninger	56,5 %	60,5 %	60,7 %	62,8 %	62,2 %	61,6 %	67,9 %	73,5 %
Antall søyer i Sauekontrollen	302 155	330 710	360 982	360 399	474 307	458 095	474 067	472 126
Totalt antall sykdomsregistreringer	17 028	24 664	32 548	37 855	45 159	49 840	30 979	31 368
Totalt antall forebyggende behandlinger	198 776	278 614	342 739	297 866	255 594	250 033	287 716	342 685

Voksen

Søye født 2 år eller mer før årsmeldingsåret.

Gimre

Søye født året før årsmeldingsåret.

Para søyer

Voksne og gimrer som er registrert med lam, kasting eller som tomme.

Søyer per 1/3

Søyer født året før årsmeldingsåret eller tidligere som er innmeldt pr 1/3

Burd

Antall lam som søya har med seg på det aktuelle tidspunktet (burd vår = antall lam om våren, burd høst = antall lam med høstvekt)

Lam om høsten

Antall lam per søye som har høstvekt og/eller slaktevekt

Korrigert høstvekt

Høstvekt korrigert til 145 dagers alder. Korrigeringstilvekst for de ulike rasene: Norsk kvit sau 250 g/dag, Sjeviot 220 g/dag, Pelssau 210 g/dag, Spælsau 230 g/dag

Korrigert slaktevekt

Slaktevekt korrigert til 160 dagers alder. Korrigeringstilvekst på 110 g/dag benyttes for alle raser.

Avdrått

Sum høstvekt på søyas lam. Lam som mangler høstvekt, mener slaktet, gis en gjennomsnittlig høstvekt.

Risikopopulasjon

De dyra som levde og dermed kunne rammes av død på tidspunktet. Det vil si dødfødte er i prosent av alle fødte lam, død inne er i prosent av av levende fødte lam, død på sommerbeite er i prosent av de som levde ved beiteslipp osv.

Rase

Dyr født fra og med 2010 får automatisk fars rase. Alle eldre dyr har rase etter mor.