



2013

ÅRSMELDING

STORFEKJØTTKONTROLLEN



INNHold

Storfekjøttkontrollens formål	5
Organisering og finansiering	6
Medlemskap i Storfekjøttkontrollen	7
Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen i 2013	8
Aktiviteter i TYR i 2013	10
Satsingsområder	11
Slakterier tilknyttet Storfekjøttkontrollen	12
Statistikk fra Storfekjøttkontrollen	14
Begrep og definisjoner	15
Historisk utvikling	16
Besetningsstruktur	17
Rasefordeling	18
Medlemsstatistikk	20
Kalvingsstatistikk	21
Insemineringsstatistikk	26
Slakteresultater	28
Tilvekster og vekter	31
Helse	33

ANIMALIA
Lørenveien 38, Pb 396 Økern, 0513 Oslo
Tlf.: 23 05 98 00. Fax 73 56 48 10
E-post: animalia@animalia.no
Opplag: 3 600
Tekst: Solveig Bjørnholt/Grethe Ringdal/Marit L. Lystad
Forsidebilde: Charolais på Smøla
Foto: Grethe Ringdal
Trykk og grafisk design: Konsis 129896
Dato: Mars 2014
www.animalia.no

OM ANIMALIA

STYRKE NORSK KJØTT- OG EGGPRODUKSJON LANGS HELE VERDIKJEDEN

Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Vi tilbyr norske bønder og norsk kjøtt- og eggbransje kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, husdyrkontroller og dyrehelsetjenester.

Animalia er en nøytral aktør som arbeider for og sammen med hele den norske kjøtt- og eggbransjen. Vi skal bidra til økt verdiskapning, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.



FORORD

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttproduksjon på storfe. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge og medlemskapet organiseres gjennom slakteriene. Animalia har den sentrale administrasjonen, med ansvar for drift og utvikling av den sentrale databasen og utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere.

Basert på tall fra 31. desember 2013 var nær 52 % av landets storfebesetninger og 80 % av landets morder med i Storfekjøttkontrollen. Legger man til ammekyr som er i Kukontrollen, var 89 % av norske ammekyr registrert i en husdyrkontroll i 2013. Antall fôringsdyrbesetninger øker også og utgjorde 14 % av medlemsmassen. Andel medlemmer som registrerer data selv var ved årsskifte 75 %. Potensialet for medlemsøkning i Storfekjøttkontrollen er fremdeles tilstede, og vi vil jobbe aktivt for medlemsøkning også fremover.

I februar 2013 ble første versjon av Storfekjøttkontrollen lansert. Reaksjonene etter lansering har vært gode, og innloggingsproblemene er nå historie. I løpet av høsten ble Storfekjøttkontrollen ferdig. Den har nå samme innhold som den gamle Storfekjøttkontrollen, men er blitt mer fleksibel og brukervennlig.

Bortfall av hvite øremerker ble integrert i ny versjon i februar, og det har vært lite problemer rundt dette. Det er fortsatt mulig å registrere hvite øremerker, men disse er ikke offisielle.

Gode løsninger for telefoner og nettbrett kom dessverre ikke på plass i 2013, dette vi komme etterhvert.

Vi håper medlemmer, andre kjøttfeprodusenter og rådgivere bruker årsmeldingen aktivt. Den kan brukes til å sammenligne egne resultater med lands- og rase-middel, som et oppslagsverk og inspirasjonskilde.

Statistikken i årsmeldingen er basert på opplysninger som er samlet i den sentrale databasen. Med i statistikken er alle medlemmer som står som innmeldt og har registrert de aktuelle opplysninger i 2013 hvis ikke annet er oppgitt.

For Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen

Johannes Ingvoldstad
Leder

Solveig Bjørnholt, Grethe Ringdal, Marit L. Lystad,
Storfekjøttkontrollen

STORFEKJØTT- KONTROLLENS FORMÅL

- Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen buskap som grunnlag for planlegging, styring og kvalitetssikring av produksjonen.
- Gi grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på storfe gjennom fullstendig oversikt over dyrenes identitet ved merking, og informasjon om enkelt dyr og buskap.
- Gi nødvendig informasjon til forebyggende helsearbeid og sjukdomsbekjempelse.
- Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg.
- Gi nødvendige opplysninger for generell rådgiving, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.
- Være en del av de tiltak som skal skape et aktivt og levende produsentmiljø.
- Tilfredsstille krav til norske forskrifter for merking og registrering av storfe.





ORGANISERING OG FINANSIERING

Animalia står for drift, vedlikehold og utvikling av Storfekjøttkontrollen. Slakterier, både samvirke og frittstående, har det lokale ansvaret, med rådgivere/registratorer rundt omkring i landet.

De innsamlede data er grunnlag for statistikk, dokumentasjon, forskning og avlsarbeid på kjøttfe, hvor TYR er ansvarlig for avlsindeksberegninger. Finansiering av sentral drift og utvikling dekkes av Omsetningsrådet. Finansiering av lokal drift i slakteriene dekkes delvis av medlemsavgifter.

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKJØTTKONTROLLEN

Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen er Storfekjøttkontrollens øverste organ. Saker vedrørende regelverk, veiledende priser og fastsetting av rettigheter og plikter som følger medlemskapet, behandles i dette forum. Samarbeidsrådet består av representanter fra Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura og TYR. Det har vært avholdt 2 møter og blitt behandlet 14 saker i samarbeidsrådet i 2013.

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKJØTTKONTROLLEN

HAR I 2013 BESTÅTT AV:

Vegard Urset (leder)/Johannes Ingvaldstad
TYR

Asgeir Svendsen
Nortura

Ida Olsen/Morten Lindboe
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKONTROLL

Problemstillinger som er felles for Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen, behandles i Samarbeidsrådet for Storfekontroll, bestående av representanter fra Tine [Kukontrollen], Animalia [Storfekjøttkontrollen], avlsorganisasjonene Geno og TYR. Det har ikke vært avholdt noen møter i dette fora i 2013, det er en prioritert oppgave i 2014.



MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Storfekjøttkontrollen er åpen for alle storfeholdere i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene.

MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN GIR:

Enkelt registreringsverktøy som gjør det mulig å registrere opplysninger raskt og enkelt.

- Alle medlemmer får tilgang til rapporter om produksjon og helsetilstand i egen besetning på web.
- Storfekjøttkontrollen gir deg bedre oversikt over besetningen og hjelper deg å styre produksjonen.
- Storfekjøttkontrollen er grunnlaget for avlsarbeid på kjøttfe i Norge. For å få avlsindekser må dyret være registrert i Storfekjøttkontrollen.
- Storfekjøttkontrollen gjør det lettere å etterleve offentlige krav til dokumentasjon.
- Automatisk oppdatering av slaktedata fra slakteriene og insemineringer fra Geno.
- Mulighet for stambokføring av dyr som tilfredstiller Tyr's krav til stambokføring, og avlsverdier fra Tyr's avlsverdiregninger.
- Storfekjøttkontrollen sender alle pålagte opplysninger til Husdyrregisteret.

For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale slakteri. Se oversikten over rådgivere/registratorer på side 11.

Veiledende pris for tilgang til webprogrammet er kr 850,- per år dersom man registrerer data selv. Dersom rådgiver registrerer for deg belastes man en grunnavgift pluss en avgift per årsku. Prisene vil kunne variere mellom slakterier.



AKTIVITETER I STORFEKJØTTKONTROLLEN I 2013

MEDLEMSVEKST

Selv etter flere år med stor medlemsvekst ser vi at den gledelige utviklingen fortsetter også i 2013. Ved årets slutt hadde medlemstallet økt til 2973, en økning på 5 %. Det betyr at hele 80 % av landets ammekyr var registrert i Storfekjøttkontrollen i 2013, noe vi tar sikte på å øke ytterligere i året som kommer. En del av medlemsveksten er også rene fødringsdyrbesetninger og i 2013 utgjorde de 13 % av økningen i medlemsmassen.

Den positive medlemsøkningen betyr at vi får et større datagrunnlag, noe som betyr sikrere statistikk i årsmeldingen. Dessverre har vi fortsatt en del passive medlemmer. Nær 13 % av ammekubesetningene med mordyr rapporterte ikke kalvinger for 2013. Noe av dette kan forklares med innmelding i kontrollen sent på året, men det forklarer ikke alt. Andelen passive medlemmer må ned.

INFORMASJON

Storfekjøttkontrollen har vært synlig i form av en fast spalte i alle utgaver av Buskap og TYR-magasinet.

Storfekjøttkontrollen var som vanlig å se på Dyrsku'n i Seljord. Det har vært holdt foredrag om Storfekjøttkontrollen på årsmøter og medlemsmøter i regi av slakteriene og TYR. I tillegg er det gitt undervisning om Storfekjøttkontrollen ved UMB. I løpet av året er noteringsmaterieill blitt oppdatert og en storfekalender sendt ut til alle medlemmer og andre interessenter. Animalias hjemmeside oppdateres stadig og medlemmene oppfordres til å følge med på Storfekjøttkontrollens hjemmeside. Her legges det ut påminnelser om frister, tips og andre nyheter fra Storfekjøttkontrollen.

DRIFT

Driftsåret 2013 har vært et spesielt år. 12. februar lanserte vi 1. versjon av nye Storfekjøttkontrollen. Den ble oppdatert med nye funksjoner utover våren, og 12. august ble prosjektet avsluttet. Da var Storfekjøttkontrollen nesten ferdig, kun årsrapportene stod da igjen. Disse ble ferdig i desember, sammen med en liten omlegging av Webservice mot Husdyrregisteret. Reaksjonene etter lansering har vært gode, og innloggingsproblemer er nå historie.

Den nye versjonen fungerer på de fleste nettlesere. Det vi ikke fikk på plass var en god funksjonalitet for nettbrett og telefoner. Storfekjøttkontrollen fungerer dessverre dårlig på disse enhetene.

Den nye Storfekjøttkontrollen har fått bedre funksjoner for Stambokføring og kåring. Disse er nå helt integrert i Storfekjøttkontrollen, og vi håper at det skal bli lettere for medlemmene å bruke disse funksjonene. Det vil også på grunn av denne omleggingen bli mindre rom for feilkilder.

1.1.2013 falt kravet om hvite øremerker ved kjøp og salg av storfe bort. Overgangen har stort sett gått greit. Den nye Storfekjøttkontrollen takler dette godt og brukerne har vendt seg til overgangen. Det har kun vært noen feilmeldinger der slakteriene har lest feil merke.

I januar 2012 ble Dyrehelseportalen etablert. Her registrerer veterinærer utførte behandlinger og utlevering av medisin. Disse registreringene blir nå overført til Storfekjøttkontrollen. Dette har medført en gledelig økning i innrapportering av helsedata (se side 34), og fra at kun 10 % av besetningene hadde registrert helsehendelser i 2009-2011 er andel besetninger i 2013 oppe i 39 %. Når Dyrehelseportalen etterhvert får økt oppslutning kan vi derfor ha håp om at helsedata i Storfekjøttkontrollen kan si

noe om helsestatus i norske kjøttfebesetninger. Det er derfor viktig at du som produsent oppfordrer praktiserende veterinær i din besetning til å rapportere utlevering av medisin via Dyrehelseportalen. Kun da kommer disse dataene deg selv og næringen til gode.

DYKTIGE LOKALE RÅDGIVERE

Storfekjøttkontrollen har dyktige og ivrige rådgivere ute i felten som har opparbeidet seg gode kunnskaper om Storfekjøttkontrollen. Alle yter brukerstøtte ovenfor medlemmene, i tillegg til den sentrale brukerstøtta hos Animalia. Den sentrale administrasjonen har god kontakt med rådgiverne, noe som er viktig for den daglige driften og for å få verdifulle innspill til videreutvikling av Storfekjøttkontrollen. Lokal forankring og engasjement er dessuten en forutsetning for at Storfekjøttkontrollen skal være det verktøyet som medlemmene har bruk for.

UTSENDELSE AV SENTRALE LISTER

Det ble i 2013 ikke sendt ut noen sentrale lister til medlemmene. Alle rapporter kunne hentes ut direkte i programmet.



AKTIVITETER I TYR I 2013

TYR er en avls- og interesseorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter og har det overordna ansvaret for kjøttfeavl i Norge.

Året 2013 har vært positivt for organisasjonen, der vi har hatt mange viktige saker til behandling i organisasjonen. Arbeidsmålet for TYR har i 2013 vært: «Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon», og med det som utgangspunkt har vi satt fokus på hvor viktig ammekua er for å skaffe det norske markedet nok storfekjøtt. Dette ble bekreftet i rapporten fra ekspertgruppa for storfekjøtt som ble lagt fram i februar 2013.

GOD OPPSLUTNING OM AVLSARBEIDET

Oppslutningen om avlsarbeidet er god, og et godt samarbeid i organisasjonen er nøkkelen til den avlsmessige framgangen vi ser på de fleste raser. Den store interessen knyttet til fenotypetesten på Staur, er et godt bevis på at den norske modellen for hvordan vi i Norge har organisert avlsarbeidet er den riktige, og det er gledelig å registrere at i alt 9 nye eliteokser ble tatt ut i 2013. Det er nå vedtatt at vi skal ta i bruk samleindekser som et element for å videreutvikle norsk avlsarbeid. Sædsalget for kjøttfe viser totalt en liten nedgang fra 2012, men det er gledelig å registrere økning både hos Aberdeen Angus, Limousin og Hereford. Ny revidert overordna avlsplan med tilhørende dokumenter ble vedtatt av styret i desember 2013.

JAKTEN PÅ DET GODE MORDYRET

For å få enda større oppslutning om vektregistreringer som en del av det norske avlsarbeidet valgte vi å videreføre kampanjen med økt vektregistrering. Vi har håp om at et slikt langsiktig arbeid vil gi oss resultater over tid.

PROSJEKTER

Vi har i løpet av året kommet i gang med «Grovforprosjektet» og «Stambokprosjektet». Begge er langsiktige prosjekter som vi først ser resultatene av i løpet av 2016 - 2017.

AKTIVE AVLSBESETNINGER

Det ble i 2013 besluttet at vi skulle jobbe aktivt for å rekruttere flere aktive avlsbesetninger, og det har vært avholdt møter i alle regioner (unntatt Østlandet som blir i 2014) i samarbeid med Nortura. Vi har orientert om viktigheten av aktive avlsbesetninger, og om vårt mål om å øke antallet fra dagens nivå til minst 100 i løpet av 2017.

MER NORSKPRODUSERT STORFEKJØTT

Underskuddet på norsk storfekjøtt er utfordrende for hele det norske landbruket, og utfordringen er et stadig synkende mordyrtall. Løsningen er ytterligere styrking av økonomien i storfekjøttproduksjonen og enda sterkere samarbeid. Løsningen er kjøttfeavl, reinrase og krysningsproduksjon.

MEDLEMSTALL

Ved utgangen av 2013 hadde vi 1653 medlemmer som er en liten nedgang fra fjoråret. Sett i relasjon til at det var 100 færre som søkte om produksjonstilskudd for ammeku i 2013, viser vårt stabile medlemstall at flere ser på TYR som organisasjonen for den spesialiserte storfekjøttproduksjonen i Norge, uansett om det er reinrase eller i krysningsbesetninger.



SATSINGSOMRÅDER

VIDEREUTVIKLING AV STORFEKJØTTKONTROLLEN

Storfekjøttkontrollen ble lansert på ny javabasert plattform i 2013 og i løpet av august var versjonen fullverdig. Dette har gitt et betydelig løft i forhold til funksjonalitet og brukervennlighet. Derfor vil hovedfokus i 2014 være å rette opp feil som oppdages i programmet og ha fokus på datakvalitet.

BRUKERUNDERSØKELSE

En annen prioritert oppgave i 2014 vil være å kartlegge hvor fornøyde brukerne våre er med den nye Storfekjøttkontrollen. Det vil bli sendt ut en kort brukerundersøkelse til alle våre medlemmer med håp om å få flest mulig svar. I tillegg vil vi bruke Google Analytics for å kartlegge bruken av de ulike delene av Storfekjøttkontrollen.

ETablering av Brukergruppe

Det skal etableres en brukergruppe blant medlemmene hvor man finner aktuelle kandidater med ulike typer produksjonsformer og slakteritilhørighet. For å gjøre gruppen komplett kaller vi også inn noen aktive rådgivere. Brukergruppen skal være med på å gi råd om hvor veien skal gå videre for Storfekjøttkontrollen. Vi har fått et fleksibelt og godt program, men vi kan hele tiden bli bedre. Vi er veldig opptatt av at brukernes behov står i sentrum og håpet er at denne gruppen vil bidra til nettopp dette.

STORFEKJØTTKONTROLLEN PÅ NETTBRETT OG APP

Det har vært etterspørsel fra medlemmer om å kunne bruke Storfekjøttkontrollen på nettbrett og mobil. Sauekontrollen lanserer i mars 2014 en App som kan lastes ned på nettbrett og smarttelefoner. Storfekjøttkontrollen vil kunne høste erfaring fra dette arbeidet.

ELEKTRONISKE ØREMERKER

Elektroniske øremerker vil komme på storfe, foreløpig er tidsplanen for dette litt usikker, men det er noe som Storfekjøttkontrollen må ta høyde for når det kommer.

HUSDYRREGISTERET

Storfekjøttkontrollen skal fortsette arbeidet med å forbedre datakommunikasjonen med Husdyrregisteret. Samarbeidet med Mattilsynet og Kukontrollen videreføres i forbindelse med datautveksling og forbedret datakvalitet.


SAMARBEID MED KUKONTROLLEN

Vi ønsker også å få i gang et samarbeid med Kukontrollen om utveksling av data.

Rådgivere i Storfekjøttkontrollen 2013	
NORTURA SA	
Are Sæthre	Region øst
Natalie Mørken	Region øst
Kristian Heggelund	Region øst
Inger Marie Raknerud	Region øst
Anne Lise H. Molland	Region nord
Arne Wiggo Theodorsen	Region nord
FRITTSTÅENDE SLAKTERIER	
Gerd Skjoldal	Fatland AS
Henning Holmøy	Furuset AS
Georg Fredrik Ueland	Prima Jæren Slakt AS
Paul Myhrås Øyvind Skjermstad	Midt Norge Slakteri AS
Klaus Arild Sandøy	Slaktehuset Eidsmo Dullum AS
Jarle Sæten	Nordfjord Kjøtt
Ragnhild Tryggestad	Ole Ringdal AS
Thomas Iversen	Helgeland Samvirke Slakteri AS
Gerd Skjoldal	Horn's Slakteri AS
Ola Utgaard Tor Martinsen	Røros Slakteri

Disse personene har arbeidet med Storfekjøttkontrollen i hele eller deler av 2013. Da det har vært, og er, endringer i hvem som registrerer, anbefales det å kontakte medlemssenteret hvis du er usikker på hvem som er din lokale kontakt.

SLAKTERIER TILKNYTTET STORFEKJØTTKONTROLLEN



NORTURA MEDLEMSSENTRER

Nortura Tønsberg
800 33 227

Nortura Rudshøgda
800 81 082

Nortura Sandeid
800 33 455

Nortura Forus
800 33 315

Nortura Førde
800 30 360

Nortura Malvik
810 30 303

Nortura Målselv
800 80 140

FRITTSTÅENDE SLAKTERIER

Fatland Jæren AS
4311 Hommersåk
51 68 21 00

Fatland Oslo AS
1081 Oslo
23 17 63 50

Fatland Ølen AS
5583 Ølen
53 77 55 00

Furuset AS
2072 Dal
63 97 70 10

Horns Slakteri AS
8370 Leknes
76 05 54 00

Jens Eide AS
4790 Lillesand
37 40 34 00

Midt-Norge Slakteri AS
7600 Levanger
74 08 37 00

Slaktehuset Eidsmo Dullum AS
7228 Kvål
97 06 09 70

Ole Ringdal AS
6218 Hellesylt
70 26 91 00

Prima Slakt AS
4365 Nærbø
51 79 86 00

Røros Slakt AS
7374 Røros
72 40 65 80

TA KONTAKT MED DITT LOKALE
SLAKTERI FOR Å BLI MEDLEM AV
STORFEKJØTTKONTROLLEN.





STATISTIKK FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN

Vær oppmerksom på grunnlaget bak statistikken. Antall dyr eller besetninger bak gjennomsnittet er oppgitt i de fleste tabellene. Statistikk med lite tallmateriale bak gjør at tilfeldigheter får stor betydning. Generelt er tallgrunnlaget best for rasen Hereford, deretter kommer Charolais, Aberdeen Angus, Limousin og Simmental. De tallmessig mest marginale rasene i Storfekjøttkontrollen (Blonde d'Aquitaine, Highland Cattle, Tiroler Grauvieh, Dexter, Galloway og de gamle norske rasene) får ikke alltid presentert middeltall.

Hvilken type opplysning det er snakk om er også viktig i vurderingen. Eksempelvis er påliteligheten av gjennomsnittlig andel dødfødte langt mindre enn påliteligheten av gjennomsnittlig klassifiseringsresultat. Dette er fordi frekvensen av dødfødsler er lav.

BEGREP OG DEFINISJONER

AMMEKU

Ku som går med en eller flere kalver til kalven(e) avvennes.

MORDYR

Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.

ÅRSKU

Ku med 365 førdager etter første kalving.

RASE

Alle dyr som er 15/16 eller 16/16 rasedeler av samme rase anses som renraset.

INTENSIV/EKSTENSIV KRYSNING

Dyr som ikke oppfyller krav om 15/16 deler av en rase blir definert som krysnings. Med overvekt (minimum 9 rasedeler) av enten ekstensive raser (Hereford, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Highland Cattle, Galloway, Dexter, NRF) eller intensive raser (Charolais, Limousin, Simmental, Blonde d'Aquitaine), defineres dyret som ekstensiv eller intensiv krysnings. Dersom dyret har 8 rasedeler intensive raser og 8 rasedeler ekstensive raser defineres dyret som "Krysnings andre".

KALVINGSINTERVALL

Perioden fra én kalving til neste.

FØRSTEGANGSKALVER

Hunndyr som kalver for første gang.

KORRIGERT VEKT

En vekt som er korrigert ut fra alder til mor, alder til dyret selv, rase og tvillingstatus.

- Korrigert fødselsvekt: dyret må være veid maksimalt 4 dager etter fødsel.
- Korrigert 200-dagersvekt: dyret må være veid mellom 150 og 275 dager.
- Korrigert 365-dagersvekt: dyret må være veid mellom 315 og 415 dager.
- Korrigert 550-dagersvekt: dyret må være veid mellom 500 og 600 dager. Kun hunndyr.

LEVENDETILVEKST

Økning i vekt per dag basert på veid levende vekt eller brystmål. Tilveksten oppgis i gram per dag.

SLAKTETILVEKST

Økning i vekt per dag basert på differanse mellom veid slaktevekt og fødselsvekt/2. Tilveksten oppgis i gram per dag.

HISTORISK UTVIKLING

1 Fra og med 2009 er sammenligningsgrunnlag mellom offentlige tall og tall fra Storfekjøttkontrollen forskjøvet ett år. Tall for "Antall ammekyr totalt (SLF)" stammer fra søknad om produksjonstilskudd (SLF) 1. januar årsmeldingsåret. Tall fra Storfekjøttkontrollen samme år stammer fra data rapportert til databasen i løpet av årsmeldingsåret. Dette er gjort gjeldende tilbake i tid. Årsmeldinger for 2009 vil derfor vise samme tall, men ett år forskjøvet.



2 Antall årskyr og antall mordyr gir ulike tall. Se forrige side for forklaring av de to begrepene.

3 Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i det aktuelle året som blir med på snittberegningen av "Antall kalvinger per besetning".

Merk at det er 324 besetninger med mordyr som ikke har rapportert inn kalvinger for 2013 pr 31.12.2013.


Figuren viser antall innmeldte medlemmer i løpet av årsmeldingsåret. I grafen inngår flere medlemmer enn antall besetninger med mordyr presentert i tabell 1. Årsaken er at litt i overkant av 422 medlemmer er rene fôringsdyrbesetninger uten mordyr.

Tabell 1: Utvikling av ammekutall, besetningsstørrelse og kalvingsregistreringer							
	Antall ammekyr totalt (SLF) ¹	Antall årskyr i Storfekjøttkontrollen ¹	Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen ²	Besetninger m/mordyr i Storfekjøttkontrollen	Mordyr per besetning	Besetninger m/ kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen	Kalvinger per besetning ³
2001	40 267	8 316	10 813	764	14,2	639	12,9
2002	46 533	10 751	13 703	899	15,2	773	13,8
2003	47 239	12 852	16 196	1 011	16,0	859	14,3
2004	48 382	15 344	19 430	1 121	17,3	955	15,7
2005	50 086	18 427	22 899	1 238	18,5	1 081	16,6
2006	54 974	20 872	26 020	1 329	19,6	1 199	17,2
2007	56 356	23 818	29 204	1 475	19,8	1 344	17,3
2008	54 641	27 310	32 544	1 642	19,8	1 484	18,4
2009	57 777	32 200	38 459	1 924	20,0	1 717	18,5
2010	61 332	34 692	42 548	2 096	20,3	1 914	18,3
2011	64 250	39 518	48 160	2 314	20,8	2 037	19,0
2012	65 584	42 028	50 893	2 428	21,0	2 125	18,9
2013	67 302	44 449	53 887	2 551	21,1	2 227	19,1



BESETNINGSSTRUKTUR

Tabell 2: Antall besetninger og besetningsstørrelse, fylkesvis				
	Besetninger m/mordyr	Mordyr per besetning	Besetninger m/ kalvingsregistreringer	Kalvinger per besetning ¹
Østfold	85	23,8	75	25,8
Akershus	91	26,2	81	24,6
Hedmark	226	31,2	207	33,2
Oppland	351	24,6	318	23,3
Buskerud	141	26	123	25,9
Vestfold	79	29,4	67	26,7
Telemark	98	18	81	17,8
Aust-Agder	45	17,8	39	17,6
Vest-Agder	75	19,6	65	21,6
Rogaland	383	15,8	315	16,8
Hordaland	140	10,1	120	11,8
Sogn og Fjordane	86	11,2	73	10,7
Møre og Romsdal	135	17,8	118	17,7
Sør-Trøndelag	165	17,8	144	17,4
Nord-Trøndelag	239	25,3	218	24,5
Nordland	178	18,8	153	18,4
Troms	29	19,2	26	18,2
Finnmark	4	12,3	3	8,4
Sum/snitt	2 551	21,1	2 227	19,1



1 Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2012 som blir med på snittberegningen i antall kalvinger/besetning

I figuren inngår kun besetninger som har hatt kalvinger i 2013. Merk: Det er funnet en feil i beregning fra tidligere år. Det har dermed blitt en forskyvning i forhold til årsmeldinger for 2012.




RASEFORDELING

- 1 For disse rasene ble det ikke foretatt noen telling i årene uten tall.
- 2 Ny raseberegning i 2010 gjør at vi ikke kan sammenligne tallene med tidligere år.
- 3 Andre kryssninger er kryssninger som har 8 rasedeler intensive raser og 8 rasedeler ekstensive raser.

Tabell 3: Utvikling av antall mordyr												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% økning 2012 - 2013	
Hereford	3 463	3 806	4 016	4 152	4 253	4 961	5 358	5 995	6 198	6 509	5	
Charolais	2 047	2 477	2 908	3 306	3 652	4 417	4 998	6 042	6 587	7 092	8	
Aberdeen Angus	1 909	2 180	2 483	2 563	2 742	3 096	3 343	3 563	3 716	3 841	3	
Limousin	825	1 003	1 152	1 337	1 586	1 955	2 338	2 869	3 182	3 541	11	
Simmental	656	743	881	836	887	886	1078	1 169	1 258	1 349	7	
Blonde d'Aquitaine	126	171	193	142	152	179	178	196	246	255	4	
Highland Cattle	371	450	447	575	607	689	784	887	845	933	10	
Tiroler Grauvieh	104	135	192	177	207	251	295	354	412	419	2	
Dexter	26	25	43	44	58	80	98	122	170	233	37	
Piemontese ¹							11	18	17	17	0	
Galloway	12	15	25	28	34	45	44	62	89	96	8	
NRF	1 560	1 681	1 856	1 876	1 911	2 374	2 493	2 674	2 516	2 324	-8	
Andre raser						431	537	708	690	686	-1	
Krysn. ekstensiv ²							6446	6 763	6 657	6 908	4	
Krysn. intensiv ²							12250	14 191	15 685	16 986	8	
Krysn. andre ³	8 331	10 213	11 824	14 168	16 455	19095	2297	2 565	2 625	2 698	3	
Totalt	19 430	22 899	26 020	29 204	32 544	38 459	42 548	48 160	50 893	53 887	6	

Figur 4: Utviklingen av antall mordyr av de største rasene



Antall kan sees i tabell 3. Nytt i 2013 er at kryssning splittet i ekstensive og intensive også oppført i figur 4.

Tabell 4: Mordyr, rasevis			
	Mordyr	Andel mordyr med innrapportert kalving, %	Stambokførte mordyr
Charolais	7 092	80	2 119
Hereford	6 509	78	1 285
Aberdeen Angus	3 841	75	1 151
Limousin	3 541	74	1 509
NRF	2 324	70	
Kjøttsimmental	1 349	77	524
Highland	933	59	569
Tiroler Grauvieh	419	80	237
Blonde d`Aquitaine	255	67	74
Dexter	233	78	226
Galloway	96	75	50
Kryssning, ekstentiv	6 908	79	
Kryssning, intensiv	16 986	80	
Sum/Snitt ¹	53 887	77	7 744


Det er en del etterslep i registreringene, både kalvinger og utrangeringer. I tillegg kan man regne med at det er noe mangelfulle registreringer på kyr som drektighetskontrolleres og konstateres "Ikke drektig". En oversikt over hvor mange av mordyrene som det er registrert kalving på innen fristen for årsoppgjøret, illustrerer dette.

- 1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tabell 5: Mordyr av ulike raser, fylkesvis										
Fylke ¹	Mordyr totalt	Hereford	Charolais	Aberdeen Angus	Limousin	Simmental	Highland	Tiroler	Krysn. ekstensiv	Krysn. intensiv
Østfold	2 027	243	241	160	164	6	26	49	260	644
Akershus/ Oslo	2 388	266	145	139	188	50	2	52	440	938
Hedmark	7 054	1 014	966	297	405	222	45	13	980	2 691
Oppland	8 646	972	833	565	804	408	80	83	1 283	2 794
Buskerud	3 660	378	642	227	51	15	35	9	500	1 472
Vestfold	2 323	322	704	24	84	9	9	0	142	675
Telemark	1 765	258	278	42	76	0	50	42	236	637
Aust-Agder	803	113	107	5	29	0	21		69	287
Vest-Agder	1 472	150	119	77	105	78	95		83	551
Rogaland	6 036	501	588	759	531	130	228	17	576	1 473
Hordaland	1 420	141	35	242	92	27	99	2	272	253
Sogn og Fjordane	963	120	16	222	10		40	20	221	91
Møre og Romsdal	2 402	323	198	191	202	10	20	46	353	776
Sør-Trøndelag	2 932	250	667	192	155	43	32	33	323	834
Nord-Trøndelag	6 049	537	1 083	303	477	317	113	38	588	2 039
Nordland	3 342	835	372	252	167	29	19	10	445	751
Troms	558	80	98	123	1	5	19	5	122	76
Finnmark	49	6		21					15	4
Sum ²	53 887	6 509	7 092	3 841	3 541	1 349	933	419	6 908	16 986

- 1 Oslo er inkludert i Akershus.
- 2 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Figur 5: Prosentvis fordeling av mordyr mellom raser



MEDLEMSSTATISTIKK

For å få et bilde av hvor stor andel av Norges ammekyr som er registrert i en eller annen kontroll, har vi fått tall fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Kukontrollen.

Tabellen er bygd på tre litt forskjellige måter å telle kyrne på. Se forklaringen under og avsnittet "Begreper og definisjoner". Tallene er dermed ikke helt sammenlignbare, men gir et bilde av andelen norske ammekyr registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen.

1 Antall ammekyr iflg. Statens Landbruksforvaltning (SLF): Antall ammekyr det ble søkt om produksjonstilskudd til per 01.01.13.

Fra og med årsmelding 2009 er sammenligningsgrunnlag mellom offentlige tall og tall fra Storfekjøttkontrollen forskjøvet ett år. Tall for "Antall ammekyr totalt (Sif)" stammer fra søknad om produksjonstilskudd (Sif) 1.1. årsmeldingsåret. Tall fra Storfekjøttkontrollen samme år stammer fra data rapportert til databasen i løpet av årsmeldingsåret.


2 Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen: Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.

Tabell 6: Medlemsandel, fylkesvis					
Fylke	Ammekyr totalt (SLF) per 01.01.13 ¹	Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen pr 31.12.13 ²	Mordyr i Storfekjøttkontrollen, % av totalt	Antall ammekyr i Kukontrollen pr 31.12.13	Antall ammekyr i Kukontrollen, % av totalt
Østfold	2 127	2 027	95	108	5
Akershus/Oslo	2 659	2 386	90	244	9
Hedmark	7 902	7 054	89	560	7
Oppland	9 764	8 646	89	1 219	12
Buskerud	4 279	3 660	86	269	6
Vestfold	2 640	2 323	88	204	8
Telemark	2 276	1 765	78	112	5
Aust Agder	1 400	803	57	184	13
Vest-Agder	2 425	1 472	61	297	12
Rogaland	8 096	6 036	75	609	8
Hordaland	2 477	1 420	57	158	6
Sogn og Fjordane	1 848	963	52	237	13
Møre og Romsdal	3 331	2 402	72	160	5
Sør-Trøndelag	3 819	2 932	77	407	11
Nord-Trøndelag	6 663	6 049	91	708	11
Nordland	4929	3 342	68	343	7
Troms	827	558	67	39	5
Finnmark	75	49	65	1	1
Sum/snitt	67 302	53 887	80	5 859	9



KALVINGSSTATISTIKK

Tabell 7: Alder ved første kalving og kalvingsintervall				
Rase	Alder ved første kalving (mnd) ¹	Antall dyr	Kalvingsintervall (mnd)	Antall dyr
Hereford	26,6	1 072	13,0	3 721
Charolais	26,9	1 530	12,8	4 012
Aberdeen Angus	25,7	735	12,7	2 089
Limousin	29,4	744	13,1	1 792
Simmental	26,6	280	13,9	717
Krysning - ekstensiv	25,7	1 367	12,8	3 937
Krysning - intensiv	26,7	3 943	12,8	9 250
Landet ²	26,8	10 840	13,0	29 280



Tabell 8: Gjennomsnittsverdier for kalvingsintervall og besetningstørrelse for besetninger gruppert etter kalvinger per årsku				
	Kalvinger per årsku	Kalvingsintervall (mnd)	Antall årskyr per besetning	Mordyr per besetning
Beste 1/3	1,0	12,9	14,5	19,7
Midtre 1/3	1,1	12,6	21,5	25,7
Dårligste 1/3	0,9	13,1	19,8	22,7
Snitt	1,0	12,9	18,6	22,7



Alder på førstegangskalvere har vist seg vanskelig å beregne. Dette skyldes i stor grad at eldre kyr fremstår som førstegangskalvere fordi kalvingshistorikk ikke blir registrert når eldre kyr meldes inn i kontrollen. For å få et riktigere tall for alder ved første kalving, tas det i beregningen kun med kviger som er født i besetning som er medlem i kontrollen og kalvingen har skjedd hos produsent som har vært innmeldt hele årsmeldingsåret.

- 1 Alder ved første kalving for kviger som er født i besetning som er medlem i kontrollen og kalvingen har skjedd hos produsent som har vært innmeldt hele årsmeldingsåret.
- 2 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.




Kun besetninger > 5 årskyr hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2012 er med i tabellen. Dette utgjør 2 191 besetninger. Snitt-tall her avviker derfor noe fra andre tabeller.





- 1 Prosent av antall fødte kalver.
- 2 Kalver som registreres som krepert før de øremerkes eller meldes ut som Sjøldau, Mistet eller Nødslakt, før de er 180 dager gamle.
- 3 Prosent av antall levendefødte kalver.
- 4 Prosent av antall kalvinger.
- 5 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

All kalvingsstatistikk der vi presenterer tall per rase, tar utgangspunkt i mors rase.

Tabell 9: Dødfødte, kreperte og tvillingfødsler									
Rase	Antall kalvinger	Antall fødte	Antall levende-fødte	Antall dødfødte	Dødfødte, % ¹	Kreperte for 180 dager ² , antall	Kreperte for 180 dager ³ , %	Tvillingfødsler, antall	Tvillingfødsler, %
Charolais	5 777	6 010	5 788	222	3,7	306	5,1	241	4,2
Hereford	5 222	5 317	5 153	164	3,1	168	3,2	102	2,0
Aberdeen Angus	2 964	3 041	2 915	126	4,1	121	4,0	84	2,8
Limousin	2 681	2 700	2 592	108	4	102	3,8	30	1,1
NRF	1 715	1 758	1 713	45	2,6	62	3,5	46	2,7
Kjøtt-simmental	1 059	1 108	1 074	34	3,1	60	5,4	49	4,6
Highland	573	575	559	16	2,8	28	4,9	2	0,3
Tiroler Grauvieh	340	351	340	11	3,1	11	3,1	11	3,2
Krysning, ekstensiv	5 544	5 636	5 458	178	3,2	165	2,9	98	1,8
Krysning, intensiv	13 875	14 159	13 713	446	3,1	552	3,9	310	2,2
Landet ⁵	42 641	43 595	42 167	1 428	3,3	1 679	3,9	1 028	2,4



Tabell 10: Kalvingsvansker og fødselsvekter							
Rase	Kalvinger	Noe kalvingsvansker, % ¹	Store kalvingsvansker, % ¹	Hanndyr Fødselsvekt ²	Hanndyr Antall	Hunndyr Fødselsvekt ²	Hunndyr Antall
Hereford	5 222	4,6	2,7	41,7	911	40,1	879
Charolais	5 777	5,3	3,5	45,8	1 973	43,0	1 932
Aberdeen Angus	2 964	3,4	1,5	39,4	699	37,3	690
Limousin	2 681	4,9	2,7	43,0	973	40,5	963
Kjøtt-simmental	1 059	4,1	2,5	45,8	301	42,7	347
Krysning, lett	5 544	4,7	2,2	41,2	1 021	38,7	963
Krysning, tung	13 875	5,2	3,2	44,6	3 235	41,8	3 116
Landet ³	42 641	4,7	2,7	43,4	9 544	40,8	9 213




- 1 Prosent av antall kalvinger.
- 2 Fødselsvektene har tatt utgangspunkt i kalvenes rase. De øvrige statistikker i tabellen tar utgangspunkt i kyrnes/mødrenes rase.
- 3 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.



INSEMINERINGSSTATISTIKK

I insemineringsstatistikken er det tatt utgangspunkt i de insemineringer som er registrert i 2013. Insemineringer blir automatisk overført fra Geno. Tallene tar utgangspunkt i rasen på hunndyret som er inseminert.

Tabell 11: Insemineringsstatistikk			
Rase	Antall insemineringer totalt	Antall dyr inseminert	Insemineringer per dyr
Charolais	1 967	1 383	1,4
Limousin	1 122	729	1,5
Hereford	738	531	1,4
Aberdeen Angus	604	419	1,4
NRF	576	407	1,4
Kjøttsimmental	456	322	1,4
Krysning, tung	2 297	1 602	1,4
Krysning, lett	659	490	1,3
Landet	8 902	6 223	1,4






SLAKTERESULTATER


1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Det har blitt oppdaget en feil i beregning av slaktetilvekst i tabellene 12, 14-16 for tidligere år. Dette er korrigert i denne årsmeldingen.

Tabell 12: Slakteresultater Ung okse						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekst (g/dag)
Hereford	1 685	283	6,4 (0+)	7,3 (3-)	17,2	495
Charolais	2 190	348	9 (R+)	5,8 (2+)	17,0	641
Aberdeen Angus	954	278	6,7 (R-)	7,3 (3-)	17,3	485
Limousin	1 060	318	10,2 (U-)	5,2 (2)	15,9	625
Kjøttsimmental	384	336	8 (R)	5,8 (2+)	17,0	611
Krysning, ekstensiv	2 415	294	6,8 (R-)	6,9 (3-)	16,4	548
Krysning, intensiv	6 930	335	8,5 (R+)	6,2 (2+)	16,4	630
Landet ¹	31 581	309	6,6 (R-)	6,4 (2+)	16,6	599



Figur 14: Gjennomsnittlig slaktevekt Ung okse 2010-2012



Tabell 13: Slakt av Ung okse gruppert etter slaktetilvekst						
Rase		Slaktetilvekst (g/dag)	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)
Hereford	Høyeste 1/3	606	315	7,1 (R-)	8,1 (3)	16,0
	Midtre 1/3	503	292	6,6 (R-)	7,5 (3)	17,8
	Laveste 1/3	385	241	5,6 (0+)	6,4 (2+)	18,9
Charolais	Høyeste 1/3	763	385	10 (U-)	6,3 (2+)	15,6
	Midtre 1/3	635	354	9,1 (R+)	5,9 (2+)	17,2
	Laveste 1/3	489	302	8 (R)	5,2 (2)	18,8
Aberdeen Angus	Høyeste 1/3	604	314	7,5 (R)	8,2 (3)	16,1
	Midtre 1/3	496	287	6,9 (R-)	7,6 (3)	17,9
	Laveste 1/3	369	234	5,8 (0+)	6,2 (2+)	19,3
Limousin	Høyeste 1/3	752	351	11,1 (U)	5,7 (2+)	14,4
	Midtre 1/3	627	320	10,3 (U-)	5,2 (2)	15,7
	Laveste 1/3	489	288	9,2 (R+)	4,7 (2)	18,0
NRF	Høyeste 1/3	581	323	5,7 (0+)	6,8 (3-)	17,1
	Midtre 1/3	508	302	5,2 (0)	6,5 (3-)	18,3
	Laveste 1/3	421	269	4,7 (0)	8,1 (2+)	19,5
Krysning, ekstensiv	Høyeste 1/3	654	333	7,7 (R)	7,8 (3)	15,7
	Midtre 1/3	542	301	6,9 (R-)	7,1 (3-)	17,0
	Laveste 1/3	412	251	5,8 (0+)	6 (2+)	18,4
Krysning, intensiv	Høyeste 1/3	737	366	9,4 (R+)	6,7 (3-)	15,4
	Midtre 1/3	618	339	8,7 (R+)	6,3 (2+)	16,9
	Laveste 1/3	488	299	7,6 (R)	5,7 (2+)	18,8

Tabell 14: Slakteresultater Kvige						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekst (g/dag)
NRF	441	197	4 (0-)	6,7 (3-)	17,1	317
Hereford	465	201	5,3 (0)	8,1 (3)	18,3	323
Charolais	712	243	7,1 (R-)	6,7 (3-)	18,5	395
Aberdeen Angus	218	190	5,4 (0)	7,9 (3)	18,1	316
Limousin	411	234	8,5 (R+)	6,1 (2+)	16,7	436
Kjøttsimmental	114	239	6,1 (0+)	6,3 (2+)	19,9	381
Krysning, ekstensiv	830	207	5,6 (0+)	7,7 (3)	17,1	367
Krysning, intensiv	2 689	233	6,9 (R-)	7,2 (3-)	17,5	414
Landet ¹	5 880	224	6,5 (R-)	7,2 (3-)	17,7	393

Dyrene er gruppert etter slaktetilvekst. Tabellen viser gjennomsnittlig slaktevekt, klasse, fettgruppe og slaktealder i de ulike gruppene.

For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikken blir pålitelig.

1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.


1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tabell 15: Slakteresultater Ung ku						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (år)	Slaktetilvekst g/dag
NRF	473	243	3,6 (0-)	7,2 (3-)	32,7	221
Hereford	403	271	5,2 (0)	9,3 (3+)	37,7	226
Charolais	518	304	6,4 (0+)	6,6 (3-)	35,5	269
Aberdeen Angus	211	251	5,1 (0)	9 (3+)	35,5	228
Limousin	292	305	7,7 (R)	6,4 (2+)	35,4	273
Kjøttsimmental	106	263	5,1 (0)	5,9 (2+)	36,3	215
Krysning, ekstensiv	647	249	4,6 (0)	7,6 (3)	37,2	204
Krysning, intensiv	1 712	273	5,7 (0+)	6,7 (3-)	35,3	244
Landet ¹	4 362	271	5,4 (0)	7,2 (3-)	35,9	243

1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tabell 16: Slakteresultater Ku						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (år)	Slaktetilvekst
NRF	652	270	3,3 (P+)	7,4 (3-)	7,3	96
Hereford	767	309	5,0 (0)	10,3 (4-)	7,6	113
Charolais	639	360	6,4 (0+)	7,5 (3)	7,2	131
Aberdeen Angus	412	286	5,1 (0)	9,8 (4-)	7,8	98
Limousin	310	352	7,4 (R-)	7,5 (3)	7,8	119
Kjøttsimmental	145	298	4,9 (0)	6,3 (2+)	8,1	92
Krysning, lett	844	297	4,8 (0)	9 (3+)	7,5	103
Krysning, tung	1 528	331	5,8 (0+)	8 (3)	6,7	132
Landet ¹	5 297	315	5,3 (0)	8,4 (3)	7,3	119

Figur 15: Gjennomsnittlig slakteklasse for Kvige, Ung ku og Ku




TILVEKSTER OG VEKTER

Tabell 17: Levendetilvekst og korrigerte vekter for hunddyr

Rase	Tilvekst 0-200 dager, g/dag	Korrigert 200-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 200-365 dager, g/dag	Korrigert 365-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 365-550 dager, g/dag	Korrigert 550-dagers vekt, kg	Antall dyr
Hereford	995	251	312	817	398	186	502	60	23
Charolais	1 108	275	843	966	442	427	678	57	50
Aberdeen Angus	935	235	278	788	372	163	427	157	61
Limousin	1 091	270	287	805	402	168	489	231	77
Simmental	1 169	289	134	893	437	49	345	104	11
Krysning - ekstensiv	973	247	286	839	397	63	635	115	16
Krysning - intensiv	1 069	263	1 055	936	411	335	553	139	91
Snitt/sum ¹	1 057	262	3 235	880	412	1 415	527	114	334

Figur 16: Tilvekst fra 0 - 200 dagers alder



1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle dyr som har korrigert 200-dagersvekt med veiedato i 2013, og/eller korrigert 365-dagersvekt med veiedato i 2013. Selve tilvekstberegningen tar ikke utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid vekt.



Tilvekstberegningen tar utgangspunkt i veid vekt.


For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikken blir pålitelig.

- 1 Prosent av antall levende kalver født i 2013 av aktuell rase.
- 2 Prosent av antall levende kalver født i 2012 av aktuell rase.
- 3 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Vektregistreringer er ikke obligatoriske i Storfekjøttkontrollen. Det er mulig å registrere både veide vekter og brystmål. Tabellen viser andel dyr av hver rase som har fått registrert vekter som er innenfor intervallene for de korrigerte vektene i 2013. Det er ikke skilt på om vektregistreringene er fra veide vekter eller brystmål.

Tabell 18: Dyr inndelt i grupper etter levendetilvekst 0-200 dager			
Rase		Tilvekst 0-200 dager (g/dag)	
		Hanndyr	Hunndyr
Hereford	Beste 1/3	1 109	1 112
	Midtre 1/3	1 030	1 086
	Dårligste 1/3	961	930
Charolais	Beste 1/3	1 261	1 268
	Midtre 1/3	1 151	1 138
	Dårligste 1/3	1 030	1 055
Aberdeen Angus	Beste 1/3	1 100	1 102
	Midtre 1/3	1 036	1 079
	Dårligste 1/3	1 021	927

Tabell 19: Vektregistreringer						
Rase	Fødselsvekt		200-dagersvekt		365-dagersvekt	
	Antall	% ¹	Antall	% ¹	Antall	% ²
Hereford	1 790	35	686	19	445	18
Charolais	3 905	67	1 732	26	903	18
Aberdeen Angus	1 389	48	614	24	331	17
Limousin	1 936	75	595	15	333	12
Simmental	648	60	287	27	91	11
Krysn. ekstensiv	1 984	36	681	19	186	9
Krysn. Intensiv	6 351	46	2 269	18	901	10
Snitt/sum ³	18 757	44	6 964	19	3 254	13




HELSE

Tabell 20: Utvikling av registrerte helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen						
	Forebyggende behandlinger	Sjukdoms-behandlinger	Ikke sjukdoms-relaterte behandlinger ¹	Sum alle helse-registreringer	Antall besetninger m/helsereg.	Antall behandlinger per besetning
2003	716	606	243	1 565	83	19
2004	1 392	1 072	399	2 863	127	23
2005	2 526	1 698	587	4 811	184	26
2006	2 165	2 282	732	5 179	187	28
2007	1 617	1 564	820	4 001	202	20
2008	2 262	1 883	1 010	5 155	209	25
2009	2 831	2 132	1 016	5 979	217	28
2010	2 715	1 869	1291	5155	255	25
2011	4 705	2 814	1 229	7 559	265	29
2012	5 791	3 970	2 105	9 808	887	11
2013	7 245	4 933	4 271	12 282	1 123	11


Helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen er viktig for dokumentasjon for forbruker og i forebyggende helsearbeid.

- 1 Kastrering/sterilisering og avhorning.


Figur 18: Andel besetninger som registrer helsekortdata i Storfekjøttkontrollen




Figur 19: Rapporterte sjukdommer og veterinærbehandlinger



Figur 20: Rapporterte forebyggende behandlinger



Kun sjukdommer som utgjør mer enn 2 % av totalen vises i figuren. De resterende sjukdommene er samlet i kategorien Andre.



STORFEKJØTTKONTROLLEN

Storfekjøttkontrollen er den eneste landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen.

Storfekjøttkontrollen Web er et nettbasert program med en rekke rapporter, tilgjengelig for alle medlemmer i Storfekjøttkontrollen. Du kan velge om du vil registrere besetningsopplysninger selv, eller la en rådgiver gjøre det. Du trenger ikke egen programvare. Alt du trenger hvis du ønsker å registrere selv, er PC med nettilgang.

Som medlem i Storfekjøttkontrollen får du:

- Enklere registrering som krever mindre arbeid
- Lettfattelige styringslister over dyr og arbeidsoppgaver
- Nyttige rapporter og noteringslister
- Automatiske overføringer av slaktedata og avlsindekser
- Automatisk oppdatering av Husdyrregisteret

For mer info se www.animalia.no/storfekjottkontrollen