



2014

ÅRSMELDING

STORFEKJØTTKONTROLLEN



INNHold

OM ANIMALIA	3
FORORD	4
STORFEKJØTTKONTROLLENS FORMÅL	5
ORGANISERING OG FINANSIERING	6
MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN	7
AKTIVITETER I STORFEKJØTTKONTROLLEN I 2014	8
AKTIVITETER I TYR I 2014	9
SATSINGSOMRÅDER	11
STATISTIKK FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN	14
Begrep og definisjoner	15
Historisk utvikling	16
Besetningsstruktur	17
Rasefordeling	18
Medlemsstatistikk	20
Kalvingsstatistikk	21
Insemineringsstatistikk	26
Slakteresultater	28
Tilvekster og vekter	31
Helse	33

ANIMALIA
Lørenveien 38, Pb 396 Økern, 0513 Oslo
Tlf.: 23 05 98 00. Fax 73 56 48 10
E-post: animalia@animalia.no
Opplag: 3 800
Tekst: Solveig Bjørnholt/Grethe Ringdal/Marit L. Lystad
Forsidebilde: Hereford kuer på Tautra
Foto: Grethe Ringdal
Trykk og grafisk design: Konsis 140427
Dato: Mai 2015
www.animalia.no

OM ANIMALIA

STYRKE NORSK KJØTT- OG EGGPRODUKSJON LANGS HELE VERDIKJEDEN

Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Vi tilbyr norske bønder og norsk kjøtt- og eggbransje kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, husdyrkontroller og dyrehelsetjenester.

Animalia er en nøytral aktør som arbeider for og sammen med hele den norske kjøtt- og eggbransjen. Vi skal bidra til økt verdiskapning, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon.



FORORD

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttproduksjon på storfe. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres gjennom slakteriene. Animalia har den sentrale administrasjonen, med ansvar for drift og utvikling av den sentrale databasen og utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere.

Basert på tall fra 31. desember 2014 var 56 % av landets ammekubesetninger og 84 % av landets morder med i Storfekjøttkontrollen. Legger man til ammekyr som er i Kukontrollen, var 94 % av norske ammekyr registrert i en husdyrkontroll i 2014. Antall fødingsdyrbesetninger utgjorde 11 % av medlemsmassen. Andel medlemmer som registrerer data selv var ved årsskifte 79 %. Potensialet for medlemsøkning i Storfekjøttkontrollen er fremdeles tilstede, og vi vil jobbe aktivt for medlemsøkning også fremover.

Vi har endret rasedefinisjonen i årets årsmelding slik at alle dyr som er over 75 % (12/16) av en rase blir regnet som renraset. Dette samsvarer med TYR sine krav til dyr som kan få avlsverdiregning, og ikke minst hva vi anser blir vurdert som renraset ute i besetningene. Endringen vil medføre at årsmelding fra 2014 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere årsmeldinger. Antall kryssninger vil også gå ned da flere nå defineres som renraset.

Vi håper medlemmer, andre kjøttprodusenter og rådgivere bruker årsmeldingen aktivt. Den kan brukes til å sammenligne egne resultater med lands- og rase-middel, som et oppslagsverk og inspirasjonskilde.

Statistikken i årsmeldingen er basert på opplysninger som er samlet i den sentrale databasen. Med i statistikken er alle medlemmer som står som innmeldt og har registrert de aktuelle opplysninger i 2014 hvis ikke annet er oppgitt.

For Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen

Johannes Ingvoldstad
Leder

Solveig Bjørnholt, Grethe Ringdal, Marit L. Lystad
Storfekjøttkontrollen

STORFEKJØTT- KONTROLLENS FORMÅL

- Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen buskap som grunnlag for planlegging, styring og kvalitetssikring av produksjonen.
- Gi grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på storfe gjennom fullstendig oversikt over dyrenes identitet ved merking, og informasjon om enkelt dyr og buskap.
- Gi nødvendig informasjon til forebyggende helsearbeid og sjukdomsbekjempelse.
- Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg.
- Gi nødvendige opplysninger for generell rådgiving, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.
- Være en del av de tiltak som skal skape et aktivt og levende produsentmiljø.
- Tilfredsstille krav til norske forskrifter for merking og registrering av storfe.



ORGANISERING OG FINANSIERING

Animalia står for drift, vedlikehold og utvikling av Storfekjøttkontrollen. Slakterier, både samvirke og frittstående, har det lokale ansvaret, med rådgivere/registratorer rundt omkring i landet.

De innsamlede data er grunnlag for statistikk, dokumentasjon, forskning og avlsarbeid på kjøttfe, hvor TYR er ansvarlig for avlsindeksberegninger. Finansiering av den sentrale drift og utvikling dekkes av Omsetningsrådet. Finansiering av lokal drift i slakteriene dekkes delvis av medlemsavgifter.

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKJØTTKONTROLLEN

Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen er Storfekjøttkontrollens øverste organ. Saker vedrørende regelverk, veiledende priser og fastsetting av rettigheter og plikter som følger medlemskapet, behandles i dette forum. Samarbeidsrådet består av representanter fra Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura og TYR. Det har vært avholdt ett møte og blitt behandlet 7 saker i Samarbeidsrådet i 2014.

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKJØTTKONTROLLEN HAR I 2014 BESTÅTT AV:

Johannes Ingvaldstad
TYR

Asgeir Svendsen
Nortura

Ida Mathisen/Lars Haneborg
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKONTROLL

Problemstillinger som er felles for Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen, behandles i Samarbeidsrådet for Storfekontroll, bestående av representanter fra Tine (Kukontrollen), Animalia (Storfekjøttkontrollen), avlsorganisasjonene Geno og TYR. Det har ikke vært avholdt noen møter i dette fora i 2014. Det er en prioritert oppgave å få avholdt møte i dette fora i 2015.



MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Storfekjøttkontrollen er åpen for alle storfeholdere i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene.

MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN GIR:

- Enkelt registreringsverktøy som gjør det mulig å registrere opplysninger raskt og enkelt.
- Alle medlemmer får tilgang til rapporter om produksjon og helsetilstand i egen besetning på web.
- Storfekjøttkontrollen gir deg bedre oversikt over besetningen og hjelper deg å styre produksjonen.
- Storfekjøttkontrollen er grunnlaget for avlsarbeid på kjøttfe i Norge. For å få avlsindekser må dyret være registrert i Storfekjøttkontrollen.
- Storfekjøttkontrollen gjør det lettere å etterleve offentlige krav til dokumentasjon.
- Automatisk oppdatering av slaktedata fra slakteriene og insemineringer fra Geno.
- Mulighet for stambokføring av dyr som tilfredsstiller TYRs krav til stambokføring, og avlsverdier fra TYRs avlsverdberegning.
- Storfekjøttkontrollen sender alle pålagte opplysninger til Husdyrregisteret.

For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale slakteri. Se oversikten over rådgivere/registratorer på side 12.

Veiledende pris for medlemskap i Storfekjøttkontrollen er kr 800 - 1000,- per år dersom man registrerer data selv. Dersom rådgiver registrerer for deg, belastes man en grunnavgift pluss en avgift per årsku. Prisene vil kunne variere mellom slakterier.



AKTIVITETER I STORFEKJØTTKONTROLLEN I 2014

MEDLEMSVEKST

Selv etter flere år med stor medlemsvekst ser vi at veksten fortsetter også i 2014. Dette er svært gledelig! Ved årets slutt hadde medlemstallet økt til 3 210, en økning på 8 %. Hele 84 % av landets ammekyr var registrert i Storfekjøttkontrollen i 2014, noe vi tar sikte på å øke ytterligere i året som kommer.

Den positive medlemsøkningen betyr at vi får et større datagrunnlag og kan gi en sikrere statistikk i årsmeldingen. Dessverre har vi fortsatt en del passive medlemmer. 11 % av ammekubesetningene med mordyr rapporterte ikke kalvinger for 2014. Noe av dette kan forklares med innmelding i kontrollen sent på året, men det forklarer ikke alt. Vi bør ta et aktivt grep overfor disse inne utgangen av 2015.

INFORMASJON

Storfekjøttkontrollen har vært synlig i form av en fast spalte i alle utgaver av Buskap og TYR-magasinet. Storfekjøttkontrollen var som vanlig å se på Dyrsku'n i Seljord og på Agrisjå i Stjørdal. Det har vært holdt foredrag om Storfekjøttkontrollen på årsmøter og medlemsmøter i regi av slakteriene og TYR. I tillegg er det gitt undervisning om Storfekjøttkontrollen ved NMBU. I løpet av året er en storfekalender og årsmelding sendt ut alle medlemmer og andre interessenter.

DRIFT

2014 har vært et rolig år for Storfekjøttkontrollen. Det har vært utført feilrettinger og små forbedringer. Vi har fått på plass en god funksjonalitet for nettbrett og telefoner. Storfekjøttkontrollen fungerer nå også på disse enhetene. Kontrollen fikk ny layout i 2014, den har blitt lysere, og skal dermed være lettere å lese.

DYKTIGE LOKALE RÅDGIVERE

Storfekjøttkontrollen har dyktige og ivrige rådgivere ute i felten som har opparbeidet seg gode kunnskaper om Storfekjøttkontrollen. Alle yter brukerstøtte ovenfor medlemmene, i tillegg til den sentrale brukerstøtta hos Animalia. Den sentrale administrasjonen har god kontakt med rådgiverne, noe som er viktig for den daglige driften og for å få verdifulle innspill til videreutvikling av Storfekjøttkontrollen Web. Lokal forankring og engasjement er dessuten en forutsetning for at Storfekjøttkontrollen skal være det verktøyet som medlemmene har bruk for.



AKTIVITETER I TYR I 2014

TYR er avls- og interesseorganisasjon for spesialiserte storfekjøttprodusenter i Norge. TYR er tildelt det nasjonale ansvaret for kjøttfeavl, og er stambokførende myndighet for kjøttfe.

Året 2014 har hatt en positiv utvikling for organisasjonen, der fokus på norsk storfekjøttproduksjon aldri har vært større.

TYRs hovedfokus har vært de siste årene:

- Ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon.
- Fra avl til biff.

I tillegg til overnevnte rettes også fokus nå på:

- Produksjon av kvalitet på norske ressurser.

Med en ytterligere effektivisering og spesialisering i mjølkeproduksjonen, med redusert mordyrtall som resultat, har ammekua sin rolle i norsk storfekjøttproduksjon aldri vært viktigere.

AVLSARBEIDET

Interessen og oppslutning om avlsarbeidet er god, og vi er glade for den store entusiasmen som utvises for den norske kjøttfeavlen. Det er derfor viktigere enn noen gang at felleskapet tar et større ansvar for kostnader knyttet til dette viktige arbeidet. Dette viktige arbeidet må utføres gjennom gode samarbeidsmodeller mellom bonde, raselag og TYR, og at vi får nødvendig økonomisk handlingsrom for å gi gjenytelse til de som bidrar i det nasjonale avlsarbeidet.

Seminsalget økte totalt med 4 % i 2014, der salg av Limousin hadde størst økning på 16 %. Interessen for norsk semin er økende i utlandet, noe som resulterte i at det ble inngått avtale om eksport av semin fra Charolais til Frankrike. Dette tar vi som et bevis på at norsk avlsarbeid har noe å bidra med i de store kjøttfemiljøene i andre land. Det ble også i 2014 produsert SpermVital av ungokser av rasene Aberdeen Angus, Charolais, Hereford, Limousin og Simmental. Totalt 2 887 doser SpermVital ble produsert og kan nå spesialbestilles gjennom Geno kundesenter.

STAMBOKFØRINGSPROSJEKTET

TYR har de siste årene hatt fokus på økt oppslutning av antall stambokførte dyr for rasene med nasjonalt avlsprogram. Dette med bakgrunn i å sikre et enda bedre grunnlag for avlsarbeidet og samtidig gjøre oss mindre avhengig av importert genetikk. Resultatet av kampanjen var over all forventning, der antall innkomne prøver for avstammingskontroll var over 3 000.

AKTIVE AVLSBESETNINGER

Arbeidet med å øke antall aktive avlsbesetninger fortsetter. Vi mener dette er svært viktig for å få ytterligere framgang i det norske avlsarbeidet. Målet med minst en dobling i 2017 står ved lag, og interessen for å være aktive avlsbesetninger er økende. Økte offentlige midler er nøkkelen for at vi skal lykkes med dette viktige arbeidet.

NORSK STORFEKJØTTPRODUKSJON – MULIGHETER I GENO AVLSPLAN

Med et synkende mordyrtall i den norske storfepopulasjonen er det avgjørende at vi får til et samarbeid mellom mordyrgårder og den spesialiserte storfekjøttproduksjonen. Sommaren 2014 ble kjøttfe tilgjengelig som et reelt valg for mjølkebonden i Genos avlsplan. Dette er et godt bidrag til et kommende samarbeid. Et bevisst krysningsopplegg vil bidra til økt produksjon av storfekjøtt, samt rekruttere nye mordyr inn i ammekuproduksjonen.

MEDLEMSTALL

Medlemsutviklingen i TYR har vært stabil de siste årene på rundt 1 600 medlemmer. Per 31.12.2014 var medlemstallet 1 580, det er en liten nedgang fra året før. Sett i lys av vedtak av samordning for kontingent til TYR og fylkeslagene, samt at det var over 100 færre som søkte om produksjonstilskudd for 2014, er ikke nedgangen overraskende.



SATSINGSOMRÅDER

VIDEREUTVIKLING AV STORFEKJØTTKONTROLLEN

Fokus i 2015 vil fortsatt være vedlikehold og videreutvikling av programmet, samt fokus på datakvalitet. I samarbeid med rådgivere og medlemmer ønsker vi å utvikle Storfekjøttkontrollen i samsvar med brukernes behov. Kommunikasjon med elektronisk utstyr som benyttes rundt om i besetningene vil være nyttig å få på plass. Utnæring av data med Kukontrollen blir også et prioritert område. Det er en god del overføring av dyr mellom kontrollene, og det er tungvint for brukerne at data ikke blir med over i ny kontroll.

BRUKERUNDERSØKELSE

En annen prioritert oppgave i 2015 vil være å kartlegge hvor fornøyde brukerne våre er med den nye Storfekjøttkontrollen. Det vil bli sendt ut en kort brukerundersøkelse til alle våre medlemmer med håp om å få flest mulig svar. I tillegg vil vi bruke Google Analytics for å kartlegge bruken av de ulike delene av Storfekjøttkontrollen.

ETABLERING AV BRUKERGRUPPE

Det skal etableres en brukergruppe blant medlemmene hvor man finner aktuelle kandidater med ulike typer produksjonsformer og slakteritilhørighet. For å gjøre gruppen komplett kaller vi også inn noen aktive rådgivere. Brukergruppen skal være med på å gi råd om hvor veien skal gå videre for Storfekjøttkontrollen. Vi har fått et fleksibelt og godt program, men vi kan hele tiden bli bedre. Vi er veldig opptatt av at brukernes behov står i sentrum og håpet er at denne gruppen vil bidra til nettopp dette.

STORFEKJØTTKONTROLLEN PÅ NETTBRETT OG APP

Det har vært etterspørsel fra medlemmer om å kunne bruke Storfekjøttkontrollen på nettbrett og mobil. Sauekontrollen lanserte i januar 2015 en App som kan lastes ned på nettbrett og smarttelefoner. Storfekjøttkontrollen vil høste erfaring fra dette arbeidet, og vurdere om denne også skal utvikles for Storfekjøttkontrollen.

ELEKTRONISKE ØREMERKER

Elektroniske øremerker vil komme på storfe. Foreløpig er tidsplanen for dette litt usikker, men det er noe som Storfekjøttkontrollen må ta høyde for når det kommer.


HUSDYRREGISTERET

Storfekjøttkontrollen skal fortsette arbeidet med å forbedre datakommunikasjonen med Husdyrregisteret. Samarbeidet med Mattilsynet og Kukontrollen videreføres i forbindelse med datautveksling og forbedret datakvalitet.

Rådgivere i Storfekjøttkontrollen 2014	
NORTURA SA	
Kristian Heggelund	Nortura Øst
Inger Marie Raknerud	Nortura Øst
Anne Lise H. Molland	Nortura Vest
Arne Wiggo Theodorsen	Nortura Nord
FRITTSTÅENDE SLAKTERIER	
Gerd Skjoldal	Fatland AS
Gerd Skjoldal	Horns slakteri
Henning Holmøy	Furuset AS
Jarle Sæten	Nordfjord kjøtt AS
Ragnhild Tyggstad	Ole Ringdal AS
Georg Fredrik Ueland	Prima Jæren Slakt AS
Ola Utgaard/Tor Martinsen	Røros Slakteri AS
Øyvind Skjemstad	Midt Norge Slakteri AS
Klaus Arild Sandøy	Slaktehuset Eidsmo Dullum AS

Disse personene har arbeidet med Storfekjøttkontrollen i hele eller deler av 2014. Der det har vært endringer i hvem som registrerer, anbefales det å kontakte medlemssenteret hvis du er usikker på hvem som er din lokale kontakt.

SLAKTERIER TILKNYTTET STORFEKJØTTKONTROLLEN



FRITTSTÅENDE SLAKTERIER

Fatland Jæren AS
4311 Hommersåk
51 68 21 00

Fatland Oslo AS
1081 Oslo
23 17 63 50

Fatland Ølen AS
5583 Ølen
53 77 55 00

Furuseth AS
2072 Dal
63 97 70 10

Horns Slakteri AS
8370 Leknes
76 05 54 00

Jens Eide AS
4790 Lillesand
37 40 34 00

Midt-Norge Slakteri AS
7600 Levanger
74 08 37 00

Slaktehuset Eidsmo Dullum AS
7228 Kvål
97 06 09 70

Ole Ringdal AS
6218 Hellesylt
70 26 91 00

Røros Slakteri AS
7374 Røros
72 40 65 80

Nordfjord Kjøtt AS
6783 Stryn
57 87 70 00

TA KONTAKT MED DITT LOKALE
SLAKTERI FOR Å BLI MEDLEM AV
STORFEKJØTTKONTROLLEN

NORTURA MEDLEMSSENTRER

Nortura Tønsberg
800 33 227

Nortura Rudshøgda
800 81 082

Nortura Sandeid
800 33 455

Nortura Forus
800 33 315

Nortura Førde
800 30 360

Nortura Malvik
810 30 303

Nortura Målselv
800 80 140





STATISTIKK FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN

Vær oppmerksom på grunnlaget bak statistikken. Antall dyr eller besetninger bak gjennomsnittet er oppgitt i de fleste tabellene. Statistikk med lite tallmateriale bak gjør at tilfeldigheter får stor betydning. Generelt er tallgrunnlaget best for rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin og Simmental. De tallmessig mest marginale rasene i Storfekjøttkontrollen (Blonde d'Aquitaine, Highland Cattle, Tiroler Grauvieh, Dexter, Galloway og de gamle norske rasene) får ikke alltid presentert middeltall.

Fra 2014 er rasedefinisjonen endret slik at alle dyr som er over 75 % (12/16) av en rase blir regnet som renraset. For tidligere år var kravet 15/16 deler. Derfor kan tall på rase ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

Hvilken type opplysning det er snakk om er også viktig i vurderingen. Eksempelvis er påliteligheten av gjennomsnittlig andel dødfødte langt mindre enn påliteligheten av gjennomsnittlig klassifiseringsresultat. Dette er fordi frekvensen av dødfødsler er lav.

BEGREP OG DEFINISJONER

AMMEKU

Ku som går med en eller flere kalver til kalven(e) avvenes.

MORDYR

Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.

ÅRSKU

Ku med 365 førdager etter første kalving.

RASE

Alle dyr som har over 12/16 rasedeler (75 %) av samme rase anses som renraset. Merk at dette er nytt i årets årsmelding, og derfor kan tall på rase ikke direkte sammenlignes med tidligere år.

INTENSIV/EKSTENSIV KRYSNING

Dyr som ikke oppfyller krav om 12/16 deler av en rase blir definert som kryssning. Med overvekt (minimum 9 rasedeler) av enten ekstensive raser (Hereford, Aberdeen Angus, Tiroler Grauvieh, Highland Cattle, Galloway, Dexter, NRF) eller intensive raser (Charolais, Limousin, Simmental, Blonde d'Aquitaine), defineres dyret som ekstensiv eller intensiv kryssning. Dersom dyret har 8 rasedeler intensive raser og 8 rasedeler ekstensive raser defineres dyret som "Kryssninger andre".

KALVINGSINTERVALL

Perioden fra én kalving til neste.

FØRSTEGANGSKALVER

Hunndyr som kalver for første gang.

KORRIGERT VEKT

En vekt som er korrigert ut fra alder til mor, alder til dyret selv, rase og tvillingstatus.

- Korrigert fødselsvekt: dyret må være veid maksimalt 4 dager etter fødsel.
- Korrigert 200-dagersvekt: dyret må være veid mellom 150 og 275 dager.
- Korrigert 365-dagersvekt: dyret må være veid mellom 315 og 415 dager.
- Korrigert 550-dagersvekt: dyret må være veid mellom 500 og 600 dager. Kun hunndyr.

LEVENDETILVEKST

Økning i vekt per dag basert på veid levende vekt eller brystmål. Tilveksten oppgis i gram per dag.

SLAKTETILVEKST

Økning i vekt per dag basert på differanse mellom veid slaktevekt og fødselsvekt/2. Tilveksten oppgis i gram per dag.

HISTORISK UTVIKLING

1 Fra og med 2009 er sammenligningsgrunnlag mellom offentlige tall og tall fra Storfekjøttkontrollen forskjøvet ett år. Tall for "Antall ammekyr totalt [Ldir]" stammer fra søknad om produksjonstilskudd [Ldir] 1. januar årsmeldingsåret. Tall fra Storfekjøttkontrollen samme år stammer fra data rapportert til databasen i løpet av årsmeldingsåret. Dette er gjort gjeldende tilbake i tid. Årsmeldinger før 2009 vil derfor vise samme tall , men ett år forskjøvet.



2 Antall årskyr og antall mordyr gir ulike tall. Se forrige side for forklaring av de to begrepene.

3 Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i det aktuelle året som blir med på snittberegningen av "Antall kalvinger per besetning".

Merk at det er 297 besetninger med mordyr som ikke har rapportert inn kalvinger for 2014 pr 31.12.2014.


Figuren viser antall innmeldte medlemmer i løpet av årsmeldingsåret. I grafen inngår flere medlemmer enn antall besetninger med mordyr presentert i tabell 1. Årsaken er at litt i overkant av 350 medlemmer er rene fôringsdyrbesetninger uten mordyr.

Tabell 1: Utvikling av ammekutall, besetningsstørrelse og kalvingsregistreringer							
	Antall ammekyr totalt [Ldir] ¹	Antall årskyr i Storfekjøttkontrollen ¹	Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen ²	Besetninger m/mordyr i Storfekjøttkontrollen	Mordyr per besetning	Besetninger m/ kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen	Kalvinger per besetning ³
2002	46 533	10 751	13 703	899	15,2	773	13,8
2003	47 239	12 852	16 196	1 011	16,0	859	14,3
2004	48 382	15 344	19 430	1 121	17,3	955	15,7
2005	50 086	18 427	22 899	1 238	18,5	1 081	16,6
2006	54 974	20 872	26 020	1 329	19,6	1 199	17,2
2007	56 356	23 818	29 204	1 475	19,8	1 344	17,3
2008	54 641	27 310	32 544	1 642	19,8	1 484	18,4
2009	57 777	32 200	38 459	1 924	20,0	1 717	18,5
2010	61 332	34 692	42 548	2 096	20,3	1 914	18,3
2011	64 250	39 518	48 160	2 314	20,8	2 037	19,0
2012	65 584	42 028	50 893	2 428	21,0	2 125	18,9
2013	67 302	44 449	53 887	2 551	21,1	2 227	19,1
2014	68 741	47 911	58 013	2 726	21,3	2 429	19,4



BESETNINGSSTRUKTUR

Tabell 2: Antall besetninger og besetningsstørrelse, fylkesvis				
	Besetninger m/mordyr	Mordyr per besetning	Besetninger m/ kalvingsregistreringer	Kalvinger per besetning ¹
Østfold	92	23,9	78	25,1
Akershus	91	26,6	84	26,6
Hedmark	243	30,9	223	33,4
Oppland	384	24,3	358	23,4
Buskerud	148	26,9	135	27,5
Vestfold	85	29,5	75	28,2
Telemark	111	17,3	94	17,4
Aust Agder	49	18,3	48	18,5
Vest Agder	86	19,4	71	22,0
Rogaland	407	16,4	348	17,8
Hordaland	142	10,7	125	12,1
Sogn og Fjordane	81	11,1	73	9,6
Møre og Romsdal	139	18,0	125	17,0
Sør-Trøndelag	169	18,2	151	17,9
Nord-Trøndelag	260	25,2	234	25,2
Nordland	198	18,5	171	17,8
Troms	34	1,07	29	16,9
Finnmark	5	14,0	5	14,5
Totalt	2726	21,3	2429	19,4



1 Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2014 som blir med på snittberegningen i antall kalvinger/besetning

I figuren inngår kun besetninger som har hatt kalvinger i 2014.




RASEFORDELING

- 1 For disse rasene ble det ikke foretatt noen telling i årene uten tall.
- 2 Ny raseberegning i 2010 med splitting av ekstensive og intensive kryssninger gjør at vi ikke kan sammenligne tallene med tidligere år.
- 3 Andre kryssninger er kryssninger som har 8 rasedeler intensive raser og 8 rasedeler ekstensive raser.
- 4 Fra 2014 er rasedefinisjonen endret slik at alle dyr som er over 75 % (12/16) av en rase blir regnet som renraset. Tidligere år var kravet 15/16 deler. Dette medfører en betydelig økning for renrasede dyr, mens tallet på kryssninger har gått ned.


Endring av rasedefinisjon gjør store utslag i denne figuren.

Tabell 3: Utvikling av antall mordyr											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ¹	% økning 2013 - 2014 ¹
Charolais	2 477	2 908	3 306	3 652	4 417	4 998	6 042	6 587	7 092	11 536	63
Hereford	3 806	4 016	4 152	4 253	4 961	5 358	5 995	6 198	6 509	8 320	28
Limousin	1 003	1 152	1 337	1 586	1 955	2 338	2 869	3 182	3 541	7 117	101
Aberdeen Angus	2 180	2 483	2 563	2 742	3 096	3 343	3 563	3 716	3 841	4 852	26
Simmental	743	881	836	887	886	1 078	1 169	1 258	1 349	2 115	57
NRF	1 681	1 856	1 876	1 911	2 374	2 493	2 674	2 516	2 324	2 084	-10
Highland Cattle	450	447	575	607	689	784	887	845	933	990	6
Tiroler Grauvieh	135	192	177	207	251	295	354	412	419	767	83
Blonde d'Aquitaine	171	193	142	152	179	178	196	246	255	484	90
Dexter	25	43	44	58	80	98	122	170	233	295	27
Galloway	15	25	28	34	45	44	62	89	96	127	32
Piemontese ¹						11	18	17	17	66	288
Andre raser ¹					431	537	708	690	686	826	20
Krysn. ekstensiv ²						6 446	6 763	6 657	6 908	4 710	-32
Krysn. intensiv ²						12 250	14 191	15 685	16 986	11 083	-35
Krysn. andre ³	10 213	11 824	14 168	16 455	19 095	2 297	2 565	2 625	2 698	2 641	-2
Totalt	22 899	26 020	29 204	32 544	38 459	42 548	48 160	50 893	53 887	58 013	8



Tabell 4: Mordyr, rasevis			
	Mordyr	Andel mordyr med innrapportert kalving, %	Stambokførte mordyr
Charolais	11 536	81	2 062
Hereford	8 320	81	1 199
Aberdeen Angus	4 852	81	1 172
Limousin	7 117	77	1 585
NRF	2 084	69	
Kjøttsimmental	2 115	79	547
Highland	990	59	501
Tiroler Grauvieh	767	81	256
Blonde d`Aquitaine	484	66	71
Dexter	295	76	268
Galloway	127	67	53
Kryssning, ekstensiv	4 710	80	
Kryssning, intensiv	11 083	82	
Sum/Snitt ¹	58 013	79	7 714

Tabell 5: Mordyr av ulike raser, fylkesvis										
Fylke	Mordyr totalt	Hereford	Charolais	Aberdeen Angus	Limousin	Simmental	Highland	Tiroler	Krysn. ekstensiv	Krysn. intensiv
Østfold	2 203	308	392	209	289	27	24	90	140	293
Akershus/Oslo	2 450	297	368	146	360	90		108	271	615
Hedmark	7 520	1 290	1 796	440	762	323	39	21	621	1 747
Oppland	9 342	1 391	1 355	845	1 527	673	80	130	821	1 756
Buskerud	3 977	481	1 321	263	183	28	37	24	356	904
Vestfold	2 508	332	965	26	199	22	11	0	97	443
Telemark	1 920	343	495	51	196	3	53	68	177	401
Aust-Agder	898	115	240	7	66	0	26	0	65	199
Vest-Agder	1 670	177	233	91	273	79	111		93	418
Rogaland	6 680	665	809	910	914	219	238	23	524	1 220
Hordaland	1 519	178	37	298	154	36	95	15	195	230
Sogn og Fjordane	899	133	24	249	18	0	41	28	137	73
Møre og Romsdal	2 503	437	365	229	444	19	19	69	233	435
Sør-Trøndelag	3 077	333	893	225	408	68	36	69	215	415
Nord-Trøndelag	6 542	675	1 681	368	949	489	131	108	333	1 239
Nordland	3 657	1 049	458	319	368	36	14	9	338	627
Troms	578	110	104	145	6	3	35	5	77	60
Finnmark	70	6	0	31	1				17	8
Sum ¹	58 013	8 320	11 536	4 852	7 117	2 115	990	767	4 710	11 083



- Det er en del etterslep i registreringene, både kalvinger og utrangeringer. I tillegg kan man regne med at det er noe mangelfulle registreringer på kyr som drektighetskontrolleres og konstateres "Ikke drektig". En oversikt over hvor mange av mordyrene som det er registrert kalving på innen fristen for årsoppgjøret, illustrerer dette.
- 1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.
- 1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.
- 1 Fra 2014 er rasedefinisjonen endret slik at alle dyr som er over 75 % (12/16) av en rase blir regnet som renraset.

MEDLEMSSTATISTIKK

For å få et bilde av hvor stor andel av Norges ammekyr som er registrert i en eller annen kontroll, har vi fått tall fra Landbruksdirektoratet (Ldir) og Kukontrollen.

- 1 Antall ammekyr iflg. Landbruksdirektoratet: Antall ammekyr det ble søkt om produksjons-tilskudd til per 01.01 årsmeldingsåret.
- 2 Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen: Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember årsmeldingsåret, og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.


Tabellen er bygd på tre litt forskjellige måter å telle kyrne på. Se forklaringen under og avsnittet "Begreper og definisjoner". Tallene er dermed ikke helt sammenlignbare, men gir et bilde av andelen norske ammekyr registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen. Vær oppmerksom på at noen kyr kan være registrert både i Storfekjøttkontrollen og i Kukontrollen.

Tabell 6: Medlemsandel, fylkesvis					
Fylke	Ammekyr totalt per 01.01.14 ¹	Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen pr 31.12.14 ²	Mordyr i Storfekjøttkontrollen, % av totalt	Antall ammekyr i Kukontrollen pr 31.12.14	Antall ammekyr i Kukontrollen, % av totalt
Østfold	2 142	2 203	103	56	3
Akershus/Oslo	2 687	2 450	91	167	6
Hedmark	7 967	7 520	94	649	8
Oppland	9 894	9 342	94	1 317	13
Buskerud	4 412	3 977	90	284	6
Vestfold	2 708	2 508	93	288	11
Telemark	2 406	1 920	80	104	4
Aust Agder	1 500	898	60	188	13
Vest-Agder	2 477	1 670	67	318	13
Rogaland	8 223	6 680	81	712	9
Hordaland	2 518	1 519	60	254	10
Sogn og Fjordane	1 736	899	52	344	20
Møre og Romsdal	3 296	2 503	76	157	5
Sør-Trøndelag	3 904	3 077	79	475	12
Nord-Trøndelag	6 901	6 542	95	844	12
Nordland	5 107	3 657	72	313	6
Troms	799	578	72	72	9
Finnmark	64	70	109	2	3
Sum/snitt	68 741	58 013	84	6 544	10



KALVINGSSTATISTIKK

Tabell 7: Alder ved første kalving og kalvingsintervall				
Rase	Alder ved første kalving (mnd) ¹	Antall dyr	Kalvingsintervall (mnd)	Antall dyr
Hereford	26,3	1 557	12,9	4 904
Charolais	26,8	2 503	12,7	6 630
Aberdeen Angus	25,9	965	12,8	2 825
Limousin	28,7	1 585	13,2	3 708
Simmental	26,3	475	13,2	1 148
Krysning - ekstensiv	25,7	947	12,9	2 722
Krysning - intensiv	26,8	2 431	13,0	6 470
Landet ²	26,9	11 794	13,0	32 588



Tabell 8: Gjennomsnittsverdier for kalvingsintervall og besetningstørrelse for besetninger gruppert etter kalvinger per årsku				
	Kalvinger per årsku	Kalvingsintervall (mnd)	Antall årskyr per besetning	Mordyr per besetning
Beste 1/3	1,1	12,9	14,3	19,6
Midtre 1/3	1,1	12,6	21,2	25,1
Dårligste 1/3	0,9	13,1	20,7	23,8
Snitt	1,0	12,9	18,7	22,8

Tabell 9: Dødfødte, kreperte og tvillingfødsler									
Rase	Antall kalvinger	Antall fødte	Antall levende-fødte	Antall dødfødte	Dødfødte, % ¹	Kreperte for 180 dager ² , antall	Kreperte for 180 dager ³ , %	Tvilling-fødsler, antall	Tvilling-fødsler ¹ , %
Charolais	9 659	9 987	9 669	318	3,2	397	4,0	360	3,7
Hereford	6 917	7 049	6 835	214	3,0	226	3,2	149	2,2
Aberdeen Angus	4 058	4 134	3 983	151	3,7	154	3,7	83	2,0
Limousin	5 625	5 691	5 491	200	3,5	212	3,7	76	1,4
NRF	1 540	1 577	1 551	26	1,6	61	3,9	41	2,7
Kjøtt-simmental	1 729	1 789	1 724	65	3,6	80	4,5	66	3,8
Highland	617	615	596	19	3,1	25	4,1	3	0,5
Tiroler Grauvieh	631	646	614	32	5,0	18	2,8	17	2,7
Krysning, ekstensiv	3 874	3 965	3 863	102	2,6	143	3,6	93	2,4
Krysning, intensiv	9 335	9 564	9 334	230	2,4	324	3,4	254	2,7
Landet ⁵	47 369	48 479	47 022	1 457	3,0	1 762	3,6	1 227	2,6

Alder på førstegangskalvere har vist seg vanskelig å beregne. Dette skyldes i stor grad at eldre kyr fremstår som førstegangskalvere fordi kalvingshistorikk ikke blir registrert når eldre kyr meldes inn i kontrollen. For å få et riktigere tall for alder ved første kalving, tas det i beregningen kun med kviger som er født i besetning som er medlem i kontrollen og kalvingen har skjedd hos produsent som har vært innmeldt hele årsmeldingsåret.

- 1 Alder ved første kalving for kviger som er født i besetning som er medlem i kontrollen og kalvingen har skjedd hos produsent som har vært innmeldt hele årsmeldingsåret.
- 2 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.


Kun besetninger > 5 årskyr hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2014 er med i tabellen. Dette utgjør 2 341 besetninger. Snitt-tall her avviker derfor noe fra andre tabeller.

- 1 Prosent av antall fødte kalver.
- 2 Kalver som registreres som krepert før de øremerkes eller meldes ut som Sjöldau, Mistet eller Nødslakt, før de er 180 dager gamle.
- 3 Prosent av antall levendefødte kalver.
- 4 Prosent av antall kalvinger.
- 5 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.







Figur 7: Dødfødte kalver i prosent av antall fødte kalver



Figur 8: Kreperte kalver før 180 dager i prosent av antall levende fødte kalver




Figur 9: Andel besetninger fordelt på frekvens av kalvedødelighet




Tabell 10: Kalvingsvansker og fødselsvekter

Rase	Kalvinger	Noe kalvingsvansker, % ¹	Store kalvingsvansker, % ¹	Hanndyr Fødselsvekt ²	Hanndyr Antall	Hunndyr Fødselsvekt ²	Hunndyr Antall
Hereford	6 917	4,5	2,5	41,4	1 161	39,4	1 144
Charolais	9 659	4,7	2,9	45,5	3 090	42,8	3 022
Aberdeen Angus	4 058	3,2	1,9	39,2	934	37,1	911
Limousin	5 625	4,0	2,9	43,0	1 809	40,4	1 950
Kjøtt-simmental	1 729	5,1	3,1	46,8	540	44,0	495
Krysning, lett	3 874	3,6	2,1	41,3	573	39,3	599
Krysning, tung	9 335	4,3	2,3	44,0	1 657	41,8	1 620
Landet³	47 369	4,2	2,4	43,2	10 383	40,8	10 188

Figur 10: Kalvingsvansker i prosent av antall kalvinger



Figur 11: Spredning av kalvingene gjennom året, regionvis



1 Prosent av antall kalvinger.

2 Fødselsvektene har tatt utgangspunkt i kalvenes rase. De øvrige statistikker i tabellen tar utgangspunkt i kyrnes/mødrenes rase.

3 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.




I insemineringsstatistikken er det tatt utgangspunkt i de insemineringer som er registrert i 2014. Insemineringer blir automatisk overført fra Geno. Tallene tar utgangspunkt i rasen på hunndyret som er inseminert.

INSEMINERINGSSTATISTIKK

Tabell 11: Insemineringsstatistikk			
Rase	Antall insemineringer totalt	Antall dyr inseminert	Insemineringer per dyr
Charolais	2 566	1 794	1,4
Limousin	1 825	1 196	1,5
Hereford	797	575	1,4
Aberdeen Angus	627	444	1,4
NRF	1 038	682	1,5
Kjøttsimmental	668	493	1,4
Krysning, tung	1 326	944	1,4
Krysning, lett	470	316	1,5
Landet	9 807	6 793	1,4

Figur 12: Andel mordyr inseminert







1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

SLAKTERESULTATER

Tabell 12: Slakteresultater Ung okse						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt [kg]	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt [mnd]	Slaktetilvekst [g/dag]
Hereford	2 228	290	6,6 (R-)	7,6 {3}	16,7	527
Charolais	4 148	357	9 (R+)	6,1 {2+}	16,6	668
Aberdeen Angus	1 289	279	6,9 (R-)	7,4 {3-}	16,5	514
Limousin	2 628	334	10,1 (U-)	5,6 {2+}	15,9	640
Simmental	681	341	7,8 (R)	6,0 {2+}	16,5	646
NRF	18 082	300	5,3 {0}	6,3 {2+}	17,0	518
Krysning - ekstensiv	1 861	302	6,7 (R-)	6,8 {3-}	16,1	580
Krysning - intensiv	4 550	338	8,2 (R)	6,5 {3-}	16,7	635
Snitt/sum ¹	35 467	314	6,7 (R-)	6,4 {2+}	16,5	621



Figur 14: Gjennomsnittlig slaktevekt Ung okse 2010-2012



Tabell 13: Slakt av Ung okse gruppert etter slaktetilvekst						
Rase		Slaktetilvekst [g/dag]	Slaktevekt [kg]	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt [mnd]
Hereford	Høyeste 1/3	627	324	7,3 (R-)	8,5 {3+}	15,9
	Midtre 1/3	522	295	6,7 (R-)	7,7 {3}	17,3
	Laveste 1/3	416	250	5,8 {0+}	6,5 {3-}	18,2
Charolais	Høyeste 1/3	787	391	9,8 (U-)	6,7 {3-}	15,4
	Midtre 1/3	663	362	9,2 (R+)	6,1 {2+}	16,9
	Laveste 1/3	521	316	8,2 (R)	5,4 {2}	18,6
Aberdeen Angus	Høyeste 1/3	616	315	7,7 (R)	8,2 {3}	15,8
	Midtre 1/3	515	284	7 (R-)	7,5 {3}	17,0
	Laveste 1/3	394	240	6,2 {0+}	6,4 {2+}	18,5
Limousin	Høyeste 1/3	761	356	10,8 (U)	6 {2+}	14,5
	Midtre 1/3	649	341	10,2 (U-)	5,8 {2+}	16,2
	Laveste 1/3	516	304	9,4 (R+)	5,1 {2}	18,1
NRF	Høyeste 1/3	595	324	5,7 {0+}	6,9 {3-}	16,9
	Midtre 1/3	521	305	5,3 {0}	6,4 {2+}	18,0
	Laveste 1/3	433	269	4,8 {0}	5,8 {2+}	19,0
Krysning, ekstensiv	Høyeste 1/3	666	336	7,8 (R)	7,6 {3}	15,6
	Midtre 1/3	557	312	6,7 (R-)	7 {3-}	17,2
	Laveste 1/3	436	262	5,6 {0+}	6 {2+}	18,2
Krysning, intensiv	Høyeste 1/3	743	371	9,1 (R+)	7 {3-}	15,5
	Midtre 1/3	621	343	8,3 (R)	6,7 {3-}	17,1
	Laveste 1/3	495	300	7,3 (R-)	5,9 {2+}	18,6

Dyrene er gruppert etter slaktetilvekst. Tabellen viser gjennomsnittlig slaktevekt, klasse, fettgruppe og slaktealder i de ulike gruppene.

For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikken blir pålitelig.

Tabell 14: Slakteresultater Kvige						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt [kg]	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt [mnd]	Slaktetilvekst [g/dag]
Hereford	658	196	5,5 {0+}	7,9 {3}	17,2	340
Charolais	1 456	242	7,2 (R-)	7,0 {3-}	16,4	449
Aberdeen Angus	438	197	5,9 {0+}	8,2 {3}	17,2	332
Limousin	1 086	240	8,6 (R+)	6,9 {3-}	16,4	441
Kjøttsimmental	258	237	6,4 {0+}	6,9 {3-}	16,9	412
NRF	483	206	4,4 {0-}	7,1 {3-}	17,7	370
Krysning, ekstensiv	572	209	5,9 {0+}	7,8 {3}	16,3	397
Krysning, intensiv	1 514	238	6,9 (R-)	7,8 {3}	16,4	439
Landet ¹	6 465	227	6,8 (R-)	7,4 {3-}	16,6	420

1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.


1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tabell 15: Slakteresultater Ung ku						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt [kg]	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt [mnd]	Slaktetilvekst g/dag
Hereford	500	260	4,9 [0]	8,6 [3+]	35,1	233
Charolais	855	297	6,2 [0+]	6,4 [2+]	35,8	258
Aberdeen Angus	258	247	5,3 [0]	8,5 [3+]	36,7	217
Limousin	559	290	7,2 [R-]	6,3 [2+]	35,0	259
Kjøttsimmental	133	271	5,2 [0]	6,2 [2+]	35,0	244
NRF	379	244	3,6 [0-]	7,1 [3-]	31,8	202
Krysnings, ekstensiv	339	261	4,9 [0]	8,0 [3]	35,2	220
Krysnings, intensiv	949	277	5,7 [0+]	7,0 [3-]	35,1	249
Landet¹	3 972	275	5,6 [0+]	7,2 [3-]	35,4	247

1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tabell 16: Slakteresultater Ku						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt [kg]	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt [år]	Slaktetilvekst
Hereford	893	310	5,1 [0]	10,1 [4-]	8,0	106
Charolais	877	360	6,6 [R-]	7,7 [3]	7,2	133
Aberdeen Angus	445	285	5,1 [0]	9,8 [4-]	7,7	100
Limousin	592	346	7,2 [R-]	7,6 [3]	7,2	128
Kjøttsimmental	177	331	5,5 [0+]	7,2 [3-]	6,7	131
NRF	463	275	3,4 [P+]	7,6 [3]	5,5	133
Krysnings, ekstensiv	497	306	4,9 [0]	9,0 [3+]	7,6	108
Krysnings, intensiv	1 005	326	5,8 [0+]	8,4 [3]	7,2	120
Landet¹	4 949	321	5,6 [0+]	8,6 [3+]	7,4	120

Figur 15: Gjennomsnittlig slakteklasse for Kvige, Ung ku og Ku



TILVEKSTER OG VEKTER


Tabell 17: Levendetilvekst og korrigerte vekter for hanndyr

Rase	Tilvekst 0-200 dager, g/dag	Korrigert 200-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 200-365 dager, g/dag	Korrigert 365-dagers vekt, kg	Antall dyr
Hereford	1 097	270	610	1 212	478	285
Charolais	1 259	306	1 354	1 490	559	665
Aberdeen Angus	1 128	275	401	1 050	433	244
Limousin	1 235	299	660	1 379	523	304
Simmental	1 352	324	260	1 466	575	85
Krysnings - intensiv	1 244	299	621	1 440	515	266
Krysnings - ekstensiv	1 169	296	184	1 337	513	94
Snitt/sum¹	1 211	295	4 254	1 353	516	2 015

Tabell 18: Levendetilvekst og korrigerte vekter for hunndyr

Rase	Tilvekst 0-200 dager, g/dag	Korrigert 200-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 200-365 dager, g/dag	Korrigert 365-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 365-550 dager, g/dag	Korrigert 550-dagers vekt, kg	Antall dyr
Hereford	997	249	500	840	393	183	554	173	67
Charolais	1 120	276	1 212	936	441	599	642	78	88
Aberdeen Angus	994	243	351	809	384	199	479	136	63
Limousin	1 093	269	589	855	414	377	421	147	113
Simmental	1 180	290	229	866	440	125	527	120	29
Krysnings - ekstensiv	1 040	269	180	914	426	84	697	116	20
Krysnings - intensiv	1 089	266	541	956	426	236	685	107	47
Snitt/sum¹	1 078	266	3 676	885	420	1 847	532	116	440

Figur 16: Tilvekst fra 0 - 200 dagers alder



1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle dyr som har korrigert 200-dagersvekt med veiedato i 2013, og/eller korrigert 365-dagersvekt med veiedato i 2013. Selve tilvekstberegningen tar ikke utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid vekt.

1 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle dyr som har korrigert 200-dagersvekt med veiedato i 2014, og/eller korrigert 365-dagersvekt med veiedato i 2014. Selve tilvekstberegningen tar ikke utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid vekt.

Tilvekstberegningen tar utgangspunkt i veid vekt.

For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikken blir pålitelig.


- 1 Prosent av antall levende kalver født i 2014 av aktuell rase.
- 2 Prosent av antall levende kalver født i 2013 av aktuell rase.
- 3 Sumlinje er større enn summen av alle raser da dyr med ukjent rase og raser med få dyr ikke er tatt med i tabellen.

Vektregistreringer er ikke obligatoriske i Storfekjøttkontrollen. Det er mulig å registrere både veide vekter og brystmål. Tabellen viser andel dyr av hver rase som har fått registrert vekter som er innenfor intervallene for de korrigerte vektene i 2014. Det er ikke skilt på om vektregistreringene er fra veide vekter eller brystmål.

Tabell 19: Dyr inndelt i grupper etter levendetilvekst 0-200 dager			
Rase		Tilvekst 0-200 dager (g/dag)	
		Hanndyr	Hunndyr
Hereford	Beste 1/3	1 110	1 128
	Midtre 1/3	1 074	1 028
	Dårligste 1/3	965	953
Charolais	Beste 1/3	1 243	1 243
	Midtre 1/3	1 160	1 129
	Dårligste 1/3	1 041	1 068
Aberdeen Angus	Beste 1/3	1 132	1 131
	Midtre 1/3	1 058	1 036
	Dårligste 1/3	1 014	967

Tabell 20: Vektregistreringer						
Rase	Fødselsvekt		200-dagersvekt		365-dagersvekt	
	Antall	% ¹	Antall	% ¹	Antall	% ²
Hereford	2 305	34	1 110	20	468	15
Charolais	6 112	63	2 566	21	1 264	16
Aberdeen Angus	1 845	46	752	20	443	18
Limousin	3 759	68	1 249	15	681	12
Simmental	1 035	60	489	24	210	14
Krysn.-ekstensiv	1 172	30	364	17	178	14
Krysn.-intensiv	3 277	35	1 162	19	502	12
Snitt/sum ³	20 571	44	7 930	19	3 862	14

Figur 17: Andel dyr med vektregistrering




HELSE

Tabell 21: Utvikling av registrerte helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen						
	Forebyggende behandlinger	Sjukdoms-behandlinger	Ikke sjukdoms-relaterte behandlinger ¹	Sum alle helse-registreringer	Antall besetninger m/helsereg.	Antall behandlinger per besetning
2004	1 392	1 072	399	2 863	127	23
2005	2 526	1 698	587	4 811	184	26
2006	2 165	2 282	732	5 179	187	28
2007	1 617	1 564	820	4 001	202	20
2008	2 262	1 883	1 010	5 155	209	25
2009	2 831	2 132	1 016	5 979	217	28
2010	2 715	1 869	1291	5155	255	25
2011	4 705	2 814	1 229	7 559	265	29
2012	5 791	3 970	2 105	9 808	887	11
2013	7 245	4 933	4 271	12 282	1 123	11
2014	9 872	6 154	5 635	16 245	1 388	12


Helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen er viktig for dokumentasjon for forbruker og i forebyggende helsearbeid.

1 Kastrering/sterilisering og avhorning.


Figur 18: Andel besetninger som registrer helsekortdata i Storfekjøttkontrollen




Figur 19: Rapporterte sykdommer og veterinærbehandlinger



Figur 20: Rapporterte forebyggende behandlinger



Kun sykdommer som utgjør mer enn 2 % av totalen vises i figuren. De resterende sykdommene er samlet i kategorien Andre.





STORFEKJØTTKONTROLLEN

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen.

Storfekjøttkontrollen Web er et nettbasert program med en rekke rapporter, tilgjengelig for alle medlemmer i Storfekjøttkontrollen. Du kan velge om du vil registrere besetningsopplysninger selv, eller la en rådgiver gjøre det. Du trenger ikke egen programvare. Alt du trenger er PC med nettilgang.

Som medlem i Storfekjøttkontrollen får du:

- Enklere registrering som krever mindre arbeid
- Lettfattelige styringslister over dyr og arbeidsoppgaver
- Nyttige rapporter og noteringslister
- Automatiske overføringer av slaktedata og avlsindekser
- Automatisk oppdatering av Husdyrregisteret

For mer info se www.animalia.no/storfekjøttkontrollen