



STORFEKJØTTKONTROLLEN

ÅRSMELDING 2008

 **ANIMALIA**
STORFEKJØTTKONTROLLEN

INNHOOLD

Forord	4
Storfekjøttkontrollens formål.....	5
Organisering og finansiering.....	6
Medlemskap i Storfekjøttkontrollen	7
Aktiviteter i Storfekjøttkontrollen i 2008	8
Aktiviteter i TYR i 2008	10
Satsingsområder.....	13
Rådgivere i Storfekjøttkontrollen	14
Statistikk fra Storfekjøttkontrollen.....	15
Begrep og definisjoner.....	17
Historisk utvikling	18
Besetningsstruktur	19
Rasefordeling	20
Medlemsstatistikk	22
Kalvingsstatistikk.....	25
Insemineringsstatistikk.....	28
Slakteresultater	30
Tilvekster og vekter	34
Helse	36

Forsidebildet:
Hereford på Skjåtvatn gård, Gan

Tekst: Grethe Ringdal/
Cecilie Ausland
Foto: Grethe Ringdal
Grafisk design: Konsis
Trykkeri: Konsis



Limousin hos Ola Jørn Tilrem, Brønnøysund



OM ANIMALIA

Animalia – styrker norsk kjøtt
– og eggproduksjon langs hele verdikjeden

Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia arbeider både med husdyrfaglige og kjøttfaglige spørsmål og tilbyr norsk kjøtt- og eggbransje og norske bønder kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, husdyrkontroller og dyrehelsetjenester. Animalia er en nøytral aktør som arbeider for og sammen med hele den norske kjøtt- og eggbransjen. Animalia har 53 ansatte og holder til på Løren i Oslo.

FORORD

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttproduksjon på storfe. Animalia har den sentrale administrasjonen med ansvar for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere. Det er ansatte i slakteriene som har det lokale ansvaret for Storfekjøttkontrollen.

2008 har vært et svært godt år når det gjelder medlemsøkning for Storfekjøttkontrollen. 20 % flere medlemmer i forhold til året før er den største prosentvise medlemsøkningen på mange år. Medlemstallet per 31.12.08 var 1 933, mot 1 607 året før. Medlemsøkning betyr at datagrunnlaget blir større og at statistikken i årsmeldingen blir sikrere.

Potensialet for medlemsøkning i Storfekjøttkontrollen er fremdeles stort. 56 % av ammekyrne i Norge er registrert i Storfekjøttkontrollen, men kun rundt 39 % av produsentene med ammekyr er medlemmer. Vi vet dessverre lite eller ingenting om hvordan produksjonsresultatene for medlemmene i Storfekjøttkontrollen er i forhold til resten av kjøttfeprodusentene i landet.

Besetningsstørrelsen holder seg stabilt på 19,8 morder per besetning i kontrollen. Storfekjøttkontrollen har hatt en stor økning av medlemmer som driver med oppfôring av innkjøpt kalv. Det er svært viktig at også denne gruppen produsenter ser fordelene av å være med i kontrollen. Flere og flere medlemmer går over til å registrere selv og andelen er nå på 56 %. De fleste nye medlemmer velger å starte med egenregistrering.

Statistikken i årsmeldingen viser en positiv utvikling når det gjelder mange produksjonsresultater. Dessverre ser vi at en del medlemmer rapporterer opplysninger svært sent eller at de ikke rapporterer i det hele tatt. Ved tidspunktet for kjøring av årsmeldingsstatistikken hadde bare 1 484 av 1 642 besetninger med morder rapportert inn kalvingsopplysninger. Det betyr at nesten 10 % av medlemmene med morder ikke hadde rapportert kalvinger.

Vi håper medlemmer, andre kjøttfeprodusenter og rådgivere bruker årsmeldingen aktivt og får mye glede av den. Den kan brukes til å sammenligne egne resultater med lands- og rasemiddel, som et oppslagsverk og være til inspirasjon.

Statistikken i årsmeldingen er basert på opplysninger som er samlet i den sentrale databasen. Med i statistikkene er alle medlemmer som står som innmeldt og har registrert de aktuelle opplysninger i 2008, hvis ikke annet er oppgitt.

HALVOR NORDLI
Leder av Samarbeidsrådet

CECILIE AUSLAND
Utviklingsansvarlig

GRETHE RINGDAL
Driftsansvarlig

www.animalia.no/storfekjottkontrollen

Storfekjøtt- kontrollens formål

- Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen buskap som grunnlag for planlegging, styring og kvalitetssikring av produksjonen.
- Gi grunnlag for lands-omfattende avlsarbeid på storfe gjennom fullstendig oversikt over dyrenes identitet ved merking og informasjon om enkeltdyr og buskap.
- Gi nødvendig informasjon til forebyggende helsearbeid og sjukdomsbekjempelse.
- Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg.
- Gi nødvendige opplysninger for generell rådgiving, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.
- Være en del av de tiltak som skal skape et aktivt og levende produsentmiljø.
- Tilfredsstille krav til norske forskrifter for merking og registrering av storfe.



Charolais hos Runar Bakke, Skotselv



ORGANISERING OG FINANSIERING

Animalia har den sentrale administrasjon av Storfekjøttkontrollen og står for drift og utvikling av registrerings- og rapporterings-verktøy. Både samvirke- og private slakterier har det lokale ansvaret. Det er 12 rådgivere/registratorer rundt omkring i landet.

De innsamlede dataene er grunnlag for avlsarbeid, statistikk, dokumentasjon og forskning på kjøttfe.

Finansiering av sentral drift og utvikling dekkes av Omsetningsrådet. Finansiering av lokal drift i slakteriene dekkes delvis av medlemsavgifter

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKJØTTKONTROLLEN

Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen er Storfekjøttkontrollens øverste organ. Saker vedrørende regelverk, veiledende priser og fastsetting av rettigheter og plikter som følger medlemskapet, er saker som behandles i dette forum.

Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen har i 2008 bestått av:

Halvor Nordli (leder), Norsk Kjøttfeavlslag (TYR)
Asgeir Svendsen, Nortura
Rolf Axel Aass, Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKONTROLL

Problemstillinger som er felles for Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen, behandles i Samarbeidsrådet for Storfekontroll, bestående av representanter fra Tine (Kukontrollen), Animalia (Storfekjøttkontrollen), avlsorganisasjonene Geno og TYR. Det har ikke vært avholdt noen møter i dette fora i 2008.



MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Storfekjøttkontrollen er åpen for alle storfeholdere i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene. Medlemmene kan velge om de vil registrere opplysninger selv eller om de ønsker å sende opplysningene til rådgiver for registrering. Rådgiver registrerer da opplysningene inn til Storfekjøttkontrollens sentrale database på vegne av medlemmet.

Medlemskap i Storfekjøttkontrollen gir:

- Automatisk oppdatering av Husdyrregisteret
- Automatisk oppdatering av slaktedata fra slakteriene, insemineringer fra Geno, stambokopplysninger og avlsverdier fra Norsk Kjøttfeavslags (TYRs) stambokbase
- Tilgang til rapporter på Storfekjøttkontrollen Web
- Oversikt over egen buskap

For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale slakteri. Se oversikten over rådgivere lenger bak i årsmeldingen.

REGISTRERE SELV I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Medlemmer som ønsker å registrere selv, gjør dette i Storfekjøttkontrollen Web, som er et internettbasert programvare. Her registrerer medlemmet opplysninger og hendelser for sine dyr og tar ut egne rapporter for buskapen eller enkelt dyr. Tilgang til registrerings- og rapporteringsverktøyet på internett koster kr 850 per år.

Trioler Grauvieh hos Margit og Sivert Stene, Rennebu



AKTIVITETER I STORFEKJØTTKONTROLLEN I 2008

STORFEKJØTTKONTROLLEN WEB

Storfekjøttkontrollen Web utvikles kontinuerlig, og i løpet av året har det blitt lansert nye rapporter og forbedret funksjonalitet. Teknisk sett har det vært svært få problemer både i selve programmet og i forhold til driften. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av rutiner som sikrer oppetid på servere og nettsider. For at medlemmene enkelt kan sjekke om det er noe feil på server, legges det ut driftmeldinger ved behov på www.animalia/storfekjottkontrollen.

Vi ser at mange av brukerne av Storfekjøttkontrollen Web logger seg inn relativt ofte. Dette er en svært positiv trend. Jo mer man bruker et slikt program, jo enklere blir det og jo mer får man ut av det. Med webversjonen er det enkelt å logge seg inn og fortløpende registrere hendelser i besetningen.

RAPPORTER PÅ WEB FOR ALLE MEDLEMMER

Medlemmer, som rådgiver registrerer for, har tilgang til en del rapporter for sin egen besetning i Storfekjøttkontrollen Web. Denne tilgangen får man automatisk når man melder seg inn i Storfekjøttkontrollen.

BRUKERGRUPPE TIL STOR HJELP

Høsten 2008 arrangerte Animalia en idédugnad hvor hensikten var å utvikle programmet i forhold til besetninger som driver med innkjøpt kalv og/eller ammekyr. Produsentene hadde ulike typer besetninger og ulik størrelse på buskapen. Disse var Magnus Johnsen, Torstein Hensrud og Solveig Bjørnholt. I tillegg deltok Vegard Urset, TYR og Elisabeth Kluften, Nortura. Denne idédugnaden var et svært viktig bidrag for å starte utviklingsarbeidet i forhold til å forbedre programmet på slakt og tilvekst. Det første resultatet er en ny rapport; "Nøkkeltallsanalyse slakt".

BRUKERVEILEDNING

På vårparten ble veiledningsbrosjyre for webversjonen revidert. Den inneholder nå flere forklarende skjermbilder med korte tekster. Bruk av Beite/bingeløsningen er nå også kommet inn i veiledningsbrosjyren.

HUSDYRREGISTERET

Storfekjøttkontrollen overfører daglig opplysninger til Husdyrregisteret på vegne av sine medlemmer. Husdyrregisteret er viktig for sporbarhet av dyr ved utbrudd av smittsomme sykdommer og et krav fra myndighetene som grunnlag for sporbarhet ved slakting.

Mattilsynet, Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen har hatt et nært samarbeid om Husdyrregisteret også i 2008. Formålet har vært å forbedre kvaliteten på Husdyrregisteret. Det er arbeidet mye med informasjon ut til storfeprodusenter med fokus på å få opp rapporteringshastigheten. Rapporteringspliktige hendelser skal rapporteres til Husdyrregisteret innen 7 dager. Dette gjelder opplysninger om merking av nyfødte kalver og all flytting av dyr (kjøp, salg, slakting osv.). Utviklingen viser at våre medlemmer generelt har blitt raskere til å rapportere inn hendelsene, men det er fremdeles et stykke igjen for å overholde fristen på 7 dager for alle.

DYKTIGE RÅDGIVERE

Storfekjøttkontrollen har en stab med dyktige rådgivere ute i felten. Disse rådgiverne må få hovedæren for den eventyrlige medlemsveksten i 2008. Rådgiverne har opparbeidet seg gode kunnskaper om Storfekjøttkontrollen og yter god brukerstøtte ovenfor bøndene. Mange av rådgiverne holder nå kurs i Storfekjøttkontrollen Web. I tillegg har enkelte av rådgiverne vært på superbrukerkurs hvor de har fått mer detaljert opplæring i tekniske problemer. Dette gjør at de blir ressurspersoner for andre rådgivere



Charolais hos Runar Bakke, Skotselv

«Storfe kjøttkontrollen har en stab med dyktige rådgivere ute i felten. Disse rådgiverne må få hovedæren for den eventyrlige medlemsveksten i 2008. »

i området og at de kan avlaste den sentrale brukerstøtten. Den sentrale administrasjonen har god kontakt med rådgiverne. Denne kontakten er viktig for at den daglige driften skal fungere og for å få verdifulle innspill til utvikling av Storfe kjøttkontrollen.

INFORMASJON

Storfe kjøttkontrollen har vært synlige i form av en fast spalte i Buskap og i hvert nummer av TYR-magasinet. Flere av raselagene gir ut egne blad, og Storfe kjøttkontrollen har bidratt i flere av disse. Storfe kjøttkontrollen hadde stand på Agrisjå i Stjørdal og på Dyrsku'n i Seljord. Det har også vært holdt foredrag om Storfe kjøttkontrollen på medlemsmøter i regi av slakteriene.

Storfe kjøttkontrollens Internettside (www.animalia.no/storfe-kjoettkontrollen) oppdateres ofte og har mange besøkende. Nettsiden vår har blitt svært viktig for å formidle informasjon om programmet og driftsmeldinger på en raskere måte.

STAB

Staben har i 2008 bestått av tre personer som til sammen utgjør omtrent 2 årsverk. Disse tre personene er driftsansvarlig Grethe Ringdal, utviklingsansvarlig Cecilie Ausland og IT-konsulent Solfrid Tjærandsen.

I tillegg benyttes ekstern IT-konsulent John-Thore Mogen av både Saue- og Storfe kjøttkontrollen.

AKTIVITETER I TYR I 2008



Dexter, hos Olaus Kyllingstad, Ålgård

« Vi velger å tolke medlemsveksten som at vi har et attraktivt produkt og at flere ønsker å være en del av et større faglig og sosialt fellesskap.»

2008 ble året da TYR skiftet navn fra Norsk Kjøttfeavlslag. Bakgrunnen for navneendringen var i hovedsak at det gamle navnet ikke var fullt ut dekkende for aktivitetene og arbeidet i organisasjonen. TYR ønsker å favne alle som har sitt virke innenfor den spesialiserte storfekjøttproduksjonen, og da kunne det gamle navnet virke ekskluderende og villedende. Ordet TYR betyr okse både på norsk, svensk (tjur) og dansk. Tyr er også en norrøn gud, som i tillegg til å være krigsguden også var gud for kyrne. Mest kjent er kanskje Tyr for at han var den eneste som hadde mot nok til å mate Fenrisulven. Så assosiasjoner til okse, til gud over kyrne og til stort mot, kan knyttes til Tyr-navnet. Navneendringen har blitt godt mottatt internt og eksternt, og er nå godt innarbeidet på folkemunn og i dagligtale.

TYR registrerer med glede at oppslutningen om Storfekjøttkontrollen og det organiserte avlsarbeidet er økende. Dette er avgjørende for et godt avlsarbeid. Antallet ammekyr i Storfekjøttkontrollen er femdoblet siden 2000. Tall fra 2000 viser at det var registrert 5 836 ammekyr i Storfekjøttkontrollen, mens tall fra 2007 viser 29 204 registrerte mordyr. Dette utgjør 54 prosent av det totale ammekutallet (mot 13 prosent i 2000). Potensialet er stort når bare halvparten av mordyrene er registrert, men det er samtidig positivt med den økningen som har

vært. Antall dyr med registrerte vekter har også økt, men her trengs et skikkelig løft dersom vi ønsker å oppnå tilfredsstillende sikkerhet på avlsverdiene for kjøttfe.

Medlemsutviklingen i TYR viser også i år en god økning. Ved utgangen av 2008 hadde TYR 1 519 medlemmer, mot 1 413 ved samme tidspunkt i fjor – noe som nok en gang er ny medlemsrekord. Det er takket være god medlemsverving i raselag og fylkeslag at det kan vises til denne utviklingen i TYR. Vi velger å tolke medlemsveksten som at vi har et attraktivt produkt og at flere ønsker å være en del av et større faglig og sosialt fellesskap.





Krysninger hos Inger Kristine Vada og Johannes Hatlegjerde, Beitstad



SATSINGSOMRÅDER

MEDLEMSKAMPANJE

Storfejøttkontrollen har fremdeles et stort potensial for medlemsøkning. I kontrollen er 56 % av ammekyrne i landet registrert. Kun 39 % av besetningene er medlemmer, når man sammenligner med tallene fra Statens Landbruksforvaltning. Å øke antall medlemmer vil prioriteres fremover. Et av midlene for å øke medlemsmassen er en innmeldingskampanje med gratis medlemskap første året.

SAMARBEID MED KUKONTROLLEN

Et arbeidsutvalg bestående av representanter fra Geno, TYR, Tine og Animalia jobber videre for tettere samarbeid mellom de to kontrollene. Arbeidsutvalgets oppgaver er å formidle informasjon mellom kontrollene, foreslå felles utviklingsaktiviteter med spesiell vekt på datautveksling og kommunikasjon mellom kontrollene, gi innspill til kontrollenes arbeidsplaner og koordinere utviklingen i de to kontrollene. Hensikten med samarbeidet er å få en best mulig løsning for de to kontrollenes medlemmer.

HUSDYRREGISTERET

Storfejøttkontrollen vil fortsette arbeidet med å kvalitetssikre overføringen av data til Husdyrregisteret. Sammen med Mattilsynet og Kukontrollen vil man også jobbe for å ytterligere øke rapporteringshastigheten til Husdyrregisteret.

BEDRE VERKTØY FOR FØRINGSDYRBESETNINGER

Storfejøttkontrollen har en egen årsrapport for føningsdyrbesetninger som omtrent 300 medlemmer fikk tilsendt for 2008. Storfejøttkontrollen Web har noen rapporter som er tilpasset denne medlemsgruppen. Det trengs flere rapporter og funksjoner for å gjøre Storfejøttkontrollen Web til et enda bedre verktøy og hjelpemiddel for disse produsentene. Det vil det derfor satses mer på i fremtiden.

VIDEREUTVIKLING AV TEKNISKE LØSNINGER

Da flere og flere av Storfejøttkontrollens medlemmer har elektroniske vekter i fjøset, satser vi på å tilrettelegge for at data fra disse vektene kan leses inn i Storfejøttkontrollens webversjon. Vi vil også se på muligheter for å bruke håndholdte enheter til å registrere opplysninger. Dette aktualiseres etter hvert som elektroniske øremerker blir mer utbredt.



Vegard Urset, TYR, og kryssninger hos Dag Støle, Haugesund

RÅDGIVERE I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Kontaktinformasjon

Slakteri	Rådgiver	Telefon	E-post
Animalia	Grethe Ringdal	22 09 21 19	grethe.ringdal@animalia.no
Animalia	Cecilie Ausland	22 09 23 27	cecilie.ausland@animalia.no
TYR	Vegard Urset	62 53 82 42	vegard@tyr.no
Nortura Region Øst	Laila Almhjell-Ims	33 35 86 00/ 99 59 43 40	laila.almhjell@nortura.no
Nortura Region Øst	Elisabeth Kluften	91 83 41 80	elisabeth.kluften@nortura.no
Nortura Region Øst	Kristian Heggelund	62 33 10 44/ 95 13 41 05	kristian.heggelund@nortura.no
Nortura Region Øst	Inger Marie Raknerud	62 33 11 98	inger.marie.raknerud@nortura.no
Nortura Region Vest	Anne Lise H. Molland	57 68 41 44/ 48 03 12 15	lihenjm@online.no
Nortura Region Nord	Odd Gunnar Stene	73 89 80 00/ 97 50 28 86	ostene@nortura.no
Nortura Region Nord	Knut Storbakk	77 72 65 81/ 90 12 86 16	knut.storbakk@tine.no
Fatland AS	Gerd Skjoldal	55 13 70 74/ 91 85 55 17	g.skjold@online.no
Furuseth AS	Steinar Aas	63 97 70 10/ 93 22 38 11	saa@furuseth.no
Prima Jæren Slakt AS	Odd Jan Håland	51 79 86 00/93 23 52 22	oddjan@prima.as
Midt-Norge Slakteri	Paul Myhrås	74 08 37 00/ 97 11 05 80	paul.myhras@norsk-slakt.no
Slakthuset Eidsmo Dullum AS	Klaus Arild Sandøy	72 87 70 30/ 99 25 64 01	klaus.arild@slakthuset.no



STATISTIKK FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN



Highland Cattle hos Inger Kristine Vada og Johannes Hatlegjerde, Beitstad

BEGREP OG DEFINISJONER

Ammeku

Ku som går med en eller flere kalver til kalven(e) avvennes.

Mordyr

Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.

Årsku

Ku med 365 førdager etter første kalving.

Rase

Alle dyr som er 15/16 eller 16/16 renraset, teller med i en rase.

Kalvingsintervall

Perioden fra én kalving til neste.

Førstegangskalver

Hunndyr som kalver for første gang.

Korrigert vekt

En vekt som er korrigert ut fra alder til mor, alder til dyret selv, rase og tvillingstatus.

- Korrigert fødselsvekt: dyret må være veid maksimalt 4 dager etter fødsel.
 - Korrigert 200-dagersvekt: dyret må være veid mellom 150 og 275 dager.
 - Korrigert 365-dagersvekt: dyret må være veid mellom 315 og 415 dager.
 - Korrigert 550-dagersvekt: dyret må være veid mellom 500 og 600 dager.
- Kun hunndyr.

Levendetilvekst

Økning i vekt per dag basert på veid levende vekt eller brystmål. Tilveksten oppgis i gram per dag.

Slaktetilvekst

Økning i vekt per dag basert på differanse mellom veid slaktevekt og fødselsvekt/2. Tilveksten oppgis i gram per dag.



Charolaiskrysninger hos Peder Ølberg, Ølberg

OM STATISTIKKENE

Vær oppmerksom på grunnlaget bak statistikken. Antall dyr eller besetninger bak gjennomsnittet er oppgitt i de fleste tabellene. Statistikk med lite tallmateriale bak gjør at tilfeldigheter får stor betydning. Generelt er tallgrunnlaget best for rasen Hereford, deretter kommer Charolais, Aberdeen Angus, Limousin og Simmental. De tallmessig mest marginale rasene i Storfekjøttkontrollen (Blonde d'Aquitaine, Highland Cattle, Tiroler Grauvieh, Dexter, Galloway og de gamle norske rasene) er som oftest slått sammen til en gruppe.

Hvilken type opplysning det er snakk om er også viktig i vurderingen. Eksempelvis er påliteligheten av gjennomsnittlig andel dødfødte langt mindre enn påliteligheten av gjennomsnittlig klassifiseringsresultat. Dette er fordi frekvensen av dødfødsler er lav. Hvert enkelt tilfelle har dermed merkbare virkninger på gjennomsnittet, og følgelig er dette et tall som kan variere en del fra år til år.

HISTORISK UTVIKLING

¹ Antall årskyr og antall mordyr gir ulike tall. Se forrige side for forklaring av de to begrepene.

² Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i det aktuelle året som blir med på snittberegningen i antall kalvinger per besetning.


³ Foreløpige tall.

Merk at det er 158 besetninger med mordyr som ikke har rapportert inn kalvinger i 2008 ved årsmeldingstidspunkt.


Tabell 1: Utvikling av ammekuttall, besetningsstørrelse og kalvingsregistreringer

	Antall ammekyr totalt (SLF)	Antall årskyr i Storfekjøttkontrollen ¹	Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen ¹	Besetninger m/mordyr i Storfekjøttkontrollen	Mordyr per besetning	Besetninger m/ kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen	Kalvinger per besetning ²
2001	46 533	8 316	10 813	764	14,2	639	12,9
2002	47 239	10 751	13 703	899	15,2	773	13,8
2003	48 382	12 852	16 196	1 011	16,0	859	14,3
2004	50 086	15 344	19 430	1 121	17,3	955	15,7
2005	54 974	18 427	22 899	1 238	18,5	1 081	16,6
2006	56 356	20 872	26 020	1 329	19,6	1 199	17,2
2007	54 641	23 818	29 204	1 475	19,8	1 344	17,3
2008	58 222 ³	27 310	32 544	1 642	19,8	1 484	18,4

Figur 1: Utvikling av ammekyr totalt i Norge sammenliknet med ammekyr i Storfekjøttkontrollen



Figur 2: Utviklingen av medlems- og mordyrtall




BESETNINGSSTRUKTUR

¹ Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2008 som blir med på snittberegningen i antall kalvinger/besetning.

Tabell 2: Antall besetninger og besetningsstørrelse, fylkesvis

	Besetninger m/mordyr	Mordyr per besetning	Besetninger m/ kalvings-registreringer	Kalvinger per besetning ¹
Østfold	73	21,8	66	19,3
Akershus/Oslo	79	23,5	71	22,1
Hedmark	175	26,7	164	24,0
Oppland	210	24,2	192	22,4
Buskerud	99	25,0	88	24,5
Vestfold	54	27,3	49	25,8
Telemark	69	17,0	63	15,4
Aust-Agder	25	16,4	22	14,7
Vest-Agder	44	15,9	38	16,2
Rogaland	178	14,3	160	13,5
Hordaland	101	10,0	88	9,1
Sogn og Fjordane	72	9,1	59	8,8
Møre og Romsdal	81	15,8	77	14,9
Sør-Trøndelag	106	15,5	92	14,7
Nord-Trøndelag	156	23,6	142	21,4
Nordland	93	20,2	88	16,8
Troms	23	16,7	21	14,9
Finnmark	4	11,0	4	10,3
Sum/snitt	1 642	19,8	1 484	18,4

Figur 3: Besetningsstørrelse i Storfekjøttkontrollen



NRF og Jersey, Lindåsen, Aure



Herefordkryssninger hos Oddgunn og Arne Trandokken i Valdres


RASEFORDELING

¹ For disse rasene ble det ikke foretatt noen telling i årene uten tall.
² NRF og de små rasene inngår i "Andre raser".

Tabell 3: Utvikling av antall mordyr

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Økning 2007-2008 i %
Hereford	2 180	2 664	3 021	3 463	3 806	4 016	4 152	4 253	2
Charolais	1 159	1 492	1 774	2 047	2 477	2 908	3 306	3 652	10
Aberdeen Angus	1 483	1 621	1 703	1 909	2 180	2 483	2 563	2 742	7
Limousin	457	556	682	825	1 003	1 152	1 337	1 586	19
Simmental	595	593	615	656	743	881	836	887	6
Blonde d'Aquitaine ¹			107	126	171	193	142	152	7
Highland Cattle ¹			351	371	450	447	575	607	6
Tiroler Grauvieh ¹			93	104	135	192	177	207	17
Dexter ¹			14	26	25	43	44	58	32
Galloway ¹			10	12	15	25	28	34	21
NRF ¹			1 596	1 560	1 681	1 856	1 876	1 911	2
Andre raser	1 257	1 903							
Kryssninger ¹	3 682	4 874	6 230	8 331	10 213	11 824	14 168	16 455	16
Totalt	10 813	13 703	16 196	19 430	22 899	26 020	29 204	32 544	11

Figur 4: Utviklingen av antall mordyr av de ulike rasene



Det er en del etterslep i registreringene, både kalvinger og uttangeringer. I tillegg kan man regne med at det er noe mangelfulle registreringer på kyr som drektighetskontrolleres og konstateres "Ikke drektig". En oversikt over hvor mange av mordyrerne som det er registrert kalving på innen fristen for årsoppgjøret, illustrerer dette.


Tabell 4: Mordyr, rasevis

	Mordyr	Mordyr med kalvingsregistrering i 2008	Andel mordyr med innrapportert kalving i %	Stambokførte mordyr
Hereford	4 253	3 583	84	1 289
Charolais	3 652	3 068	84	1 300
Aberdeen Angus	2 742	2 399	87	1 183
Limousin	1 586	1 278	81	1 050
Simmental	887	622	70	484
Blonde d'Aquitaine	152	122	80	86
Highland Cattle	607	407	67	442
Tiroler Grauvieh	207	176	85	183
Dexter	58	48	83	57
Galloway	34	21	62	26
NRF	1 911	1 451	76	
Krysninger	16 455	13 965	85	
Sum/snitt	32 544	27 140	83	6 100

Tabell 5: Mordyr av ulike raser, fylkesvis

Fylke	Mordyr totalt	Hereford	Charolais	Aberdeen Angus	Limousin	Simmental	Krysninger	Andre raser
Østfold	1 592	191	206	189	129	5	699	173
Akershus/Oslo	1 860	297	69	106	142	46	1 107	93
Hedmark	4 669	945	459	190	227	110	2 567	171
Oppland	5 083	534	383	418	419	221	2 805	303
Buskerud	2 478	365	258	225	3	15	1 538	74
Vestfold	1 476	211	399	12	55	1	666	132
Telemark	1 174	181	157	33	18	21	661	103
Aust-Agder	409	45	34	5	6	1	246	72
Vest-Agder	701	95	102	37	26	53	269	119
Rogaland	2 535	221	196	466	196	63	930	463
Hordaland	1 007	120	35	209	21	15	456	151
Sogn og Fjordane	654	36	27	213	1	3	157	217
Møre og Romsdal	1 283	143	90	23	35	3	824	165
Sør-Trøndelag	1 641	88	398	116	32	24	807	176
Nord-Trøndelag	3 674	264	540	219	192	283	1 823	353
Nordland	1 881	470	267	176	84	23	719	142
Troms	383	47	12	100			162	62
Finnmark	44		20	5			19	
Sum	32 544	4 253	3 652	2 742	1 586	887	16 455	2 969

Figur 5: Prosentvis fordeling av mordyr mellom raser



MEDLEMSSTATISTIKK

For å få et bilde av hvor stor andel av Norges ammekyr som er registrert i en eller annen kontroll, har vi fått tall fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Kukontrollen.

Tabellen er bygd på tre litt forskjellige måter å telle kyrne på. Se forklaringen under og avsnittet "Begreper og definisjoner". Tallene er dermed ikke helt sammenlignbare, men gir et bilde av andelen norske ammekyr registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen. Vær oppmerksom på at noen kyr er registrert både i Storfekjøttkontrollen og i Kukontrollen.

¹ Antall ammekyr iflg. Statens Landbruksforvaltning (SLF): Antall ammekyr det ble søkt om produksjonstilskudd til per 01.01.09. Ved årsmeldingstidspunktet var disse ennå foreløpige fordi ikke alle søknader om produksjonstilskudd for året før var ferdigbehandlet. De endelige tallene for antall ammekyr som har fått produksjonstillegg, kan derfor forandre seg noe i forhold til tabellen ovenfor.

² Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen: Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.

³ Antall ammekyr i Kukontrollen: Antall ammekyr i Kukontrollen på en bestemt dato, her per 31.12.08.

Tabell 6: Medlemsandel, fylkesvis

Fylke	Ammekyr totalt (SLF) per 01.01.09 ¹	Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen pr 31.12.08 ²	Mordyr i Storfekjøttkontrollen, % av totalt	Antall ammekyr i Kukontrollen pr 31.12.08 ³	Antall ammekyr i Kukontrollen, % av totalt
Østfold	2 175	1 592	73	117	5
Akershus/Oslo	2 684	1 860	69	312	12
Hedmark	7 106	4 669	66	501	7
Oppland	7 901	5 083	64	862	11
Buskerud	3 768	2 478	66	211	6
Vestfold	2 469	1 476	60	99	4
Telemark	1 985	1 174	59	84	4
Aust-Agder	935	409	44	89	10
Vest-Agder	2 080	701	34	114	5
Rogaland	5 728	2 535	44	447	8
Hordaland	2 317	1 007	43	77	3
Sogn og Fjordane	1 642	654	40	135	8
Møre og Romsdal	3 049	1 283	42	151	5
Sør-Trøndelag	3 546	1 641	46	346	10
Nord-Trøndelag	5 828	3 674	63	540	9
Nordland	4 130	1 881	46	393	10
Troms	803	383	48	51	6
Finnmark	76	44	58	2	3
Sum/snitt	58 222	32 544	56	4 531	8

Galloway hos Harald Velve, Selbu







KALVINGSSTATISTIKK


Alder på førstegangskalvere har vist seg vanskelig å beregne. Dette skyldes i stor grad at eldre kyr fremstår som førstegangskalvere fordi kalvingshistorikk ikke blir registrert når eldre kyr meldes inn i kontrollen. For å få et riktigere tall for alder ved første kalving, tas det i beregningen kun med kviger som er født i besetning som er medlem i kontrollen og kalvingen har skjedd hos produsent som har vært innmeldt hele årsmeldingsåret.

¹ Alder ved første kalving for kviger som er født i besetning som er medlem i kontrollen og kalvingen har skjedd hos produsent som har vært innmeldt hele årsmeldingsåret.

Tabell 7: Alder ved første kalving og kalvingsintervall

Rase	Alder ved første kalving (mnd) ¹	Antall dyr	Kalvingsintervall (mnd)	Antall dyr
Hereford	26,7	730	12,8	2 464
Charolais	27,6	715	12,8	2 047
Aberdeen Angus	26,4	472	12,6	1 693
Limousin	30,2	362	13,3	867
Simmental	28,5	178	13,9	401
Krysninger	26,8	3 121	12,6	9 116
NRF	26,1	84	13,7	803
Andre raser	32,1	178	13,5	667
Snitt/sum	27,3	5 840	12,8	18 058

Figur 6: Gjennomsnittlig kalvingsintervall



Tabell 8: Sammenheng mellom kalvinger per årsku, besetningsstørrelse og kalvingsintervall

	Kalvinger per årsku	Kalvingsintervall (mnd)	Antall årskyr per besetning
Beste 1/3	1,4	12,6	16,9
Midtre 1/3	1,1	12,5	19,3
Dårligste 1/3	0,8	13,8	20,2
Snitt	1,1	13,0	18,8

Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2008 og som har vært innmeldt hele året som er med i denne beregningen. Dette utgjør 1 245 besetninger.




Krysningsku hos Inger Kristine Vada og Johannes Hatlegjerde, Beitstad


Tabell 9: Dødfødte, kreperte og tvillingfødsler

Rase	Kalvinger	Fødte kalver	Levende fødte kalver	Dødfødte antall	Dødfødte i % ¹	Kreperte ² før 180 dager antall	Kreperte ² før 180 dager i % ³	Tvillingfødsler antall	Tvillingfødsler i % ⁴
Hereford	3 594	3 640	3 516	124	3,4	103	2,9	76	2,1
Charolais	3 077	3 186	3 026	160	5,0	118	3,9	137	4,5
Aberdeen Angus	2 403	2 442	2 342	100	4,1	81	3,5	55	2,3
Limousin	1 298	1 307	1 256	51	3,9	39	3,1	14	1,1
Simmental	622	643	619	24	3,7	31	5,0	25	4,0
Krysninger	13 825	14 017	13 537	480	3,4	397	2,9	287	2,1
NRF	1 461	1 478	1 444	34	2,3	44	3,0	39	2,7
Andre raser	979	987	934	53	5,4	36	3,9	18	1,8
Snitt/sum	27 259	27 700	26 674	1 026	3,7	849	3,2	651	2,4

Figur 7: Dødfødte kalver i prosent av antall fødte kalver.



Figur 8: Kreperte kalver før 180 dager i prosent av antall levende fødte kalver.




Tabell 10: Kalvingsvansker og fødselsvekter

Rase	Noe kalvingsvansker Antall	Noe kalvingsvansker % ¹	Store kalvingsvansker Antall	Store kalvingsvansker % ¹	Hanndyr Fødselsvekt ²	Hanndyr Antall	Hunndyr Fødselsvekt ²	Hunndyr Antall
Hereford	172	4,8	107	3,0	41,2	867	39,3	934
Charolais	157	5,1	108	3,5	45,5	1 130	43,1	1 208
Aberdeen Angus	57	2,4	42	1,7	38,0	701	36,1	643
Limousin	54	4,2	36	2,8	42,4	584	39,9	595
Simmental	31	5,0	18	2,9	46,6	199	43,5	187
Krysninger	632	4,6	404	2,9	43,1	3 472	40,7	3 387
NRF	35	2,4	31	2,1	43,0	26	39,4	20
Andre raser	40	4,1	20	2,0	37,3	177	35,4	204
Snitt/sum	1 178	4,3	766	2,8	42,6	7 156	40,4	7 178


- ¹ Prosent av antall fødte kalver.
² Kalver som registreres som krepert før de øremerkes eller meldes ut som Sjøldau, Mistet eller Nødslakt, før de er 180 dager gamle.
³ Prosent av antall levende fødte kalver.
⁴ Prosent av antall kalvinger.

- ¹ Prosent av antall kalvinger.
² Fødselsvektene har tatt utgangspunkt i kalvenes rase.
 De øvrige statistikker i tabellen tar utgangspunkt i kyrnes/mødrenes rase.


Figur 9: Andel besetninger fordelt på frekvens av kalvedødelighet



Figur 10: Kalvingsvansker i prosent av antall kalvinger



Figur 11: Spredning av kalvingene gjennom året, regionvis





Limousin og NRF hos Ravndal, Førde

INSEMINERINGSSTATISTIKK

I insemineringsstatistikken for år 2008 er det tatt utgangspunkt i de insemineringer som er registrert skjedd i 2008. Insemineringer blir automatisk overført fra Geno. Tallene tar utgangspunkt i rasen på hunndyret som er inseminert.

Tabell 11: Insemineringsstatistikk			
Rase	Antall insemineringer totalt	Antall dyr inseminert	Insemineringer per dyr
Hereford	681	467	1,5
Charolais	1 255	821	1,5
Aberdeen Angus	350	256	1,4
Limousin	373	248	1,5
Simmental	220	153	1,4
Krysninger	1 926	1 368	1,4
NRF	254	204	1,2
Andre raser	175	98	1,8
Snitt/sum	5 234	3 615	1,4



Aberdeen Angus hos Anne Lise og Tørstein Molland, Hafslo




SLAKTERESULTATER

Tabell 12: Slakteresultater Ung okse

Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekst (g/dag)
Hereford	1 189	278	O+ (6,1)	3- (6,8)	17,9	484
Charolais	1 115	345	R+ (9,1)	2 (5,4)	17,2	628
Aberdeen Angus	717	267	R- (6,5)	3- (6,7)	17,6	477
Limousin	463	321	U (10,5)	2 (4,6)	16,4	621
Simmental	182	338	R (7,8)	2 (5,3)	18,0	594
Krysninger	6 748	316	R (7,6)	2+ (6)	17,2	577
NRF	9 007	295	O (5,2)	2+ (5,9)	18,6	493
Andre raser	283	269	O+ (5,8)	2 (4,9)	19,5	441
Snitt/sum	19 704	304	R- (6,5)	2+ (5,9)	17,9	532

Figur 12: Gjennomsnittlig slakteklasse for Ung okse






Dyrene er gruppert etter slaktetilvekt. Tabellen viser gjennomsnittlig slaktevekt, klasse, fettgruppe og slaktealder i de ulike gruppene.

For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikken blir pålitelig.

Figur 13: Gjennomsnittlig slaktevekt for Ung okse



Tabell 13: Slakt av Ung okse gruppert etter slaktetilvekt

Rase		Slaktetilvekt (g/dag)	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)
Hereford	Høyeste 1/3	589	302	O+ (6,9)	3- (7,7)	15,8
	Midtre 1/3	487	286	O+ (6,2)	3- (7)	18,0
	Laveste 1/3	376	247	O (5,3)	2 (5,9)	19,8
Charolais	Høyeste 1/3	754	376	U- (10)	2 (5,9)	15,5
	Midtre 1/3	630	347	R+ (9,2)	2 (5,4)	16,9
	Laveste 1/3	500	312	R (8,2)	2- (4,8)	19,2
Aberdeen Angus	Høyeste 1/3	587	293	R- (7,2)	3- (7,4)	15,5
	Midtre 1/3	480	269	O+ (6,6)	2+ (6,9)	17,2
	Laveste 1/3	364	239	O (5,7)	2 (5,7)	20,0
NRF	Høyeste 1/3	575	315	O (5,6)	2+ (6,3)	16,9
	Midtre 1/3	497	300	O (5,2)	2+ (6)	18,5
	Laveste 1/3	408	271	O- (4,7)	2 (5,2)	20,4

Tabell 14: Slakteresultater Kvige

Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekt (g/dag)
Hereford	394	201	O (5,1)	3 (7,8)	19,5	315
Charolais	263	251	R- (6,8)	2+ (6,2)	20,7	377
Aberdeen Angus	195	190	O (5,2)	3 (7,7)	19,1	310
Limousin	122	252	R (8,2)	2+ (5,8)	20,4	386
Simmental	66	242	O+ (5,9)	3- (6,6)	19,9	379
Krysninger	1 921	226	O+ (6,1)	3- (7,1)	18,8	373
NRF	337	209	O- (4,1)	3- (6,9)	20,3	314
Andre raser	17	229	O+ (5,9)	3- (6,6)	23,7	300
Snitt/sum	3 315	222	O+ (5,8)	3- (7,1)	19,3	357

Tabell 15: Slakteresultater Ung ku


Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (år)
Hereford	183	254	O- (4,4)	3 (8,1)	3,0
Charolais	135	284	O+ (5,8)	2+ (5,6)	3,1
Aberdeen Angus	79	232	O- (4,4)	3- (7,4)	3,2
Limousin	49	282	R- (7,2)	2 (5,4)	3,4
Simmental	32	253	O- (4,3)	2 (4,6)	3,2
Krysninger	838	257	O (4,7)	2+ (6,4)	3,0
NRF	199	230	P+ (2,9)	2+ (5,9)	2,9
Andre raser	41	244	O (4,5)	2+ (6,3)	3,3
Snitt/sum	1 556	255	O (4,6)	2+ (6,4)	3,0



Tabell 16: Slakteresultater Ku

Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (år)
Hereford	510	313	O (5)	4 (10,6)	7,2
Charolais	413	354	O+ (6,2)	3- (7,2)	7,2
Aberdeen Angus	316	285	O (4,9)	4- (10)	7,2
Limousin	124	364	R (7,6)	3 (7,5)	7,0
Simmental	133	311	O (5,2)	3- (6,5)	6,5
Krysninger	1 919	311	O (5,2)	3 (8,3)	6,5
NRF	395	260	P+ (2,9)	3- (6,7)	5,7
Andre raser	84	283	O (5)	3- (7,1)	6,9
Snitt/sum	3 894	310	O (5,1)	3 (8,4)	6,6


Figur 14: Gjennomsnittlig slakteklasse for Kvige, Ung ku og Ku



Tabell 17: Slakteresultater Kalv

Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekst (g/dag)
Hereford	129	115	O (5,1)	2 (4,8)	8,0	405
Charolais	40	118	R- (6,7)	1+ (3)	7,0	505
Aberdeen Angus	137	122	O (5,4)	2 (5)	7,9	447
Limousin	13	159	R+ (9,4)	2- (3,5)	9,7	483
Simmental	4	154	R (7,5)	2- (4,3)	7,7	590
Krysninger	578	123	O+ (5,9)	2 (4,5)	7,6	470
NRF	1 091	129	O (5,1)	2- (4,1)	7,4	493
Andre raser	36	109	O (4,5)	2- (3,9)	9,9	337
Snitt/sum	2 028	126	O (5,4)	2- (4,3)	7,6	475

Figur 15: Gjennomsnittlig slakteklasse og slaktevekt for Kalv



TILVEKSTER OG VEKTER

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle dyr som har korrigert 200-dagersvekt med veiedato i 2008, og/eller korrigert 365-dagersvekt med veiedato i 2008. Selve tilvekstberegningen tar ikke utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid vekt.

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle dyr som har korrigert 200-dagersvekt med veiedato i 2008, og/eller korrigert 365-dagersvekt med veiedato i 2008. Selve tilvekstberegningen tar ikke utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid vekt. Siden det i liten grad er tatt levendevekter av NRF-hunddyrene, er ikke disse tallene skilt ut som egen rase, men inngår i Andre raser.


Tabell 18: Levendetilvekst og korrigerte vektor for hanndyr

Rase	Tilvekst 0-200 dager, g/dag	Korrigert 200-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 200-365 dager, g/dag	Korrigert 365-dagers vekt, kg	Antall dyr
Hereford	1 050	272	382	1 103	440	330
Charolais	1 239	313	453	1 517	554	265
Aberdeen Angus	1 051	265	368	1 163	450	177
Limousin	1 260	314	135	1 538	513	83
Simmental	1 352	340	71	1 502	574	45
Krysninger	1 189	299	1 020	1 401	489	534
NRF	1 025	223	9	995	421	3
Andre raser	1 106	266	36	1 443	461	32
Snitt/sum	1 163	294	2 474	1 333	488	1 469

Tabell 19: Levendetilvekst og korrigerte vektor for hunddyr

Rase	Tilvekst 0-200 dager, g/dag	Korrigert 200-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 200-365 dager, g/dag	Korrigert 365-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 365-550 dager, g/dag	Korrigert 550-dagers vekt, kg	Antall dyr
Hereford	954	249	365	787	372	246	445	450	54
Charolais	1 124	289	437	909	433	237	561	537	67
Aberdeen Angus	975	252	284	716	357	165	501	463	61
Limousin	1 132	284	87	919	384	64	585	501	18
Simmental	1 202	313	51	898	432	30			
Krysninger	1 044	267	868	848	391	464	638	512	153
Andre raser	931	223	46	775	347	25	332	460	11
Snitt/sum	1 041	267	2 138	832	391	1 231	561	497	364

Figur 16: Tilvekst fra 0-200 dagers alder



Tilvekstberegningen tar utgangspunkt i veid vekt.

For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikk blir pålitelig.

Vektregistreringer er ikke obligatoriske i Storfekjøttkontrollen. Det er mulig å registrere både veide vekter og brystmål. Tabellen viser andel dyr av hver rase som har fått registrert vekter som er innenfor intervallene for de korrigerte vektene i 2008. Det er ikke skilt på om vektregistreringene er fra veide vekter eller brystmål

¹ Prosent av antall levende kalver født i 2008 av aktuell rase.

² Prosent av antall levende kalver født i 2007 av aktuell rase.


Tabell 20: Dyr inndelt i grupper etter levendetilvekst 0-200 dager

Rase	Tilvekst 0-200 dager (g/dag)		
		Hannedyr	Hunndyr
Hereford	Beste 1/3	1 275	1 136
	Midtre 1/3	1 062	941
	Dårligste 1/3	811	785
Charolais	Beste 1/3	1 509	1 347
	Midtre 1/3	1 234	1 129
	Dårligste 1/3	974	897
Aberdeen Angus	Beste 1/3	1 264	1 145
	Midtre 1/3	1 053	977
	Dårligste 1/3	837	814

Tabell 21: Vektregistreringer

Rase	Fødselsvekt		200-dagersvekt		365-dagersvekt	
	Antall	% ¹	Antall	% ¹	Antall	% ²
Hereford	1 801	63	747	26	576	21
Charolais	2 338	74	890	28	502	17
Aberdeen Angus	1 344	68	652	33	342	16
Limousin	1 179	75	222	14	147	11
Simmental	386	67	122	21	75	13
Krysninger	6 859	45	1 888	12	998	7
NRF	46	16	9	3	3	1
Andre raser	381	47	82	10	57	7
Snitt/sum	14 334	54	4 612	17	2 700	11

Figur 17: Andel dyr med vektregistreringer



Øystein Havrevold, Nortura, veier i forbindelse med avvenning og hjemsending fra fjellet



Simmental hos Ingmund Skårland, Kvås

HELSE

Helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen er viktig for dokumentasjon for forbruker og i forebyggende helsearbeid. Det er kun 11 % av medlemmene som registrerer helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen i dag.


¹ Kastrering/sterilisering og avhorning.

Tabell 22: Utvikling av registrerte helseopplysninger i Storkjøttkontrollen


	Forebyggende behandlinger	Sjukdoms- behandlinger	Ikke sjukdoms- relaterte behandlinger ¹	Sum alle helse- registreringer	Antall besetninger m/helsereg.	Antall behandlinger per besetning
2003	716	606	243	1 565	83	19
2004	1 392	1 072	399	2 863	127	23
2005	2 526	1 698	587	4 811	184	26
2006	2 165	2 282	732	5 179	187	28
2007	1 617	1 564	820	4 001	202	20
2008	2 262	1 883	1 010	5 155	209	25

Det er sannsynlig at en stor del av registreringene med kodene "266 Parasittære sjukdommer" og "283 Lus" er feilregistrert og i virkeligheten er forebyggende behandlinger "766 Forebyggende mot parasittære sjukdommer" og "783 Forebyggende mot lus".


Figur 18: Andel besetninger som registrer helsekortdata i Storfekjøttkontrollen sammenlignet med totalt antall besetninger i kontrollen



Figur 19: Rapporterte sjukdommer og veterinærbehandlinger



Figur 20: Rapporterte forebyggende behandlinger



MEDLEMSKAP

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen.

Storfekjøttkontrollen Web er et nettbasert registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmene i Storfekjøttkontrollen. Du kan velge om du vil registrere besetningsopplysninger selv, eller la en rådgiver gjøre det. Du trenger ikke egen programvare. Alt du trenger hvis du ønsker å registrere selv, er PC med nettilgang.

Som medlem i Storfekjøttkontrollen får du:


- Enklere registrering som krever mindre arbeid
- Lettfattelige styringslister over dyr og arbeidsoppgaver
- Nyttige rapporter
- Automatiske overføringer av slaktedata
- Automatisk oppdatering av Husdyrregisteret

Ta kontakt med rådgiver på ditt slakteri dersom du vil bli medlem.

Hereford på Bastøy







Animalia Storfekjøttkontrollen

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontroll for kjøttfe, kjøttfekrysninger og fôringsdyr. Storfekjøttkontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen.

Storfekjøttkontrollen er et verktøy som hjelper deg å planlegge driften og dermed oppnå bedre resultater. Storfekjøttkontrollen gir deg oversikt over dyrene fra kalving eller innkjøp til slakt. Bedre oversikt og enklere planlegging betyr mer lønnsom produksjon og spart arbeidstid. Som medlem i Storfekjøttkontrollen får du nyttig informasjon og bedre mulighet for generell rådgiving. Storfekjøttkontrollen bidrar også til avlsarbeid, forskning og utvikling som kommer hele storfefæringen til gode.

Myndigheter, landbruksorganisasjoner og forbruker stiller stadig større krav til dokumentasjon. Alle buskaper må føre dyreholdsjournaler. Det er et offentlig krav i Norge at en del opplysninger om dyrene skal overføres til Husdyrregisteret. Storfekjøttkontrollen gjør det enklere å etterleve disse kravene.

Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia arbeider både med husdyrfaglige, kjøttfaglige og eggfaglige spørsmål. Animalia tilbyr norsk kjøtt- og fjørfebransje og norske bønder kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklings-prosjekter, husdyrkontroller og dyrehelsetjenester.

Vi ønsker å utvikle praktiske verktøy for produsenter og bransje, basert på solid erfaring, forskning og innovasjon. Animalia er en nøytral aktør som arbeider for og sammen med hele den norske kjøtt- og fjørfebransjen. Våre ansatte har høy kompetanse og praktisk erfaring fra bransjen. Animalia arbeider langs hele verdikjeden i norsk kjøtt- og eggproduksjon, fra produsent til industri. Animalia har 53 ansatte og holder til på Løren i Oslo.

www.animalia.no