



INNHold

Forord.....	4
Storfejøttkontrollens formål	5
Organisering og finansiering.....	6
Medlemskap i Storfejøttkontrollen.....	7
Aktiviteter i Storfejøttkontrollen i 2006	8
Aktiviteter i Norsk Kjøttfeavlsag i 2006	10
Satsingsområder	11
Rådgivere i Storfejøttkontrollen.....	12
Statistikk fra Storfejøttkontrollen	13
Begrep og definisjoner.....	15
Om statistikkene.....	15
Historisk utvikling.....	16
Besetningsstruktur	17
Rasefordeling	18
Medlemsstatistikk.....	20
Kalvingsstatistikk.....	23
Bedekningsstatistikk.....	26
Slakteresultater.....	28
Tilvekster og vekter.....	32
Helse	34
Sammenligningstall fra Danmark.....	35

Tekst: Grethe Ringdal/
Cecilie Ausland

Foto: Grethe Ringdal

Grafisk design:
Konsis Kommunikasjon

Trykkeri: Konsis



OM ANIMALIA

Kompetanse som styrker norsk kjøttproduksjon

Animalia har som mål å være et av Norges ledende fagmiljøer innen kjøttproduksjon. Animalia jobber både med husdyrfaglige og kjøttfaglige spørsmål. Vi tilbyr norsk kjøttbransje og norske bønder kunnskap og kompetanse gjennom oppdrag, forsknings- og utviklingsprosjekter, husdyrkontroll og helsetjenester. Vårt fokus er å være best fra forskning til praksis og tilby gode verktøy basert på solid kunnskap.

FORORD

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttproduksjon på storfe. Animalia har den sentrale administrasjonen med ansvaret for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere. Det er ansatte i slakteriene som har det lokale ansvaret for Storfekjøttkontrollen.

Storfekjøttkontrollen har opplevd en svært positiv utvikling siden oppstarten i 1997. Medlemsmassen har økt fra omtrent 350 medlemmer i 1997 til 1 458 ved årsoppgjøret i 2006. Det betyr at datagrunnlaget er større, og statistikken i årsmeldingen har blitt sikrere. Medlemsøkningen ser ut til å fortsette, men potensialet for Storfekjøttkontrollen er fremdeles stort. Over 47 % av ammekyrne i Norge er registrert i Storfekjøttkontrollen, men bare rundt 28 % av produsentene med ammekyr er medlemmer. Det er viktig å få med flere i kontrollen, også for at statistikken skal bli mer representativ. Vi vet lite eller ingenting om hvordan produksjonsresultatene for medlemmene i Storfekjøttkontrollen er i forhold til resten av kjøttfeprodusentene i landet.

Statistikken i årsmeldingen viser en positiv utvikling når det gjelder mange produksjonsresultater. Dessverre ser vi at en del medlemmer rapporterer opplysninger svært sent eller at de ikke rapporterer i det hele tatt. Ved tidspunktet for kjøring av årsmeldingsstatistikken hadde bare 1 199 av 1 329 besetninger med mordyr rapportert inn kalvingsopplysninger. Det betyr at cirka 10 % av medlemmene med mordyr ikke hadde rapportert kalvinger.

Vi håper medlemmer og andre kjøttfeprodusenter bruker årsmeldingen aktivt og får mye glede av den. Den kan brukes til å sammenligne egne resultater med, som et oppslagsverk, og være til inspirasjon.

Statistikken i årsmeldingen er basert på opplysninger samlet i den sentrale databasen. Med i statistikken er alle medlemmer som står som innmeldt og har registrert de aktuelle opplysninger i 2006 hvis ikke annet er oppgitt.


HALVOR NORDLI
Leder av Samarbeidsrådet

CECILIE AUSLAND
Utviklingsansvarlig

GRETHE RINGDAL
Driftsansvarlig

Storfekjøttkontrollens formål

- Skaffe det enkelte medlem informasjon om egen buskap som grunnlag for planlegging, styring og kvalitetssikring av produksjonen.
- Gi grunnlag for landsomfattende avlsarbeid på storfe gjennom fullstendig oversikt over dyrenes identitet ved merking og informasjon, om enkelt dyr og buskap.
- Gi nødvendig informasjon til forebyggende helsearbeid og sjukdomsbekjempelse.
- Skaffe dokumentasjon ved livdyrsalg.
- Gi nødvendige opplysninger for generell rådgiving, informasjon, forskning, statistikk og prognoser.
- Være en del av de tiltak som skal skape et aktivt og levende produsentmiljø.
- Tilfredsstille krav til norske forskrifter for merking og registrering av storfe.



www.animalia.no/storfekjottkontrollen



ORGANISERING OG FINANSIERING

Animalia har administrasjonen av Storfekjøttkontrollen sentralt og står for drift og utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere og for den sentrale databasen. Slakterier, både samvirke- og private, har det lokale ansvaret. Det er 14 rådgivere/registratorer rundt omkring i landet.

De innsamlede data er grunnlag for avlsarbeid, statistikk, dokumentasjon og forskning på kjøttfe. Finansiering av sentral drift og utvikling dekkes av Omsetningsrådet. Finansiering av lokal drift i slakteriene dekkes delvis av medlemsavgifter.

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKJØTTKONTROLLEN

Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen er Storfekjøttkontrollens øverste organ. Saker vedrørende regelverk, veiledende priser og fastsetting av rettigheter og plikter som følger medlemskapet, er saker som behandles i dette forum. Det har vært avholdt to møter i dette fora i 2006.

Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen har i 2006 bestått av:

Halvor Nordli (leder), Norsk Kjøttfeavlslag
Asgeir Svendsen, Nortura
Rolf Axel Aass, Kjøttbransjens Landsforbund

SAMARBEIDSRÅDET FOR STORFEKONTROLL

Problemstillinger som er felles for Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen, behandles i Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontroll, bestående av representanter fra Tine (Kukontrollen), Animalia (Storfekjøttkontrollen), avlsorganisasjonene Geno og Norsk Kjøttfeavlslag (NKA). Det har ikke vært avholdt noen møter i dette fora i 2006.

STORFEKJØTTKONTROLLENS ARBEIDSGRUPPE

En arbeidsgruppe som består av representanter for de som bruker PC-programmet, samt representanter fra NKA og Animalia, legger føringer for hvordan registrerings- og rapporteringsverktøyet utvikles videre til best mulig nytte for brukerne.

Erik Ringnes, Bondeversjonbruker/avlbesetning
Lars Skjennum, Bondeversjonbruker/
krysningsbesetning + innkjøpt kalv
Steinar Aas, Rådgiver, Furuseth Slakteri AS
Elisabeth Kluften, Rådgiver, Nortura Region Øst
Vegard Urset, Avlssjef, Norsk Kjøttfeavlslag
Christopher Lange, Stambokfører, Norsk Kjøttfeavlslag

ANIMALIA

John Thore Mogen, Programmerer
Cecilie Ausland, Utviklingsansvarlig
Grethe Ringdal, Driftsansvarlig



MEDLEMSKAP I STORFEKJØTTKONTROLLEN



Storfekjøttkontrollen er åpen for alle storfeholdere i Norge. Medlemskapet organiseres via slakteriene. Medlemmene kan velge om de selv vil registrere sine opplysninger eller om de ønsker å sende opplysningene til rådgiver. Rådgiver registrerer opplysningene inn til Storfekjøttkontrollens sentrale database på vegne av medlemmet.

Medlemskap i Storfekjøttkontrollen gir:

- Sentrale rapporter tilsendt i posten
- Automatisk oppdatering av Husdyrregisteret
- Tilgang til rapporter via internett
- Oversikt over egen buskap

For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale slakteri. Se oversikten over rådgivere lenger bak i årsmeldingen.

REGISTRERE SELV I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Medlemmer som ønsker å registrere selv, kan fra våren 2007 gjøre dette i Storfekjøttkontrollens webbaserte program. Der registrerer medlemmet opplysninger og hendelser for sine dyr og tar ut egne rapporter for buskapen eller enkelt-dyr. Dette tilbudet tar over for det tidligere PC-programmet som ble kalt Bondeversjon. Tilgang til registrerings- og rapporteringsverktøyet på internett koster kr 850 per år.

RAPPORTER PÅ INTERNETT

Alle Storfekjøttkontrollens medlemmer har tilgang til rapporter på internett. Medlemmene har kun tilgang til egne besetningsdata. Rapportene som er tilgjengelige for alle medlemmer, er blant annet de sentrale listene som ellers sendes ut per post (årsrapport, avlsverdier), individoversikt, oversikt over utmeldte dyr, produksjonsbevis (P-bevis) og helse rapporter. Det er også tilgjengelig rapporter for medlemmer som søker om godkjenning for å bli aktiv avlsbesetning i regi av Norsk Kjøttfeavlslag.

AKTIVITETER I STORFEKJØTTKONTROLLEN I 2006

UTVIKLING AV BONDEVERSJONEN

Det har vært en relativ liten utvikling av bondeversjonen i 2006 da man har valgt å sette alle tilgjengelige ressurser inn på å utvikle en webbasert versjon av programmet. Det ble sendt ut én oppgradering i 2006, og den inneholdt kun helt nødvendige endringer. Den viktigste endringen var å innføre strengere kvalitetssikring på data som overføres til Husdyrregisteret.

Utviklingen av bondeversjonen skjer på bakgrunn av innspill fra brukerne. Storfekjøttkontrollen mottar mange synspunkter og idéer fra brukerne via brukerstøtte, kurs og i andre sammenhenger. Dette er viktige innspill å ta med seg i videreutviklingen av programmet, slik at det skal bli et nyttig verktøy for medlemmene.

HUSDYRREGISTERET

Storfekjøttkontrollen overfører daglig opplysninger til Husdyrregisteret på vegne av sine medlemmer. Husdyrregisteret er viktig for sporbarhet av dyr ved utbrudd av smittsomme sykdommer og et krav fra myndighetene som grunnlag for sporbarhet ved slakting.

Mattilsynet, Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen har hatt et nært samarbeid om Husdyrregisteret i 2006. Formålet har vært å forbedre kvaliteten på Husdyrregisteret, og det er jobbet mye med informasjon ut til storfeprodusenter med fokus på å få opp rapporteringshastigheten. Rapporteringspliktige hendelser skal rapporteres til Husdyrregisteret innen 7 dager. Dette gjelder opplysninger om merking av nyfødte kalver og all flytting av dyr (kjøp, salg, slakting osv.). Utviklingen viser at våre medlemmer generelt har blitt raskere til å rapportere inn hendelsene, men det er fremdeles et stykke igjen for å overholde fristen på 7 dager for alle.

En viktig del av kvalitetsarbeidet har vært en manuell avstemningsjobb mellom Husdyrregisteret og Storfekjøtt-

kontrollen for å få de to registrene til å stemme overens. All ære til rådgiverne i Storfekjøttkontrollen som har lagt ned mange arbeidstimer med å avstemme for sine medlemmer.

NYTT NAVN PÅ STORFEKJØTTKONTROLLEN?

Det har vært et ønske fra mange om å finne nye navn på både Storfekjøttkontrollen og Sauekontrollen. Bakgrunnen for ønsket var blant annet at ordet "kontroll" kan oppfattes som noe negativt og at navnet gir lite inntrykk av hva et medlemskap egentlig innebærer. Sommeren 2006 utlyste Animalia navnekonkurranse. Det kom inn mange forslag, men ingen som man ønsket å gå videre med. Derfor heter det fortsatt Storfekjøttkontrollen i 2007.

INNSENDING TIL SENTRALT LAGER

Bondeversjonsbrukere kan sende inn opplysninger direkte på internett, i stedet for å sende via rådgiver. Dette er en løsning som anbefales, da det i de fleste tilfeller fungerer best. Omtrent 50 % av bondeversjonsbrukerne sender inn opplysninger selv, men dette varierer fra område til område.

SEMINDATA

Storfekjøttkontrollen har inngått et samarbeid med Geno for å få overført semindata fra Geno til Storfekjøttkontrollen. Dette gjør at medlemmer som inseminerer, slipper å registrere insemineringene og man får et større og sikrere datagrunnlag. Semindataene blir tilgjengelige for Storfekjøttkontrollens medlemmer i den nye webversjonen.

DYKTIGE RÅDGIVERE

Storfekjøttkontrollen har en stab med dyktige og ivrige rådgivere ute i felten. Rådgiverene har opparbeidet seg gode kunnskaper om Storfekjøttkontrollen og yter god brukerstøtte ovenfor bøndene. Den sentrale administrasjonen har god kontakt med rådgiverne. Denne kontakten er viktig for

at den daglige driften skal fungere og for å få verdifulle innspill til utvikling av Storfekjøttkontrollen.

BONDEVERSJONSKURS

Alle som kjøper bondeversjon, har fått tilbud om kurs i bruk av programmet. Dette for å sikre brukerne en god start når de skal registrere selv. Rådgiverne har fått opplæring i holde slike kurs. Mange av rådgiverne avholdt kurs for nye bondeversjonsbrukere i 2006 med meget gode tilbakemeldinger. Animalia tilbyr å være kursholdere dersom slakteriene ikke selv ønsker å holde kursene.

INFORMASJON

Storfekjøttkontrollen har vært synlige i form av en fast spalte i Buskap og i hvert nummer av Kjøttfeavl. Flere av raselagene gir ut egne blad, og Storfekjøttkontrollen har bidratt i både Limousin- og Charolaisnytt. Storfekjøttkontrollen hadde stand på Agrisjå i Trøndelag og på Dyrsku'n i Seljord. Det har også vært holdt foredrag om Storfekjøttkontrollen på medlemsmøter i regi av slakteriene og NKAs fylkeslag.

Storfekjøttkontrollens Internettside (www.animalia.no/storfekjottkontrollen) oppdateres ofte og har mange besøkende. På sidene legges det ut aktuelle nyheter, statistikker, fagartikler, tips og info om Bondeversjonen. Det sendes jevnlig ut informasjon per e-post til de medlemmene vi har e-postadresse til.

STAB

Staben har i 2006 bestått av tre personer som til sammen utgjør omtrent 2 årsverk. Disse tre personene er driftsansvarlig Grethe Ringdal, utviklingsansvarlig Cecilie Ausland og IT-konsulent Asmir Biscevic/Solfrid Tjærandsen.

ANIMALIA DET NYE NAVNET

Fagsenteret for kjøtt skiftet 1. september navn til Animalia.

Grunnen til navnebytte var at Fagsenteret for Kjøtt har mange arbeidsområder og ønsker å synliggjøre helheten i det som gjøres for kjøttbransjen og omverden. Derfor ble Animalia valgt som nytt hovednavn.

Animalias hovedstrategi er å være best fra forskning til praksis. Animalia skal avdekke forbedringspotensial, utvikle og være en pådriver for gjennomføring av tiltak. Animalia består av en stab og tre fagavdelinger, Husdyr, Skjæring og foredling og Slakting. Det er rundt 50 ansatte med høy kompetanse fra bås til bord.

BRUK AV DATA I FORSKNING

Prosjekt Ammekuråd er et treårig prosjekt med støtte fra Norges forskningsråd. Prosjektet var i 2006 inne i siste prosjektår. I prosjektet er føring, oppstalling, kalvehelse og stell/rutiner kartlagt for å kunne si noe om sammenhengen mellom miljø og produksjonsresultater. Data vi bli videre bearbeidet i 2007.

Under telefonintervjuer med eiere av 120 besetninger ble det oppdaget at 15 % av medlemmene ikke rapporterte dødfødsler. Vi vil gjerne benytte anledningen til å påpeke viktigheten av fullstendige data. For at vi skal kunne utvikle Storfekjøttkontrollen til å bli et enda bedre verktøy for deg som produsent, er det viktig at vi får et bilde av virkeligheten i besetningene. God datakvalitet er måten å oppnå dette på! Registrer du fullstendige data, kan du lettere få synliggjort evt. svakheter i produksjonen og få satt fokus på disse. Bruker du mulighetene som ligger i Storfekjøttkontrollen, kan den være en hjelp på veien.

Vi vil også benytte sjansen til å takke alle produsenter og rådgivere som har bidratt i prosjektet. Med deres innsats skaffer vi ny kunnskap om norsk ammekuproduksjon som vil håper vil komme mange produsenter til gode.

AKTIVITETER I NORSK KJØTTFEAVLSLAG I 2006



«Medlems-
utviklingen i
NKA er positiv.
Ved utgangen
av 2006 hadde
NKA 1 265
medlemmer,
mot 1 248 ved
samme tids-
punkt i fjor.»

Den norske kjøttfeavlen har fått et vesentlig større omfang de siste årene. Antall kjøttfe som deltar i det aktive avlsarbeidet, har økt fra 6 510 registrerte mordyr i 1999 til 22 899 registrerte mordyr i 2005 – en økning på over 250 %. Antallet Aktive Avls-besetninger øker også. Seminbruken i rein-avl har en god utvikling, og interessen rundt testen på Staur er svært stor.

Men, bruken av kjøttfesæd i mjølkepopulasjonen, den såkalte bruksdyrkryssingen, har vist en negativ tendens i mange år. Selv om bruksdyrkryssing er mer lønnsomt enn noen gang for mjølkeprodusenten, kan det virke som om bruken av kjøttfesæd er i ferd med å forsvinne i fokuset på ytelse og spesialisering. For NKA er bruksdyrkryssingen en viktig inntektskilde og et sentralt avlstilltak i form av avkomsgransking av seminoksene våre. Vi er derfor nødt til, sammen med Geno og Nortura, å øke bruken av kjøttfesæd hos mjølkeprodusentene. Dette blir ikke minst viktig også i et markedsperspektiv.

Medlemsutviklingen i NKA er positiv. Ved utgangen av 2006 hadde NKA 1 265 medlemmer, mot 1 248 ved samme tidspunkt i fjor. NKA er nå den eneste av de større avlsorganisasjonene som har en økning i medlemstallet. Det er gjennomført vervekampanjer i både rase- og fylkeslag, noe som viser at medlemsverving nytter.

2006 har vært det første hele året for NKA i nye lokaler i BioHus på Hamar. Erfaringene så langt er at miljøskiftet har vært svært positivt. Nærheten til Geno har ført til et

bredere og tettere samarbeid, og det er etablert et formalisert samarbeidsprosjekt mellom NKA, Biobank og Høgskolen i Hedmark (med Innovasjon Norge-støtte) for å utvikle og etablere slektskaps-testing basert på DNA-analyse av hårprøver. Flyttingen til Hamarmiljøet har ført avlskompetansen i Norsvin, Geno og NKA tettere sammen, samtidig som den korte avstanden til Staur har ført til muligheter for tettere oppfølging av testregime og enkeltokser.



SATSINGSOMRÅDER

UTVIKLING AV WEBBASERT REGISTRERINGSVERKTØY

Animalia startet arbeidet i 2006 med å gå over til et webbasert registreringsverktøy, i stedet for lokalt PC-program som brukes i dag. Dette har vært et stort utviklingsarbeid, og arbeidet har tatt mye ressurser. Overgangen til webversjon er helt nødvendig for å få en sikrere dataflyt og – kvalitet, bedre kommunikasjon med andre datasystemer og for på lengre sikt å spare kostnader og arbeidsressurser. Et webbasert program vil være enklere å bruke for medlemmene, og man kan oppdatere programmet med nye versjoner umiddelbart. Dessuten er man sikret at registrerte data kommer inn i den sentrale databasen. Utveksling av data med andre registre blir også mye enklere. Storfekjøttkontrollens webversjon vil være klar våren 2007.

SAMARBEID MED KUKONTROLLEN

Etter et initiativ fra Geno og NKA med ønsker om et tettere samarbeid, eller eventuelt en sammenslåing av Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen, ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på ulike muligheter. Innspillet baseres på tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever dagens system med to kontroller, som lite effektivt. NKA og Genomener også at en bedre samordning vil være positivt for avlsarbeidet, sporbarhet og innsamling av helsedata. Noe endelig avgjørelse om samarbeidsform er ikke tatt ennå, men vil sannsynligvis komme i 2007.

HUSDYRREGISTERET

Storfekjøttkontrollen vil fortsette arbeidet med å kvalitetssikre overføringen av data til Husdyrregisteret.

Sammen med Mattilsynet og Kukontrollen vil man også jobbe for å øke rapporteringshastigheten til Husdyrregisteret slik at man kan nærme seg kravet til 7-dagers rapportering. I 2006 startet arbeidet med å gjennomføre en avstemmingsjobb mellom Husdyrregisteret og Storfekjøttkontrollen. Dette arbeidet videreføres i 2007.

BEDRE VERKTØY FOR FØRINGS- DYRBESETNINGER

Storfekjøttkontrollen har en egen årsrapport for føringsdyrbesetninger som omtrent 200 medlemmer fikk tilsendt for 2006. Bondeversjonen har noen rapporter som er tilpasset denne medlemsgruppen, men det trengs mer for å gjøre Storfekjøttkontrollen til et godt verktøy og hjelpemiddel for disse produsentene. Dette vil det derfor satses mer på i fremtiden. Etter at webversjonen er lansert, satses det på å utvikle mer i forhold til føringsdyrbesetninger.


MEDLEMSØKNING

Storfekjøttkontrollen har et stort potensiale for medlemsøkning. I kontrollen er omtrent 47 % av ammekyrne i landet registrert. Kun 28 % av besetningene er medlemmer, når man sammenligner med tallene fra Statens Landbruksforvaltning. Å få flere medlemmer vil prioriteres fremover, og det er aktuelt å bruke flere kanaler for å nå frem, for eksempel rådgivere i slakteriene, Norsk Kjøttfeavlslag, raselag og medlemmer av kontrollen i dag.



RÅDGIVERE I STORFEKJØTTKONTROLLEN

Kontaktinformasjon			
SLAKTERI	RÅDGIVER	TELEFON	E-POST
Animalia	Grethe Ringdal	22 09 21 19	grethe.ringdal@animalia.no
Animalia	Cecilie Ausland	22 09 23 27	cecilie.ausland@animalia.no
Norsk Kjøttfeavslag	Vegard Urset	62 53 82 42	vegard@kjottfe.no
Nortura Region Øst	Laila Almhjell-Ims	33 35 86 00/ 995 94 340	laila.almhjell@nortura.no
Nortura Region Øst	Elisabeth Kluften	22 09 42 25/ 918 34 180	elisabeth.kluften@nortura.no
Nortura Region Øst	Live Enerhaugen	33 35 86 00/ 909 17 649	live.enerhaugen@nortura.no
Nortura Region Øst	Kristian Heggelund	62 33 10 44/ 951 34 105	kristian.heggelund@nortura.no
Nortura Region Øst	Inger Marie Raknerud	62 33 11 98	inger.marie.raknerud@nortura.no
Nortura Region Vest	Anne Lise H. Molland	57 68 41 44/ 480 31 215	lihenjm@online.no
Nortura Region Nord	Odd Gunnar Stene	73 89 80 00/ 975 02 886	ostene@nortura.no
Nortura Region Nord	Knut Storbakk	77 72 65 81/ 901 28 616	knut.storbakk@tine.no
Fotland AS	Gerd Skjoldal	55 13 70 74/ 918 55 517	g.skjold@online.no
Furuseth AS	Steinar Aas	63 97 70 10/ 932 23 811	saa@furuseth.no
Prima Jæren Slakt AS	Odd Jan Håland	51 79 86 00/ 932 35 222	oddjan@prima.as
Midt-Norge Slakteri	Paul Myhrås	74 08 37 00/ 971 10 580	paul.myhras@norsk-slakt.no
Slakthuset Eidsmo Dullum AS	Klaus Arild Sandøy	72 87 70 30/ 992 56 401	klaus.arild@slakthuset.no



STATISTIKK FRA STORFEKJØTTKONTROLLEN



BEGREP OG DEFINISJONER

Ammeku

Ku som går med en eller flere kalver til kalven(e) avvennes.

Mordyr

Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.

Årsku

Ku med 365 førdager etter første kalving.

Rase

Alle dyr som er 15/16 eller 16/16 renraset, teller med i en rase.

Kalvingsintervall

Perioden fra én kalving til neste.

Førstegangskalver

Hunndyr som kalver for første gang.

Korrigert vekt

En vekt som er korrigert ut fra alder til mor, alder til dyret selv, rase og tvillingstatus.

- Korrigert fødselsvekt: dyret må være veid maksimalt 4 dager etter fødsel.
- Korrigert 200-dagersvekt: dyret må være veid mellom 150 og 275 dager.
- Korrigert 365-dagersvekt: dyret må være veid mellom 315 og 415 dager.
- Korrigert 550-dagersvekt: dyret må være veid mellom 500 og 600 dager. Kun hunndyr.

Levendetilvekst

Økning i vekt per dag basert på veid levende vekt eller brystmål. Tilveksten oppgis i gram per dag.

Slaktetilvekst

Økning i vekt per dag basert på differanse mellom veid slaktevekt og fødselsvekt/2. Tilveksten oppgis i gram per dag.



OM STATISTIKKENE

Vær oppmerksom på grunnlaget bak statistikken. Antall dyr eller besetninger bak gjennomsnittet er oppgitt i de fleste tabellene. Statistikk med lite tallmateriale bak gjør at tilfeldigheter får stor betydning. Generelt er tallgrunnlaget best for rasen Hereford, deretter kommer Charolais, Aberdeen Angus, Limousin og Simmental. De tallmessig mest marginale rasene i Storfekjøttkontrollen (Blonde d'Aquitaine, Highland Cattle, Tiroler Grauvieh, Dexter, Galloway og de gamle norske rasene) er som oftest slått sammen til en gruppe.

Hvilken type opplysning det er snakk om, er også viktig i vurderingen. Eksempelvis er påliteligheten av gjennomsnittlig andel dødfødte langt mindre enn påliteligheten av gjennomsnittlig klassifiseringsresultat. Dette er fordi frekvensen av dødfødsler er lav. Hvert enkelt tilfelle har dermed merkbar virkning på gjennomsnittet, og følgelig er dette et tall som kan variere en del fra år til år.

¹ Tallene fra og med 2001 er fra 1. januar påfølgende år.



² Antall mordyr gir et høyere kutall enn årskutallsberegningen. Dette skyldes at alle kyr som har vært innom en besetning i løpet av 2006, teller med som et mordyr, mens i årskutallsberegningen vektes det for hvor mange dager den aktuelle kua har stått i kontrollen i 2006.

³ Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i det aktuelle året som blir med på snittberegningen i antall kalvinger per besetning.

Merk at det er ca 130 besetninger som ikke har rapportert inn kalvinger i 2006 ved årsmeldingstidspunkt.

HISTORISK UTVIKLING


Tabell 1: Utvikling av ammekuttall, besetningsstørrelse og kalvingsregistreringer							
	Antall ammekyr totalt (SLF) ¹	Antall årskyr i Storfekjøttkontrollen	Antall mordyr i Storfekjøttkontrollen ²	Besetninger m/mordyr i Storfekjøttkontrollen	Mordyr per besetning	Besetninger m/kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen	Kalvinger per besetning ³
1999	33 715	5 863	6 813	505	13,5	381	13,0
2000	40 267	6 376	7 407	530	14,0	400	13,0
2001	46 533	8 316	10 813	764	14,2	639	12,9
2002	47 239	10 751	13 703	899	15,2	773	13,8
2003	48 382	12 852	16 196	1 011	16,0	859	14,3
2004	50 086	15 344	19 430	1 121	17,3	955	15,7
2005	54 974	18 427	22 899	1 238	18,4	1081	16,6
2006	55 184	20 872	26 020	1 329	20,0	1 199	17,0



¹ Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2006 som blir med på snittberegningen i antall kalvinger/besetning.

BESETNINGSSTRUKTUR

Tabell 2: Antall besetninger og besetningsstørrelse, fylkesvis				
	Besetninger m/mordyr	Mordyr per besetning	Besetninger m/kalvingsregistreringer	Kalvinger per besetning ¹
Østfold	70	21,6	64	18,6
Akershus/Oslo	74	24,1	68	20,6
Hedmark	156	23,1	140	21,3
Oppland	175	22,2	152	20,4
Buskerud	84	24,8	73	23,1
Vestfold	52	27,6	50	23,9
Telemark	50	18,0	46	15,0
Aust-Agder	20	12,7	16	12,2
Vest-Agder	30	15,2	26	13,4
Rogaland	132	14,5	125	12,7
Hordaland	84	9,6	71	9,3
Sogn og Fjordane	45	10,1	43	8,3
Møre og Romsdal	61	16,0	59	14,3
Sør-Trøndelag	83	17,7	70	14,7
Nord-Trøndelag	114	24,5	108	20,7
Nordland	79	16,9	69	14,8
Troms	18	18,0	17	17,8
Finnmark	2	24,5	2	20,5
Sum/snitt	1 329	19,6	1 199	17,4






Det er en del etterslep i registreringene, både kalvinger og utrangeringer. En oversikt over hvor mange av mordyrene som det er registrert kalving på innen fristen for årsopp-gjøret, illustrerer dette.

RASEFORDELING


Tabell 3: Utvikling av antall mordyr									
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	økning 2005-2006
Hereford	1 755	1 842	2 180	2 664	3 021	3 463	3 806	4 016	210
Charolais	740	785	1 159	1 492	1 774	2 047	2 477	2 908	431
Aberdeen Angus	1 079	1 213	1 483	1 621	1 703	1 909	2 180	2 483	303
Limousin	324	341	457	556	682	825	1 003	1 152	149
Simmental	473	505	595	593	615	656	743	881	138
Blonde d'Aquitaine ¹					107	126	171	193	22
Highland Cattle ¹					351	371	450	447	-3
Tiroler Grauvieh ¹					93	104	135	192	57
Dexter ¹					14	26	25	43	18
Galloway ¹					10	12	15	25	10
NRF ¹					1 596	1 560	1 681	1 856	175
Andre raser		602	1 257	1 903					
Krysninger ¹		2 119	3 682	4 874	6 230	8 331	10 213	11 824	1 611
Totalt	6 813	7 407	10 813	13 703	16 196	19 430	22 899	26 020	3 121

¹ For disse rasene ble det ikke foretatt noen telling i årene uten tall.
² NRF og de små rasene inngår i "Andre raser".



Tabell 4: Mordyr rasevis				
	Mordyr	Mordyr med kalvingsregistrering i 2006	Andel mordyr med innrapportert kalving i %	Stambokførte mordyr
Hereford	4 016	3 267	81	1 328
Charolais	2 908	2 392	82	1 141
Aberdeen Angus	2 483	2 062	83	1 174
Limousin	1 152	936	81	860
Simmental	881	557	63	522
Blonde d'Aquitaine	193	104	54	123
Highland Cattle	447	303	68	333
Tiroler Grauvieh	192	124	65	170
Dexter	43	30	70	31
Galloway	25	18	72	14
NRF	1 856	1 288	69	
Krysninger	11 824	9 600	81	
Sum/snitt	26 020	20 681	79	5 696

Tabell 5: Mordyr av ulike raser, fylkesvis								
Fylke	Mordyr totalt	Hereford	Charolais	Aberdeen Angus	Limousin	Simmental	Krysninger	Andre raser
Østfold	1 510	197	190	207	116	0	638	162
Akershus/Oslo	1 781	355	62	98	146	76	936	104
Hedmark	3 598	922	335	151	186	98	1 791	115
Oppland	3 884	497	299	330	253	182	1 961	362
Buskerud	2 086	373	217	201	6	16	1 212	61
Vestfold	1 434	220	375	14	28	0	650	147
Telemark	899	150	152	43	8	19	422	105
Aust-Agder	254	33	63	3	6	0	112	37
Vest-Agder	456	42	69	36	25	61	168	55
Rogaland	1 911	222	139	399	112	52	559	428
Hordaland	805	99	39	201	10	13	319	124
Sogn og Fjordane	453	47	10	155	0	5	99	137
Møre og Romsdal	974	150	63	29	23	4	490	215
Sør-Trøndelag	1 470	82	333	128	40	83	583	221
Nord-Trøndelag	2 793	207	377	208	119	260	1 311	311
Nordland	1 339	371	158	148	74	12	444	132
Troms	324	49	5	129	0	0	105	36
Finnmark	49	0	22	3	0	0	24	0
Sum	26 020	4 016	2 908	2 483	1 152	881	11 824	2 756



MEDLEMSSTATISTIKK

Tabell 6: Medlemmer per slakterirådgiver		Antall medlemmer 2005	Antall medlemmer 2006	Økning	% medlemmer med bondeversjon 2006	Antall medlemmer med bondeversjon 2006
Organisasjon	Rådgiver					
Animalia	Grethe Ringdal	8	10	2	60	6
	Cecilie Ausland	2	2	0	0	0
Nortura Region Øst	Olav Gjølberg	127	131	4	34	44
	Elisabeth Klufften/ Inger Marie Raknerud	218	232	14	45	105
	Laila Almhjell-Ims	10	1	-9	0	
	Live Enerhaugen	122	124	2	40	50
	Are Sæthre		2	2	50	1
	Kristian Heggelund	128	141	13	45	63
	Sum/snitt Region Øst	605	631	26	42	263
Nortura Region Vest	Anne Lise H. Molland	180	201	21	29	58
	Sum/snitt Region Vest	180	201	21	29	58
Nortura Region Nord	Odd Gunnar Stene	210	242	32	58	141
	Siri Wangberg	54		-54		
	Knut Storbakk	25	98	73	44	43
	Sum/snitt Region Nord	289	340	51	54	184
Norsk Kjøttfeavlslag	Christopher Lange/ Vegard Urset	4	3	-1	0	0
Fatland AS	Gerd Skjoldal	128	142	14	8	12
Furuseth Slakteri AS	Steinar Aas	56	58	2	50	29
Prima Jæren Slakt AS	Odd Jan Håland	3	3	0	100	3
Midt-Norge Slakteri AS	Paul Myhrås	35	40	5	45	18
Slakthuset Eidsmo Dullum AS	Klaus Arild Sandøy	24	28	4	64	18
	Sum/snitt	1 334	1458	124	41	591

Medlemsandel, fylkesvis

For å få et bilde av hvor stor andel av Norges ammekyr som er registrert i en eller annen kontroll, har vi fått tall fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Kukontrollen. Tabellen er bygd på tre litt forskjellige måter å telle kyrne på. Se forklaringen under og avsnittet "Begreper og definisjoner". Tallene er dermed ikke helt sammenlignbare, men gir et bilde av andelen norske ammekyr registrert i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen. Vær oppmerksom på at noen kyr er registrert både i Storfekjøttkontrollen og i Kukontrollen.

- 1 Antall ammekyr iflg. Statens Landbruksforvaltning (SLF): Antall ammekyr det ble søkt om produksjonstilskudd til per 01.01.07. Ved årsmeldingstidspunktet var disse ennå foreløpige fordi ikke alle søknader om produksjonstilskudd for året før var ferdigbehandlet. De endelige tallene for antall ammekyr som har fått produksjonstillegg, kan derfor forandre seg noe i forhold til tabellen ovenfor.
- 2 Antall morder i torfekjøttkontrollen: Hunndyr som er registrert med minimum én kalving innen 31. desember og som har stått som innmeldt hele eller deler av året.
- 3 Antall ammekyr i Kukontrollen: Antall ammekyr i Kukontrollen på en bestemt dato, her per 31.12.06.

Tabell 7: Medlemsandel, fylkesvis					
Fylke	Ammekyr totalt (SLF) per 01.01.07 ¹	Antall morder i Storfekjøttkontrollen per 31.12.06 ²	Morder i Storfekjøttkontrollen, % av totalt	Antall ammekyr i Kukontrollen per 31.12.06 ³	Antall ammekyr i Kukontrollen, % av totalt
Østfold	2 087	1 510	72	132	6
Akershus/Oslo	2 446	1 781	73	324	13
Hedmark	6 395	3 598	56	489	8
Oppland	6 698	3 884	58	822	12
Buskerud	3 476	2 086	60	277	8
Vestfold	2 370	1 434	61	114	5
Telemark	1 771	899	51	115	6
Aust-Agder	891	254	29	62	7
Vest-Agder	1 759	456	26	157	9
Rogaland	5 428	1 911	35	534	10
Hordaland	2 374	805	34	136	6
Sogn og Fjordane	1 717	453	26	146	9
Møre og Romsdal	3 444	974	28	229	7
Sør-Trøndelag	3 989	1 470	37	460	12
Nord-Trøndelag	5 608	2 793	50	735	13
Nordland	3 853	1 339	35	505	13
Troms	824	324	39	33	4
Finnmark	54	49	91	5	9
Sum/snitt	55 184	26 020	47	5 275	10





KALVINGSSTATISTIKK


Tabell 8: Alder ved første kalving og kalvingsintervall

Rase	Alder ved første kalving ¹ (mnd)	Antall dyr	Alder ved første kalving ² (mnd)	Antall dyr	Kalvings-intervall (mnd)	Antall dyr
Hereford	30,2	853	26,1	668	12,6	2 410
Charolais	31,0	694	27,8	532	12,9	1 614
Aberdeen Angus	27,9	484	26,2	432	12,5	1 568
Limousin	31,8	252	31,5	236	13,1	680
Simmental	31,2	183	29	140	13,5	372
Krysninger	29,5	3 260	27,1	2 525	12,8	6 277
NRF	35,5	533	28,6	102	13,7	788
Andre raser	33,3	163	31,1	127	13,2	487
Snitt/sum	30,3	6 422	27,4	4 762	12,8	14 196

¹ Alder ved første kalving for alle dyr i kontrollen. Denne alderen er i virkeligheten noe lavere fordi eldre kyr meldes inn i kontrollen uten å oppgi at de har kalvet tidligere.

² Alder ved første kalving for kviger som er født i besetning som er medlem i kontrollen. Dette tallet er sannsynligvis mer riktig fordi første kalving er registrert i kontrollen.

Figur 6: Gjennomsnittlig kalvingsintervall




Besetningene er gruppert etter antall kalvinger per årsku. Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2006 og som har vært innmeldt hele året som er med i denne beregningen. Dette utgjør 1 014 besetninger.

¹ Prosent av antall kalvinger.

² Kalver som registreres som krepert før de øremerkes eller meldes ut som Sjøldau, Mistet eller Nødslakt, før de er 180 dager gamle.

Tabell 9: Sammenheng mellom kalvinger per årsku, besetningsstørrelse og kalvingsintervall			
	Kalvinger per årsku	Kalvingsintervall (mnd)	Antall årskyr per besetning
Beste 1/3	1,4	13,1	15,9
Midtre 1/3	1,1	12,5	18,9
Dårligste 1/3	0,8	13,2	18,2
Snitt	1,1	13,0	17,7

Tabell 10: Dødfødte, kreperte og tvillingfødsler							
Rase	Kalvinger	Dødfødte antall	Dødfødte i % ¹	Kreperte ² før 180 dager antall	Kreperte ² før 180 dager i % ¹	Tvillingfødsler antall	Tvillingfødsler i % ¹
Hereford	3 267	121	3,7	108	3,3	67	2,1
Charolais	2 392	120	5,0	106	4,4	96	4,0
Aberdeen Angus	2 062	79	3,8	57	2,8	38	1,8
Limousin	936	38	4,1	31	3,3	10	1,1
Simmental	557	45	8,1	30	5,4	26	4,7
Krysninger	9 515	390	4,1	346	3,6	223	2,3
NRF	1 288	46	3,6	43	3,3	36	2,8
Andre raser	664	42	6,3	27	4,1	8	1,2
Snitt/sum	20 681	881	4,3	748	3,6	504	2,4




Tabell 11: Kalvingsvansker og fødselsvekter								
Rase	Noe kalvingsvansker Antall	Noe kalvingsvansker i %	Store kalvingsvansker Antall	Store kalvingsvansker i %	Hønndyr Fødselsvekt ¹	Hønndyr Antall	Hunndyr Fødselsvekt ¹	Hunndyr Antall
Hereford	155	4,7	94	2,9	41	811	39	839
Charolais	154	6,4	82	3,4	46	988	43	910
Aberdeen Angus	56	2,7	34	1,6	39	668	36	600
Limousin	30	3,2	29	3,1	43	454	41	440
Simmental	29	5,2	14	2,5	44	148	42	180
Krysninger	460	4,8	340	3,6	43	2 866	41	2 741
NRF	43	3,3	26	2,0	42	12	33	9
Andre raser	27	4,1	16	2,4	38	148	36	143
Snitt/sum	954	4,6	635	3,1	43	6 095	40	5 862

¹ Fødselsvektene har tatt utgangspunkt i kalvenes rase.


De øvrige statistikker i tabellen tar utgangspunkt i kyrnes/mødrenes rase.

Besetningene er gruppert på nytt for hvert nøkkeltall. Det er kun besetninger hvor det er registrert en eller flere kalvinger i 2006 og som har vært innmeldt hele året som er med i disse beregningene. Dette utgjør 1 014 besetninger.

Figur 8: Kalvingsvansker i prosent av antall kalvinger



Figur 9: Spredning av kalvingene gjennom året, region vis



Tabell 12: Besetninger gruppert etter ulike nøkkeltall

	Beste 1/3	Midtre 1/3	Dårligste 1/3	Snitt
Kalvinger per årsku	1,4	1,1	0,8	1,1
Kalvingsintervall, mndr	11,6	12,3	15,0	13,0
Kalvingsvansker (noen og store), %	0	3,8	17,4	7,6
Dødfødte, %	0	1,3	10,3	4,3
Kreperte før 180 dager, %	0	0,6	8,2	3,6






BEDEKNINGSSTATISTIKK

Tabell 13: Paringer/insemineringer					
Rase	Kyr bedekt	Bedekninger totalt	Bedekninger per ku	Antall insemineringer	Andel insemineringer %
Hereford	1 393	1 775	1,3	450	25
Charolais	1143	1 501	1,3	546	36
Aberdeen Angus	898	1220	1,4	177	15
Limousin	278	336	1,2	129	38
Simmental	168	188	1,1	86	46
Krysninger	3 288	3 795	1,2	600	16
NRF	419	462	1,1	201	44
Andre raser	165	208	1,3	75	36
Snitt/sum	7 752	9 485	1,2	2 264	24


I bedekningsstatistikken for år 2006 er det tatt utgangspunkt i de bedekninger som er registrert skjedd i 2006. Insemineringer må registreres inn da det ikke er automatisk overføring fra Geno.





SLAKTERESULTATER


Tabell 14: Slakteresultater Ung okse						
Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekst (g/dag)
Hereford	788	277	O+ (6,1)	3- (6,8)	18,1	475
Charolais	737	342	R+ (8,9)	2 (5,2)	17,6	608
Aberdeen Angus	504	262	O+ (6,2)	3- (6,7)	18,1	455
Limousin	284	318	U- (10,3)	2 (4,5)	17,2	586
Simmental	165	325	R (7,7)	2 (5,2)	17,7	572
Krysninger	4 173	317	R (7,6)	2+ (6,0)	17,5	568
NRF	4 254	301	O (5,3)	2+ (5,9)	19,4	488
Andre raser	171	254	O+ (6,3)	2 (5,0)	19,3	449
Snitt/sum	11 076	307	R- (6,7)	2+ (5,9)	18,3	527



Dyrene er gruppert etter slaktetilvekst. Tabellen viser gjennomsnittlig slaktevekt, klasse, fettgruppe og slaktealder i de ulike gruppene.

For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikken blir pålitelig.

Figur 12: Gjennomsnittlig slaktevekt for Ung okse



Tabell 15: Slakt av Ung okse gruppert etter slaktetilvekst

Rase		Slaktetilvekst (g/dag)	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)
Hereford	Høyeste 1/3	581	300	O+ (6,6)	3- (7,5)	15,9
	Midtre 1/3	474	286	O+ (6,2)	3- (7)	18,5
	Laveste 1/3	372	245	O (5,5)	2 (5,9)	20,1
Charolais	Høyeste 1/3	723	370	R+ (9,7)	2 (5,5)	15,9
	Midtre 1/3	611	347	R (8,8)	2 (5,4)	17,5
	Laveste 1/3	490	310	R (8,2)	2- (4,8)	19,5
Aberdeen Angus	Høyeste 1/3	573	295	O+ (6,7)	3- (7,6)	15,8
	Midtre 1/3	453	260	O+ (6,2)	2+ (6,7)	17,6
	Laveste 1/3	337	232	O (5,7)	2 (5,7)	21,0
Krysninger	Høyeste 1/3	692	347	R (8,8)	2+ (6,3)	15,5
	Midtre 1/3	573	322	R- (7,7)	2+ (6,2)	17,3
	Laveste 1/3	440	281	O+ (6,3)	2 (5,6)	19,6

Tabell 16: Slakteresultater Kvige

Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekst (g/dag)
Hereford	239	203	O (5,3)	3 (8,1)	20,3	306
Charolais	172	244	R (7,5)	2+ (6,1)	20,5	368
Aberdeen Angus	174	195	O+ (5,8)	3+ (8,5)	19,8	306
Limousin	61	222	R+ (9,4)	2 (5,4)	19,2	377
Simmental	50	213	R- (6,6)	2+ (6,4)	20,2	321
Krysninger	1 263	225	O+ (6,4)	3 (7,6)	19,6	357
NRF	241	214	O (4,5)	3 (7,5)	21,8	301
Andre raser	25	202	R- (7,3)	2+ (5,9)	19,9	351
Snitt/sum	2 225	220	O+ (6,1)	3 (7,5)	20	342

Tabell 17: Slakteresultater Ung ku


Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (år)
Hereford	204	256	O (4,5)	3 (8,3)	3,2
Charolais	114	286	O+ (5,9)	2+ (6,1)	3,0
Aberdeen Angus	85	240	O (4,6)	3 (8,1)	3,2
Limousin	18	307	R (7,6)	2+ (6,2)	3,2
Simmental	40	257	O (4,5)	2 (5,2)	3,5
Krysninger	721	255	O (4,6)	2+ (6,5)	3,0
NRF	154	222	P+ (2,5)	2 (5,9)	3,2
Andre raser	10	220	O- (3,9)	2 (5,8)	3,2
Snitt/sum	1 346	253	O (4,5)	2+ (6,7)	3,1



Tabell 18: Slakteresultater Ku

Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (år)
Hereford	543	306	O (4,9)	4- (10,2)	7,4
Charolais	388	349	O+ (6,1)	3- (7,3)	7,0
Aberdeen Angus	256	279	O (5,1)	4- (10,3)	7,5
Limousin	102	358	R (7,8)	3 (8)	7,4
Simmental	95	310	O (5,2)	2+ (6,2)	6,6
Krysninger	1 441	305	O (5)	3 (8,5)	6,3
NRF	492	255	P+ (2,7)	2+ (6,6)	6,0
Andre raser	55	276	O (5,1)	2+ (6,9)	7,4
Snitt/sum	3 372	302	O- (4,9)	3 (8,4)	6,7


Figur 13: Gjennomsnittlig slakteklasse for Kvige, Ung ku og Ku



Tabell 19: Slakteresultater Kalv

Rase	Antall slakt	Slaktevekt (kg)	Klasse	Fettgruppe	Alder v/slakt (mnd)	Slaktetilvekst (g/dag)
Hereford	99	115	O (4,9)	2- (4,7)	8,1	411
Charolais	42	115	O+ (5,6)	1+ (3,4)	6,9	449
Aberdeen Angus	133	124	O+ (5,6)	2 (5,2)	8,3	438
Limousin	19	138	R+ (8,6)	1 (2,5)	9	442
Simmental	14	121	O+ (6,1)	1+ (3,9)	7,3	481
Krysninger	519	125	O+ (6,2)	2- (4,6)	7,2	500
NRF	701	126	O (4,9)	1+ (3,8)	7,7	469
Andre raser	18	108	O (4,9)	1+ (3,8)	9,5	338
Snitt/sum	1 545	124	O+ (5,5)	2- (4,2)	7,6	471

Figur 14: Gjennomsnittlig slakteklasse og slaktevekt for Kalv




TILVEKSTER OG VEKTER

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle dyr som har korrigert 200-dagersvekt med veiedato i 2006, og/eller korrigert 365-dagersvekt med veiedato i 2006. Selve tilvekstberegningen tar ikke utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid vekt.

Tilvekst levendevekt er beregnet på alle dyr som har korrigert 200-dagersvekt med veiedato i 2006, og/eller korrigert 365-dagersvekt med veiedato i 2006. Selve tilvekstberegningen tar ikke utgangspunkt i korrigert vekt, men i veid vekt. Siden det i liten grad er tatt levendevekter av NRF-hunndyrene, er ikke disse tallene skilt ut som egen rase, men inngår i Andre raser.

Tabell 20: Levendetilvekst og korrigerte vektor for hanndyr						
Rase	Tilvekst 0-200 dager, g/dag	Korrigert 200-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 200-365 dager, g/dag	Korrigert 365-dagers vekt, kg	Antall dyr
Hereford	1 061	265	425	1 182	476	232
Charolais	1 236	305	428	1 460	545	229
Aberdeen Angus	1 078	265	379	1 062	444	173
Limousin	1 216	298	85	1 474	536	59
Simmental	1 402	347	33	1 631	612	30
Krysninger	1 178	290	931	1 231	489	399
NRF	996	246	16	1 205	430	8
Andre raser	953	231	13	1 061	432	16
Snitt/sum	1 153	285	2 310	1 261	495	1 146

Tabell 21: Levendetilvekst og korrigerte vektor for hunndyr									
Rase	Tilvekst 0-200 dager, g/dag	Korrigert 200-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 200-365 dager, g/dag	Korrigert 365-dagers vekt, kg	Antall dyr	Tilvekst 365-550 dager, g/dag	Korrigert 550-dagers vekt, kg	Antall dyr
Hereford	972	244	423	808	386	244	536	484	73
Charolais	1 114	279	394	933	436	214	531	508	77
Aberdeen Angus	958	237	293	710	366	192	481	460	63
Limousin	1 103	273	61	770	413	54	590	482	19
Simmental	1 198	302	46	1 128	512	24		540	2
Krysninger	1 035	257	845	771	396	250	532	468	125
Andre raser	28	212	28	749	318	9		488	6
Snitt/sum	1 029	257	2 090	819	399	987	525	480	365



For de andre rasene foreligger det for lite tallmateriale til at denne statistikken blir pålitelig.


Vektregistreringer er ikke obligatoriske i Storfekjøttkontrollen. Det er mulig å registrere både veide vekter og brystmål. Tabellen viser andel dyr av hver rase som har fått registrert vekter som er innenfor intervallene for de korrigerte vektene i 2006. Det er ikke skilt på om vektregistreringene er fra veide vekter eller brystmål.

¹ Prosent av antall levende kalver født i 2006 av aktuell rase.

² Prosent av antall levende kalver født i 2005 av aktuell rase.

Tabell 22: Dyr inndelt i grupper etter levendetilvekst 0-200 dager			
Rase		Tilvekst 0-200 dager (g/dag)	
		Hanndyr	Hunndyr
Hereford	Beste 1/3	1 301	1 178
	Midtre 1/3	1 067	963
	Dårligste 1/3	817	772
Charolais	Beste 1/3	1 480	1 341
	Midtre 1/3	1 247	1 111
	Dårligste 1/3	982	892
Aberdeen Angus	Beste 1/3	1 306	1 160
	Midtre 1/3	1 083	961
	Dårligste 1/3	846	754
Krysninger	Beste 1/3	1 412	1 227
	Midtre 1/3	1 183	1 037
	Dårligste 1/3	939	839




Tabell 23: Vektregistreringer						
	Fødselsvekt		200-dagersvekt		365-dagersvekt	
	Antall	% ¹	Antall	% ¹	Antall	% ²
Hereford	1 645	63	828	32	458	19
Charolais	1 892	78	751	31	394	19
Aberdeen Angus	1 266	70	622	34	337	20
Limousin	882	82	130	12	95	11
Simmental	328	72	50	11	38	8
Krysninger	5 590	50	1 526	14	532	5
NRF	22	9	3	1	1	0
Andre raser	281	49	34	6	15	3
Snitt/sum	11 906	59	3 944	19	1 870	10



HELSE

Helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen er viktig for dokumentasjon for forbruker og i forebyggende helsearbeid. Det er kun 13 % av medlemmene som registrerer helseopplysninger i Storfekjøttkontrollen i dag.

Tabell 24: Utvikling av registrerte helseopplysninger i Storkjøttkontrollen						
	Forebyggende behandlinger	Sjukdoms- behandlinger	Ikke sjukdoms- relaterte behand- linger	Sum alle helse- registreringer	Antall beset- ninger m/helsereg.	Antall behand- linger per besetning
2002	544	611	181	1 336	80	17
2003	716	606	243	1 565	83	19
2004	1 392	1 072	399	2 863	127	23
2005	2 526	1 698	587	4 811	184	26
2006	2 165	2 282	732	5 179	187	28





SAMMENLIGNINGSTALL FRA DANMARK

Nedenstående tall er utgitt av Kvægavlsforeningen Dansire og er gennemsnittstall fra år 2006 i husdyrkontrollen for kjøttfe i Danmark.

Tabell 25: Slakteresultater Ung okse 13-18 måneder				
Rase	Antall slakt	Slakte vekt (kg)	Klasse	Alder v/slakt (mnd)
Hereford	3 395	281	R (7,9)	14,7
Charolais	1 452	325	U (10,6)	14,3
Aberdeen Angus	1 715	295	R + (8,6)	14,9
Limousin	4 383	315	U + (11,6)	14,2
Simmental	2 069	313	R+ (9,1)	14,2

Ivar Solmo
Skjomedalsveien Haugbakken 53
8523 Elvegard



www.animalia.no